



EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

Az okosotthon most
még elérhetőbbé válik

Teremtse meg saját okosotthonát az EMOS GoSmart okos eszközökkel és más TUYA kompatibilis eszközökkel. Csatlakoztassa az egyes termékeket, állítsa be a tevékenységeik automatizálását és vezérelje őket távolról egy teljesen lokalizált és intuitív mobil applikációval.

EMOS®

A brand of  **legrand®**

www.emosgosmart.eu

Making Life Easy

TARTALOM



EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

- 03 Bevezetés az EMOS GoSmart rendszerbe
- 07 Wi-Fi protokoll
- 08 ZigBee protokoll



02




OTTHON BIZTONSÁG

- 10 Beltéri IP-kamerák
- 12 Kültéri IP-kamerák
- 15 Videó kaputelefonok
- 18 Videós kapucsengők
- 21 Vezeték nélküli kapucsengők
- 22 Érzékelők
- 25 Beléptető rendszerek



09




MÉRÉS ÉS VEZÉRLÉS

- 28 Termosztátok
- 30 Időjárás állomások és hőmérők
- 32 Szabályozó szelepek
- 33 Levegőminőség ellenőrzők



27



ELEKTROMOS SZERELÉS ÉS VEZÉRLÉS

- 35 Szenikus vezérlők
- 37 Központi egységek
- 38 Hosszabbító vezetékek
- 39 Aljzatok
- 40 Modulok



34



LÁMPÁK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- 44 Izzók
- 46 LED szalagok
- 48 Lámpák
- 49 Karácsonyi világítás
- 50 Reflektorok
- 52 Kerti világítás
- 54 Hangulatvilágítás



43



OTTHON ÉS KERT


- 61 Mérlegek
- 62 Háziállat etetők és itatók
- 64 Öntözőrendszerek



60



EMOS GoSmart az otthonában




OTTHON BIZTONSÁG

- Beltéri IP-kamerák
- Kültéri IP-kamerák
- Videó kaputelefonok
- Videós kapucsengők
- Vezeték nélküli kapucsengők
- Érzékelők
- Beléptető rendszerek



MÉRÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Termosztátok
- Időjárás állomások és hőmérők
- Szabályozó szelepek
- Levegőminőség ellenőrzők



ELEKTROMOS SZERELÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Szenikus vezérlők
- Központi egységek
- Hosszabbító vezetékek
- Aljzatok
- Modulok



LÁMPÁK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- Izzók
- LED szalagok
- Lámpák
- Karácsonyi világítás
- Reflektorok
- Kerti világítás
- Hangulatvilágítás



OTTHON ÉS KERT

- Mérlegek
- Háziállat etetők és itatók
- Öntözőrendszerek

EMOS GoSmart termékek

Optimális ár-érték arányban

Az EMOS GoSmart termékek megfizethető áraival és kiváló minőségével az okos otthoni rendszer mindenki számára elérhetővé válik. Egyszerűen hozza létre okos otthonát bonyolult felújítás és berendezések telepítése nélkül.



SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK

Az EMOS GoSmart termékek fejlesztése során az iparág vezető gyártóival együttműködve több tucat innovatív megoldás született.



OPTIMÁLIS ÁR ÉS MINŐSÉG

Az EMOS GoSmart termékek minőségellenőrzésén esnek át közvetlenül a gyártónál és a mi laboratóriumunkban.



EGYEDI MOBIL APPLIKÁCIÓ

Az EMOS GoSmart alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobil eszközön keresztül bárholon vezérelje készülékét.



TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Technikai támogatást és segítséget nyújtunk Önnek az EMOS GoSmart termékek üzembe helyezéséhez.






KOMPATIBILITÁS ÉS BŐVÍTHETŐSÉG

Bővítsé okos otthonát az EMOS GoSmart termékekkel és több ezer más TUYA kompatibilis termékkel.



Modern technológia

Az EMOS GoSmart termékek Wi-Fi hálózaton, Bluetooth vagy ZigBee kommunikációs protokollokon keresztül kommunikálnak. Az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel való kompatibilitásuknak köszönhetően még hangvezérlést is használhat.




Adatbiztonság és kompatibilitás

A rendszer prioritásai

Az EMOS GoSmart rendszer a globális TUYA platformon alapul. Ez a platform megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, és a titkosított kommunikáció segítségével lehetővé teszi, hogy összekapcsolja az okosotthon egyes eszközeit, így azok kompatibilisak és könnyen kezelhetők maradnak.


Olyan neves márkák választották a TUYA platformot okoseszközeikhez, mint a HAMA, a LIDL, a LEDVANCE, a PHILIPS és még sokan mások.



EMOS GoSmart alkalmazás

Teljes lokalizáció és egyszerű használat

Az **EMOS GoSmart** alkalmazás lehetővé teszi az összes okos otthoni eszköz egyszerű vezérlését **Android vagy iOS mobiltelefonon** vagy táblagépen keresztül. A tökéletes lokalizációnak köszönhetően anyanyelvén kommunikálhat vele.



Otthonának okos vezérlése


Otthonának okos vezérlése



Több eszköz vezérlése



Csatlakozás bárhol



Okos forgatókönyvek létrehozása és használata



Ossza meg családjával egyetlen érintéssel



Bonyolult beállítások nélkül az **EMOS GoSmart** alkalmazás mindig naprakész áttekintést nyújt arról, hogy mi történik otthonában, és lehetővé teszi, hogy kényelmesen, távolról vezérelje az összes okos eszközt.



TELJES LOKALIZÁCIÓ

A teljes lokalizációnak köszönhetően az alkalmazással anyanyelvén kommunikálhat.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Nem kell aggódnia a bonyolult alkalmazásvezérlés miatt. Bárki képes kezelni.



OKOS FORGATÓKÖNYVEK

Hagyja, hogy termékei okos forgatókönyvekkel működjenek együtt.



ESZKÖZKEZELÉS

Az alkalmazással bárhol vezérelheti az összes okosotthon-eszközt.



OKOS ÉRTEŚÍTÉS

Az alkalmazás értesítések segítségével figyelmezteti Önt az otthonában történt eseményekre.

Az EMOS GoSmart azért van, hogy kellemesebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye az életét.

EMOS GoSmart 2.0

Kapu az új lehetőségekhez

Bemutatkozik az EMOS GoSmart termékcsaládból származó okosotthon-termékeinek vezérlésének evolúciója. Az EMOS GoSmart 2.0 alkalmazás új verziója nemcsak a felhasználói felület javításait hozza magával, hanem számos új funkciót is a még egyszerűbb és átfogóbb vezérlés érdekében.





Az alkalmazás teljes újratervezése

Az alkalmazásban új és továbbfejlesztett színsémát, frissített párosítási listát és számos más fejlesztést vehetsz észre. A változások ellenére az alkalmazás általános navigációja változatlan marad, hogy megmaradjon a megszokott élmény.

Új világítási jelenetek

Bevezettünk egy új „Világítás” funkciót, amely lehetővé teszi, hogy kifejezetten a világításhoz jeleneteket és automatizálásokat állítson be. Ezzel a funkcióval mostantól többek között Wi-Fi és ZigBee lámpákat is csoportosíthat. Emellett speciális színkódokat is beállíthat a fényekhez, és élvezheti az előre definiált jeleneteket, pl. sima színváltások, party mód, filmmódok stb.



Testreszabás a táblagépekhez és az Apple Watch-hoz

Az alkalmazás frissítése optimalizálást hoz magával a GoSmart termékek táblagépekkel, valamint az Apple Watch-al történő vezérlésében, hogy még kényelmesebb és rugalmasabb legyen az okos otthon kezelése.



GPS-indítású automatizációk

Mostantól lehetősége van arra, hogy földrajzi helyzete alapján automatizációkat hozzon létre. Például, ha a háza közelébe érkezik, beállíthatja, hogy a kapu automatikusan kinyíljon, vagy a világítás bekapcsoljon. Megértjük, hogy ez a funkció egyesek számára adatvédelmi és „nyomkövetési” aggályokat vethet fel.

Ezért fontos megjegyezni, hogy a helymeghatározás mind az iOS, mind az Android esetében kizárólag a hivatalos Apple és Google térképeken keresztül működik, és nem továbbít adatokat máshová. Ezenkívül az egész alkalmazás a Microsoft és az Amazon hivatalos szerverein fut, és a felhasználói adatokat a biztonsági protokollok szerint tárolják.




Sötét üzemmód, widgetek, útmutatók és oktatóanyagok az alkalmazásban

Mostantól az egész alkalmazásban választhatunk a sötét vagy világos téma között. A widgetek segítségével gyorsan hozzáférhet mindenhez, amire éppen szüksége van, anélkül, hogy meg kellene nyitnia az alkalmazást. Az összes termékismertető pedig mostantól közvetlenül az alkalmazásban található, így nem kell ellátogatnia a weboldalunkra, hogy letöltsen azokat. Ezáltal az okosotthon-eszközök kezelése igazán egyszerűvé válik.



Wi-Fi protokoll

A Wi-Fi protokoll egy routeren keresztül csatlakozik az internethez, amely képes megvalósítani a távvezérlést és a távfelügyeletet. Ez az ideális protokoll a nagy sávszélességet igénylő okos eszközökhöz, például biztonsági kamerákhoz, video kaputelefonokhoz és videó ajtócsengőkhöz.




Előnyök

- képes a videó és a hang továbbítására
- egyszerűbb telepítés és könnyű használat
- alacsonyabb beszerzési ár
- nincs szükség átjáróra, közvetlenül kommunikál a routerrel
- kompatibilis a piacon lévő legtöbb okos eszközzel

Hátrányok

- nagyobb energiafogyasztás (kis akkumulátoros eszközöket igényel)
- más elektromos eszközök, közeli hálózatok vagy fizikai akadályok által okozott jel interferencia lehetősége, ami a jel hatótávolságával kapcsolatos problémákhoz vezethet.
- nagyszámú eszköz csatlakoztatásakor az átviteli sebesség lelassulhat




ZigBee protokoll

Ez egy alacsony fogyasztású, kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs protokoll, amelyet elsősorban érzékelők és más alacsony fogyasztású okos otthoni eszközök csatlakoztatására használnak. A ZigBee protokoll nagyszámú eszközt támogat, és hálózati topológián keresztül összekapcsolható.





ZigBee
3.0



Előnyök

- alacsony energiafogyasztás
- hosszú akkumulátor-üzemidő
- a hálózaton belüli kommunikáció hálózásának képessége, azaz. a jel „átugrik” egyik eszközről a másikra, és lehetővé teszi a nagyobb távolságok közötti kommunikációt
- nagyszámú eszköz támogatása a hálózatban
- nyílt szabvány - kompatibilitás a különböző gyártók eszközeivel

Mobilalkalmazások




Hátrányok

- magasabb beszerzési ár
- kapcsolat beszerzésének szükségessége. ZigBee gateway (H5001)
- nincs lehetőség videó- és hangátvitelre



OTTHON BIZTONSÁG

- Beltéri IP-kamerák
- Kültéri IP-kamerák
- Videó kaputelefonok
- Videós kapucsengők
- Vezeték nélküli kapucsengők
- Érzékelők
- Beléptető rendszerek



Tegye otthonát
biztonságosabbá.



Beltéri IP-kamerák


Kényeztesse magát egy pihentető alvással anélkül, hogy aggódnia kellene. Az okos beltéri kamerák szemmel tartják gyermekét, nyugtalan háziállatát és lakása vagy háza belső terét, amikor nyaralni megy. Gondoskodjon családjá és otthona biztonságáról.



GoSmart Bébiőr monitor IP-500 GUARD

A mobiltelefonra vagy a mellékelt LCD monitorra továbbított, kiváló minőségű képet és hangot tartalmazó okos bébiőrrel tökéletes áttekintést kaphat minden pillanatról a gyermeke szobájában.

- nagy látószögű objektív és a kamera két tengelyben történő elforgatása
- a külső 5"-es LCD monitornak köszönhetően otthon vagy útközben is könnyen használható
- altatódal és fehér zaj lejátszása, valamint környezeti megvilágítás



- éjszakai látásmód
- védetség: IP20
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4052
Rendelési szám
30 24 040 520



GoSmart Kamera IP-110 CUBE

A beltéri kamera tökéletesen biztosítja házát, lakását, irodáját vagy ingatlanát az Ön távollétében is. Aktiváláskor mozgás érzékelések mobiltelefonjára küldött értesítéssel értesíti Önt, és rögzíti a felvételt SD-kártyára vagy felhőalapú tárhelyre.

- kis méret, elegáns kialakítás és számos telepítési lehetőség
- full HD képfelbontás és kéttengelyes kameraforgatás
- okos privát üzemmód a teljes magánéletért, amikor a kamera ki van kapcsolva



- éjszakai látásmód
- védetség: IP20
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4061
Rendelési szám
30 24 040 610



GoSmart Kamera IP-220W

Az IP-220W forgatható kamera biztonságban tartja otthonát vagy irodáját. Fel van szerelve 4 MPx felbontással és olyan okos funkciókkal, mint a PTZ, mozgásérzékelés, hangérzékelés. Beépített hangszóróval és mikrofonnal rendelkezik.

- DUALBAND - kompatibilis a 2,4 és 5 GHz-es Wi-Fi-vel is
- éjszakai üzemmód és a megfigyelési terület lehatárolása
- kamera felakasztható vagy felállítható
- tápellátás 2 m-es USB-C kábelon keresztül
- egyszerű telepítés (a teljes tartozékot tartalmazza)



GoSmart Kamera IP-222W

IP-222W forgó kamera elegáns metál színben kapható. A kamera fejlett automatikus és biztonsági funkciókkal van felszerelve, beleértve a mozgás és hangérzékelést. A nagy teljesítményű LED-ek még gyenge fényviszonyok között és sötétben is minőségi megvilágítást biztosítanak. Ideális választás egy modern és biztonságos otthonhoz.

- hívógomb közvetlenül a kamerán
- WDR technológia - kompenzálja a rendkívül világos és sötét területeket a képen, és biztosítja a rögzített felvételek kiváló minőségű megjelenítését
- szíréna a még jobb biztonságért
- előre beállított követési pontok - tanítsa meg a kamerát, hogy az okos forgatókönyvek segítségével pontosan a kívánt helyet kövesse



- éjszakai látásmód
- védetség: IP20
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú



Cikkszám
H4060
Rendelési szám
30 24 040 600



- éjszakai látásmód
- védetség: IP21
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú




Cikkszám
H4062
Rendelési szám
30 24 040 620





Kültéri IP-kamerák

Akár nyaralni megy, akár csak munkába készül, otthonának biztonságára számíthat. Az okos kamerák szemmel tartanak mindent. Bármilyen gyanús tevékenységet észlel a környezetében, az EMOS GoSmart alkalmazáson keresztül azonnal figyelmeztetést kap.





GoSmart Kamera IP-600 EYE

Ezzel a tartós kültéri kamerával tökéletes megvilágítást kaphat a kívánt helyiségben, és áttekintést arról, hogy mi történik. A két eszköz egyedülálló kombinációjának köszönhetően még teljes sötétségben is készíthet színes képeket.

- vízálló ház a legzordabb éghajlati körülményekhez
- akkumulátoros működés, amelyet beépített napelem tölthet fel
- sziréna a még jobb védelmi rendszerért
- kétirányú hangkommunikáció

- éjszakai látásmód
- védelem: IP55
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4056
Rendelési szám
30 24 040 560



GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Univerzális tartós kamera, amely kül- és beltéren egyaránt megtalálja a helyét. Extra hosszú akkumulátor-üzemidejének és egyszerű telepítésének köszönhetően távollétében is megbízható védelmezője lesz otthonának.

- vízálló kamera beltéri és kültéri biztonsághoz
- hosszú üzemidő a kiváló akkumulátorkapacitásnak köszönhetően
- két mellékelt konzol az egyszerű és gyors felszereléshez (mágneses + mechanikus konzol)
- emberi test érzékelés
- kétirányú hangkommunikáció



- éjszakai látásmód: igen, 9x IR LED 850 nm
- védelem: IP65
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú


Cikkszám
H4063
Rendelési szám
30 24 040 630



GoSmart Kamera IP-310 TORCH W / B

Elegáns világítás akár 1200 lm-ig állítható fényerővel, a beépített kamera pedig széles látószögű, forgatható lencsével biztosítja a kívánt terület tökéletes megvilágítását és a megfigyelését.

- 2 az 1-ben - vízálló biztonsági kamera és elegáns világítás
- full HD képfelbontás és a kamera egy tengelyen történő forgatásának lehetősége
- beépített biztonsági sziréna akár 120dB hangerővel
- változó fényerősség
- mozgásérzékelési zóna beállítása
- mozgásérzékelés és követés



- éjszakai látásmód: igen, 4x IR LED + fehér LED
- védelem: IP65
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4064
Rendelési szám
30 24 040 640



Cikkszám
H4065
Rendelési szám
30 24 040 650






GoSmart Kamera IP-800 WASP

Az 5MPx kültéri kamera kiváló képességet biztosít, és 5 millió pixeles képeket és videókat rögzít a páratlan részletesség érdekében. Ennek a fejlett felbontásnak köszönhetően fontos részleteket, például arcokat, rendszámtáblákat és egyéb létfontosságú információkat is felismerhet, hogy biztonságot nyújtson ingatlana körül.

- PTZ funkció (forgatás, döntés és nagyítás) a megfigyelt terület átfogó lefedettségének biztosítása érdekében
- sziréna a még jobb védelmi rendszer érdekében
- színes felvétel még éjszaka is
- mozgáskövető funkció, amellyel a kamera a megfigyelt objektum elvesztése után visszatér eredeti pozíciójába



- éjszakai látásmód
- védelem: IP65
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú


Cikkszám
H4057
Rendelési szám
30 24 040 570



GoSmart Kamera IP-6000 OWL

A 4G csatlakozási lehetőséggel rendelkező kültéri kamera a funkciók forradalmi kombinációját kínálja a biztonság és a rugalmas pozicionálás érdekében. A mobilhálózaton keresztül csatlakozással olyan területet is megfigyelhet, ahol nincs Wi-Fi kapcsolat, például egy erdei házikó, vagy távoli ingatlanok.

- Csatlakozás 4G mobilhálózaton keresztül
- napelemmel és nagy kapacitású akkumulátorral működik
- 3MPx kamerafelbontás a kiváló minőségű képekért és az ésszerű adatfogyasztásért
- PTZ funkció (forgatás, döntés és nagyítás) a megfigyelt terület átfogó lefedettségének biztosítása érdekében



- éjszakai látásmód: igen, 4x IR LED + fehér LED
- védelem: IP65
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: 4G, LTE
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4058
Rendelési szám
30 24 040 580



Videó kaputelefonok

Teljes irányítást biztosít otthona bejárata felett. Kommunikáljon meghívott vagy váratlan látogatókkal az ajtónál, akár otthon tartózkodik, akár távol van, biztonságosan, az ajtó kinyitása nélkül, okos videotelefonon keresztül.



GoSmart Video kaputelefon IP-750A

Elegáns videotelefon érintőképernyős kijelzővel, hogy mindig szemmel tarthassa otthonát. Biztonsági funkciói mellett kényelmesen kinyitja bejárati ajtaját, kinyitja garázsajtóját vagy kapuját.

- elegáns 7" LCD monitor IPS érintőképernyővel
- fejlett biztonsági funkciók otthona körüli terület védelmére
- bővíthető rendszer, amely alkalmas társasházak és több háztartás számára
- 3 üzemmód: otthon, ne zavarjon és kint



- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- képernyő méretei: 175 x 118 x 25 mm
- a kameraegység méretei: 142 x 44 x 21 mm
- kamera látószöge: 160°


Cikkszám
H4020
Rendelési szám
30 10 040 200



GoSmart LCD monitor IP-750B

Bővíthető 7" LCD monitor a GoSmart sorozatú videó kaputelefonokhoz, amely valódi színmegjelenítést és széles betekintési szögeket kínál. Kültéri kameraegységgel kiegészítve a bejárati ajtón kívüli terület tökéletes felügyeletét biztosítja.

- elegáns 7" LCD monitor IPS érintőképernyővel
- fejlett biztonsági funkciók a bejárati ajtón kívüli területre
- bővíthető rendszer társasházakhoz és több háztartáshoz is alkalmas
- az IP750A készlet bővítésére szolgál, önmagában nem működőképes



- képernyő nagysága: 7"
- színes kijelző: igen, IPS
- zár és kapunyitó vezérlése
- vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2
- intercom
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- javasolt kameraegység: H3016, H3017, H3018, H3019
- képernyő méretei: 145 x 205 x 12 mm

Cikkszám
H4021
Rendelési szám
30 10 040 210





GoSmart Video kaputelefon IP-800

Érintőképernyővel ellátott videótelefon, amely otthona felügyeletét biztosítja. A biztonsági funkciók mellett új IP-technológiát kínál a még jobb videó és hangátvitel érdekében.

- elegáns 7" IPS érintőképernyős monitor LED RGB háttérvilágítással
- tartós, teljesen fémből készült, kültéri egység
- egyszerű kábelezés - 2-WIRE IP Plug & Play
- fejlett biztonsági funkciók az épületen kívüli területre.
- bővíthető rendszer további kültéri és beltéri egységekkel (H4041, H4042, H4044)



- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 175 × 120 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°

Cikkszám
H4040
Rendelési szám
30 10 040 400



GoSmart VDP monitor IP-810

Bővíthető 7"-os monitor a GoSmart videó kaputelefonokhoz, amely valódi színes kijelzőt, érintőképernyőt és új IP-technológiát kínál a még jobb kép és hangátvitel érdekében. Adjon hozzá egy kültéri kameraegységet, hogy modern biztonsági rendszert alakíthasson ki otthonában.

- elegáns 7"-os monitor IPS érintőképernyős kijelzővel és LED RGB háttérvilágítással
- egyszerű csatlakoztatás - 2-WIRE IP Plug&Play
- bővíthető rendszer - a monitor hozzáadható a H4040 videó telefon kiegészítőhöz, vagy külön-külön használható a H4042 és H4044 kültéri egységekkel



- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°

Cikkszám
H4041
Rendelési szám
30 10 040 410



GoSmart IP kültéri egység – 1 gomb / 4 gomb

Kameraegységek a Gosmart sorozatú videó telefonokhoz, amelyek integrált RFID olvasót, éles, kiváló minőségű képeket kínálnak nappal és éjszaka, valamint széles kameraszöglet. A fémtest ellenáll a mechanikai sérüléseknek és a rossz időjárásnak egyaránt.

- a csomagban 5 db RFID chip + 2 db mesterchip található
- kameraegység egy vagy négy gombbal
- kameraszög 110°
- 2 MPx kamera a bejárati ajtón kívüli történések folyamatos áttekintéséhez
- bővíthető rendszer - az egység hozzáadható a H4040 videó telefon kiegészítőhöz vagy külön használható a H4041 monitorral

Cikkszám
H4042
Rendelési szám
30 10 040 420



- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°



Cikkszám
H4044
Rendelési szám
30 10 040 440




GoSmart Vezeték nélküli videó kaputelefon IP-410W

A videó telefon ideális megoldás a kényelmet és biztonságot kereső idős és mozgásképtelen emberek számára. Egyszerű telepítést és rugalmas áramellátási lehetőségeket kínál. A kültéri egység nagy kapacitású, 5000 mAh-s újratölthető akkumulátorral van felszerelve. Az RF jelátvitelnek köszönhetően nagyobb távolságok is elérhetők az egységek között - nyílt területen akár 200 méter is lehet.

- tartós kültéri egység névtáblával
- értesítések a mobilalkalmazásra
- a beltéri egység rugalmas elhelyezése - állítsa vagy akassza a falra. Az akkumulátornak köszönhetően akár 3 órán át is működik, és bárhová magával viheti a házban

- felvétel lehetőség
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- zár vezérlése
- a kameraegység méretei: 46 × 180 × 70 mm
- képernyő méretei: 130 × 180 × 23 mm
- kamera látószöge: 120°


Cikkszám
H4101
Rendelési szám
30 10 041 010





Videós kapucsengők

Mindig tökéletes áttekintése lesz arról, hogy mi történik az ajtaja előtt. Az okos videós ajtócsengőkkel ez egyszerű, akár otthon van, akár útközben. Kommunikáljon távolról a látogatókkal, rögzítsen videofelvételt, és értesüljön a rögzített mozgásról.



GoSmart Videós kapucsengő IP-09D

A mozgásérzékelővel, kétirányú kommunikációval és éjjellátóval ellátott videó ajtócsengő nappal és éjszaka is biztonságot nyújt otthonának. A mellékelt LCD napelem lehetővé teszi a működését ott is, ahol a tápkábelek lehetetlenné tennék.

- napelemes és akkumulátoros működés kábelelosztással nem rendelkező helyeken
- full HD kamera, hogy folyamatosan áttekinthesse, mi történik a bejárati ajtó előtt
- lehetővé teszi az ajtózár vezérlését a mobilalkalmazásból
- riasztás a készülék ellopása esetén

- zár vezérlése
- védetség: IP44
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú


Cikkszám
H4030
Rendelési szám
30 10 040 300



GoSmart Videós kapucsengő IP-09C

Videós ajtócsengő mozgásérzékeléssel, kétirányú kommunikációval és éjjellátással biztosítja otthona biztonságát éjjel és nappal. A kültéri csengőgomb felszereléséhez az eredeti csengő eltávolítása után a meglévő kábeleket használhatja.

- egyszerű telepítés a meglévő kábelezzel
- full HD kamera a bejárati ajtón kívül történtek folyamatos áttekintéséhez
- lehetővé teszi az ajtózár vezérlését a mobilalkalmazásból
- mellékelt töltőadapter



- zár vezérlése
- védetség: IP44
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4031
Rendelési szám
30 10 040 310



GoSmart Videós kapucsengő IP-15S

Videós csengő mozgásérzékeléssel, kétirányú kommunikációval és éjjellátással biztosítja otthona biztonságát nappal és éjszaka. Számos áramellátási lehetőség teszi sokoldalúvá az otthonába történő telepítést.

- akkumulátoros és hálózati tápellátás
- full HD kamera a bejárati ajtón kívüli események áttekintéséhez
- elegáns design



- védetség: IP65
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció: kétirányú

Cikkszám
H4032
Rendelési szám
30 10 040 320






GoSmart Videós kapucsengő IP-20PoE

Innovatív és tartós videó telefon a mobil applikáció vagy RFID-chip segítségével történő távoli feloldáshoz, hogy maximálisan ellenőrizze az otthonába való bejutást. A fő előnye a PoE (Power of Ethernet) tápegység, amely egyetlen kábelben keresztül biztosítja az adat és áramátvitelt.

- lehetőség az ajtó kinyitására akár hívás közben is
- full HD kamera éjjellátóval
- kétirányú kommunikáció
- akár 100 m távolságból is csatlakoztatható



ELŐNYÖK PoE

- ▶ **különböző eszközök** - IP kamerák - tápellátása, vezeték nélküli hozzáférési pontok (WAP) vagy VoIP-telefonok
- ▶ **időmegtakarítás** - csak egy kábel az adat és áramátvitelhez
- ▶ **rugalmasság** - távolabb is elhelyezhető a konnektoroktól
- ▶ **túlterhelés elleni védelem**
- ▶ **UPS megbízhatóság** - áramkimaradás esetén sem szakad meg az áramellátás

- kameraegység gombjainak száma: 1
- kameraegység vandálbiztos kivitelezése
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része)
- kamera megvilágítása: igen, 10 m
- a kameraegység méretei: 50 × 139 × 38 mm
- védetség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- telepítés: felületi


Cikkszám
H4033
Rendelési szám
30 10 040 330



GoSmart Videós kapucsengő IP-21PoE Keypad

Innovatív és tartós videó telefon háttérvilágítással ellátott billentyűzettel figyelmeztet a látogatókra, és a kiváló minőségű éjjellátóval ellátott kamerának köszönhetően éjszaka is biztonságot nyújt. A fő előnye a PoE (Power of Ethernet) tápellátás, amely biztosítja az adat és áramátvitelt egy kábelben keresztül.

- 3 feloldási lehetőség: RFID chip, mobilalkalmazás és jelszó (PIN)
- beltéri csengő mellékelve
- csengetési értesítés mobilalkalmazáson keresztül
- okos jelenet létrehozása
- háttérvilágítású billentyűzet a kényelmes működéshez szürkületben vagy sötétben



- kameraegység gombjainak száma: 1
- kameraegység vandálbiztos kivitelezése
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része)
- kamera megvilágítása: igen, 10 m
- a kameraegység méretei: 69 × 38 × 140 mm
- védetség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- telepítés: felületi

Cikkszám
H4034
Rendelési szám
30 10 040 340



GoSmart Videós kapucsengő IP-10W

Elegáns videócsengő mozgásérzékeléssel, kétirányú kommunikációval, a beltéri csengő RGB megvilágításával és egyszerű működtetéssel a maximális kényelem és biztonság érdekében. A változó tápellátás nagyon egyszerűvé és problémamentessé teszi a telepítést.

- tápellátás 16-24V-on vagy a mellékelt USB kábelben keresztül
- full HD kamera, hogy tisztán lássa, mi történik a bejárati ajtón kívül
- a belső csengő optikai és hangjelzése - RGB világítás
- IR CUT és éjjellátó



- telepítés: felületi
- védetség: IP44
- táplálás: AC 16-24V, USB: DC 5V
- kameraegység gombjainak száma: 1
- kamera megvilágítása: igen, 5 m
- a kameraegység méretei: 115 × 45 × 21 mm
- kamera látószöge: 100°

Cikkszám
H4035
Rendelési szám
30 10 040 350



Vezeték nélküli kapucsengők

Soha többé ne maradjon le egy fontos látogatásról vagy csomagküldésről. Az okos vezeték nélküli ajtócsengők számos olyan funkciót kínálnak, amelyek megkönnyítik az életét. A telefonján történő azonnali értesítésen át a mobilalkalmazáson keresztül történő egyszerű vezérlésig és beállításig, valamint az otthonában lévő más okos eszközökkel való integrációig.

GoSmart Vezeték nélküli kapucsengő P5735WS / P5735SS

Vezeték nélküli ajtócsengő, amellyel minden csöngetést nyomon követhet a mobiltelefonján megjelenő értesítéseken keresztül. Az automatikus párosítás és a kényelmes vezérlés az alkalmazáson keresztül egyszerűvé és intuitívá teszi a használatát.

- kényelmes beállítás és a csengő vezérlése a mobil applikáción keresztül
- bővítés 2 kültéri gombra a rugalmas elhelyezéshez
- modern design fehér és fémes színben
- okos forgatókönyvek létrehozása és az automatizálás lehetősége más okos eszközökkel



- hatótávolság: 150 m
- dallamok száma: 52
- speciális funkciók: különböző dallam és hangerő beállítása minden egyes párosított gombhoz az alkalmazásban
- optikai jelzés a csengőn
- optikai jelzés a nyomógombon
- maximális csengetési hangerő: 110 dB
- hangerőszabályzó: igen, 4 szint

Cikkszám
P5735WS
Rendelési szám
34 02 127 000



Cikkszám
P5735SS
Rendelési szám
34 02 128 000





Érzékelők

Észlelje a gázszivárgást, a vízszivárgást, a kezdődő tüzet vagy bármilyen mozgást vagy szokatlan tevékenységet valós időben az okos érzékelőkkel, amelyek az EMOS GoSmart alkalmazáson keresztül azonnali értesítéseket küldenek mobil eszközökre. A gyors reagálással megelőzheti az ingatlanában keletkező nagyobb károkat.



GoSmart Ajtóérzékelő IP-2011Z ZigBee

Az okos ajtóérzékelő egy innovatív eszköz, amely a mindennapok biztonságát és kényelmét szolgálja. Többé nem kell azon gondolkodnia, hogy valóban bezárta-e az ablakokat és ajtókat a házában.

- lehetőség az otthoni automatizálásba való integrálásra, pl. a világítás bekapcsolása, amikor belép egy szobába
- lehetőség statisztikák készítésére a megfigyelt tárgy nyitásáról/zárásáról
- szokatlan helyzetek azonosítása
- egyszerű telepítés a csomagban található tartozékoknak köszönhetően
- kompakt méret és nagy érzékelő hatótávolság

- védetség: IP20
- táplálás: 1x CR2032 (3 V)

ZigBee
3.0

Cikkszám
H5021
Rendelési szám
30 69 052 020



GoSmart Pohybové čidlo IP-2210Z ZigBee

Lépjen be a biztonságosabb és energiatékonyabb jövőbe a kompakt és sokoldalú okos mozgásérzékelőnkkel. Az azonnali mozgásérzékeléssel, a mozgásrögzítéssel és az automatizálási lehetőségekkel többé nem marad le semmiről.

- azonnali riasztások és értesítések a mobil applikációban
- pontos mozgásérzékelés 8 m-ig és 90°-ig
- mozgásalapú vagy időzített aktiválás

- észlelési szög: 90°
- érzékelési távolság: 8 m
- védetség: IP20
- táplálás: 1x CR123A (3 V)

ZigBee
3.0



Cikkszám
H5020
Rendelési szám
30 69 052 010



GoSmart PIR érzékelő éjszakai fénnel

A korszerű mozgásérzékelő automatikusan érzékeli a mozgást 120°-os szögben, akár 7 méteres távolságig. Diszkrét éjszakai fényt biztosít, amely megkönnyíti a biztonságos közlekedést sötétben. Könnyedén integrálható más okoseszközökkel, így testre szabott automatizmusok hozhatók létre az otthon kényelmes és okos vezérléséhez.


- fényszín: RGB + CCT
- mozgásriasztás a mobil eszközre küldött értesítéssel
- mozgásérzékelési távolságbeállítások 3, 5 és 7 m
- további funkciók: időzítő, automatikus be- és kikapcsolás, nappali/éjszakai üzemmód

- fényforrás: LED
- kapcsoló
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő

Wi Fi



Cikkszám
P3322
Rendelési szám
14 56 000 190





GoSmart Füstérzékelő TS380C-HW

Az okos füstérzékelővel időben észlelheti a potenciális veszélyeket, bárhol is legyen. Ha az érzékelő füstöt észlel, hangos riasztási hangot és optikai jelzést vált ki, valamint azonnali értesítést küld a mobiltelefonjára.

- minimalista kialakítás
- hangos, 85 dB-es riasztás 3 m távolsáig
- figyelmeztetés az élettartam végének közeledtére és az elemek cseréjének szükségességére is
- lehetőség otthoni biztonsági rendszerbe való integrálásra



- jelzés típusa: optikai és hang
- jelzési hangerő: >85 dB, 3 m-es távolságról
- élettartam: 10 év
- védettség: IP20
- táplálás: 2x 1,5 V AA, tartozék



Cikkszám
P56500S
Rendelési szám
21 04 103 000



GoSmart Vízszivárgás-érzékelő P56000S ZigBee

Az okos vízszivárgás-érzékelővel időben észlelheti a lehetséges veszélyeket, bárhol is legyen. Ha az érzékelő szivárgó vizet észlel, hangos figyelmeztető hangot és optikai riasztást vált ki, valamint azonnali értesítést küld mobiltelefonjára.

- 85 dB-es riasztási hangerő
- kompakt méret és elegáns design
- ideális fürdőszobákba, konyhákba vagy háztartási helyiségekbe
- integrálható otthoni biztonsági rendszerbe



- jelzés típusa: optikai és hang
- jelzési hangerő: >85 dB, 1 m-es távolságról
- élettartam: 10 év
- védettség: IP65
- táplálás: 1x 3 V CR2, tartozék



Cikkszám
P56000S
Rendelési szám
21 04 104 000



GoSmart Szén-monoxid-érzékelő TCS0101W

Az ideális segítő azok számára, akik gázkazánnal, fatüzelésű kályhával fűtenek, vagy gáztűzhelyet használnak. Alkalmas minden olyan helyiségben is, ahol fosszilis tüzelőanyagot égető készülékek vannak (fa, szén, benzin, gáz ...)

- valós idejű információt nyújt az otthonában lévő CO szintről
- optikai és hangjelzés
- riasztási memória
- változó elhelyezés - felakasztás/elhelyezés a helyiségben




Cikkszám
P56400S
Rendelési szám
21 04 105 000



Beléptető rendszerek


Hozzon létre hatékony és biztonságos irányítást a helyiségekben. Amellyel megkönnyíti a helyiségekbe való belépés ellenőrzését, nyomon követi az emberek mozgását, és folyamatosan tájékoztatják Önt arról, hogy ki lép be és ki hagyja el a helyiségeket, akár munka, akár szabadidő céljából. Ezután mindent könnyedén vezérelhet az EMOS GoSmart applikációval a mobil eszközén.



GoSmart Kódos billentyűzet IP-006AX


Egy kifinomult kódos billentyűzet számos okos funkcióval, mint például a távoli feloldás az EMOS GoSmart alkalmazással, az egyes tagok egyszerűbb kezelése közvetlenül az alkalmazásban, belépési naplózás stb. biztonságos asszisztenssé válik a bejárati ajtónál.

- kiváló minőségű és robusztus kivitelű billentyűzet
- távoli feloldás az EMOS GoSmart alkalmazáson keresztül
- belépési naplózási funkció az egyszerű jelenlétközelítéshez.
- egyéni tagkezelés (minden tagnak saját egyedi kódja vagy RFID chipje lehet)



- kapcsoló relé száma: 1
- kódok száma: akár 1 000
- táplálás: 12 V AC/DC (nem tartozék)
- háttérvilágítás
- méretek: 23 x 78 x 115 mm

Cikkszám
H5023
Rendelési szám
30 69 050 230



GoSmart Riasztás IP-126L

Egy okos otthoni riasztórendszer, amely a legmodernebb technológiát egyszerű kezelhetőséggel ötvözi. Ez a rendszer tartalmaz egy 125 dB hangerejű mozgásérzékelős riasztószirénát, amely biztosítja, hogy egyetlen hívatlan vendég sem maradjon észrevétlen. 6 ajtó és ablakérzékelőt, amelyek átfogó védelmet nyújtanak otthona minden bejárati pontján, valamint 2 távirányítót tartalmaz az egész rendszer egyszerű és kényelmes vezérléséhez.

- könnyen telepíthető és mobil applikáción keresztül vezérelhető
- riasztási értesítés
- mozgásérzékelés
- SOS gomb a távirányítón a riasztás beindításához és gyors segítség hívásához
- 2 üzemmód: hangos sziréna és gong (ideális segítő pl. üzletben, orvosi rendelőben és minden olyan helyen, ahol szükség van a belépésről szóló értesítésre).



- érzékelési távolság: 8 m
- észlelési szög: 110°
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- védettség: IP21
- táplálás: DC USB 5 V / 3× AA

Cikkszám
H5030
Rendelési szám
30 69 050 300



MÉRÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Termosztátok
- Időjárás állomások és hőmérők
- Szabályozó szelepek
- Levegőminőség ellenőrzők

Növelje otthona és élete biztonságát.



Termosztátok

Csökkentse otthona fűtési költségeit okos termosztátokkal és termosztatikus vezérlőkkel. Állítsa be velük az optimális hőmérsékletet a különböző helyiségekhez és napszakokhoz, és vezérelje őket távolról mobil eszközével.

GoSmart Termosztát P56201

- hőmérséklet-kalibrálás
- gyermekzár
- üzemmódok: automatikus / kézi / ideiglenes / csizma / eco / nyaralás

- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- méretek: 138 × 88 × 33 mm



Cikkszám
P56201
Rendelési szám
21 01 900 000



GoSmart Vezeték nélküli termosztát P56211

- hőmérséklet-kalibrálás
- gyermekzár
- üzemmódok: automatikus / kézi / ideiglenes / csizma / eco / nyaralás

- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes



Cikkszám
P56211
Rendelési szám
21 01 900 001



GoSmart Termosztatikus fej P5630S ZigBee

- fagyvédelem
- nyitott ablak érzékelése

- termosztatikus fej típusa: SMART, programozható
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, felbontás 0,5 °C
- állítható hőmérséklet szórás: 0,5 °C és 1,5 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- nyitott ablak funkció



Cikkszám
P5630S
Rendelési szám
21 01 900 003



ZigBee
3.0



GoSmart Padlótermosztát P56201UF / P56201BUF

- hőmérséklet-kalibrálás
- gyermekzár
- üzemmódok: automatikus / kézi / ideiglenes / csizma / eco / nyaralás

- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)
- vezérlésmód: melegítő rendszer
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, 0,5 °C-onként
- kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz
- méretek: 86 × 86 × 43 mm



Cikkszám
P56201UF
Rendelési szám
21 01 900 002



Cikkszám
P56201BUF
Rendelési szám
21 01 900 012



GoSmart Konnektoros termosztát 2 az 1-ben digitális időzítő funkcióval

Okos, többfunkciós termosztátos és kapcsoló aljzat, amely a fűtési szezonban praktikus termosztátként működik, de időzítő funkcióval is ellátható. Segítségével bármely csatlakoztatott eszköz könnyedén okoseszközzé alakítható, miközben az energiafogyasztás valós időben nyomon követhető egy mobilalkalmazáson keresztül.

- termosztát és időzítő aljzat 2in1
- világos háttérvilágítású kijelző
- vezérlés mobil applikáción keresztül vagy manuálisan
- energiafogyasztás mérő
- programmemória áramkimaradás esetén
- okos jelenetek és automatizációk létrehozása

- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C
- állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként
- max. terhelés: 3 680 W

Cikkszám
P56601SH
Rendelési szám
21 06 000 400





Időjárás állomások és hőmérők

A modern időjárásállomások és hőmérők pontos és naprakész információkat mutatnak az időjárásról, a hőmérsékletről és a páratartalomról az otthonán kívül és belül. Készülékeinkkel megtervezheti tevékenységeit, és optimalizálhatja fűtési vagy légkondicionálási beállításait a maximális kényelem érdekében.



Az okos hőmérőkkel teljes ellenőrzést kaphat az otthonában uralkodó környezet felett. A hőmérők pontosan mérik a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat, az EMOS GoSmart alkalmazáson keresztül megjelenítik az adatok előzményeit, és egyszerűen csak csatlakoztathatók az otthoni automatizáláshoz. Ha például magasabb páratartalmat érzékel, a fürdőszoba szellőzése automatikusan bekapcsol.

GoSmart Digitális vezeték nélküli hőmérő EGS0102 ZigBee

- hőmérő kialakítása: vezeték nélküli – smart
- belső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C
- belső páratartalom: 0 % és 99 % RH, felbontás 1 %

ZigBee
3.0



Cikkszám
EGS0102
Rendelési szám
26 03 122 000



- méri a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat
- C és F fokok átkapcsolhatóak
- hőmérséklet és páratartalom adatok előzményeinek megjelenítése funkció az applikációban
- hőmérséklet és páratartalom riasztási funkció - riasztás állítható be, ha a beállított tartományt túllépi
- elemmel működik

GoSmart Digitális vezeték nélküli hőmérő EGS0101 ZigBee

- hőmérő kialakítása: vezeték nélküli – smart
- órák: wifi
- belső hőmérséklet: -10 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C
- belső páratartalom: 0 % és 99 % RH, felbontás 1 %
- min. és max. hőmérséklet

ZigBee
3.0




Cikkszám
EGS0101
Rendelési szám
26 03 123 000



GoSmart Vezeték nélküli időjárásállomás E8610

Ez az okos időjárás-állomás átfogó időjárás áttekintést és számos más funkciót kínál, hogy megkönnyítse az életét. A vezérlés a mobilkészítéken lévő EMOS GoSmart applikáción keresztül lehetséges, így automatizálhatja az otthonában lévő más okos eszközökkel való interakciókat. A modern kialakítású, állandóan világító LED-kijelzővel ellátott kijelző lehetővé teszi, hogy felálljon vagy a falra akassza.


- beltéri és kültéri hőmérséklet és páratartalom mérések
- 5 napos időjárás-előrejelzés
- a mobil applikációban áttekinthető grafikonokkal megtekintheti a mért értékek előzményeit, a mért adatokat Excelbe exportálhatja
- akár 3 kimeneti érzékelő támogatása (80 m-es hatótávolság)
- további funkciók: óra, dátum, naptár, hőmérséklet figyelmeztetés, hőmérséklet trend, riasztás, 4 hőmérséklet riasztás és még sok más



- órák: wifi
- külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C
- belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C
- külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 %
- belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 %
- min. és max. hőmérséklet




Cikkszám
E8610
Rendelési szám
26 06 183 000





Szabályozó szelepek

Praktikus eszköz, amely lehetővé teszi a víz- vagy gázellátás nyitását és zárását a mobiltelefonon lévő mobil applikáción keresztül. Takarítson meg energiaköltségeket és csökkentse a készülékek elhasználódását.



ZigBee 3.0

Works with Alexa, Google Assistant

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


GoSmart Motoros szelepszáró víz/gáz P5640S ZigBee

Praktikus, vezeték nélküli motoros szelep, amely ideális kiegészítője az okos érzékelőknek, ahol baleset észlelése esetén azonnal elzárja a víz vagy gázellátást, és megakadályozza a még nagyobb károkat.

- automatikus és kézi vezérlés áramkimaradás esetén. Nagy teljesítmény és nyomaték.
- azonnali reakció a baleset észlelésére
- ideális kiegészítője a GoSmart víz vagy füstszivárgásérzékelőknek
- kompatibilis a 90°-os elfordulással záródó/nyíló kupakkal

- csőátmérő: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- nyomaték: max. 5,88 Nm
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C
- védettség: IP20
- táplálás: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (tartozék)
- protokoll: Zigbee 3.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés

Cikkszám
P5640S
Rendelési szám
21 05 564 000



Levegőminőség ellenőrzők

Csatlakozzon hozzánk egy tisztább és egészségesebb életért. Figyelje és elemezze otthonának aktuális levegő minőségét az EMOS GoSmart termékcsalád termékeivel.



Wi-Fi

Works with Alexa, Google Assistant

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


GoSmart Levegőminőség-figyelő E30300


A megnövekedett CO2-koncentráció álmosághoz, fáradtsághoz és csökkent koncentrációhoz, fejfájáshoz és kellemetlen légzésérzethez vezet. A GoSmart levegőminőség-ellenőrző ideális segítője a kényelmes és egészséges környezet biztosításához, bárhol is legyen rá szüksége. Alkalmas irodákba, tantermekbe, tárgyalókba, tanulószobákba stb.

- az aktuális CO2-szint áttekintése
- a beállított CO2-szint túllépésekor belső riasztást vált ki, és az EMOS GoSmart applikáción keresztül értesítést küld a mobiltelefonjára
- a levegőminőség színes animációja 3 fokozat segítségével
- az órát is megjeleníti, és ébresztőóráként is használható
- tiszta, állandó háttérvilágítású kijelző

- folyamatos háttérvilágítás
- CO2 riasztás
- CO2 szintjelző
- belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C
- belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 %
- protokoll: Wi-Fi

Cikkszám
E30300
Rendelési szám
26 27 303 000





ELEKTROMOS SZERELÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Szenikus vezérlők
- Központi egységek
- Hosszabbító vezetékek
- Aljzatok
- Modulok

Vezérelje készülékeit egyszerűen és kényelmesen.

34



Szenikus vezérlők

Egyszerre több otthoni elektromos készülék vagy világítás vezérlése egyetlen gombbal. Ezzel a kifinomult kapcsolótípussal különböző jeleneteket vagy fényhatás-beállításokat programozhat, majd egyszerűen aktiválhatja őket.





ZigBee 3.0



Hogyan működnek?

Csatlakoztassa a Scenic kapcsolókat más okos otthoni eszközökhöz az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott ZigBee átjáró segítségével. Ezután az EMOS GoSmart mobil applikáció segítségével beállíthatja az egyes jeleneteket.

Mindhárom gombhelyzethez beállíthat egy-egy speciális funkciót. Sütni kezdett a nap, és emelkedett a kinti hőmérséklet? Egy gombnyomással egyszerre lekapcsolhatja a szoba világítását, lehúzhatja a redőnyöket és aktiválhatja a párástót.



35

GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2001ZW

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: CR 2430 3 V




Cikkszám
H5011
Rendelési szám
30 69 050 110



GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2002ZW

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 2
- táplálás: CR 2430 3 V



Cikkszám
H5012
Rendelési szám
30 69 050 120



GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2004ZW

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 4
- táplálás: CR 2430 3 V



Cikkszám
H5013
Rendelési szám
30 69 050 130



GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2001ZB

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: CR 2430 3 V



Cikkszám
H5014
Rendelési szám
30 69 050 140



GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2002ZB

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 2
- táplálás: CR 2430 3 V




Cikkszám
H5015
Rendelési szám
30 69 050 150



GoSmart Hordozható ZigBee jelenetvezérlő IP-2004ZB

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 4
- táplálás: CR 2430 3 V



Cikkszám
H5016
Rendelési szám
30 69 050 160



Központi egységek

Bővítse okos otthonát további érzékelőkkel és termékekkel. A központi egység segítségével kényelmesen csatlakoztathatja őket, és használhatja őket automatizációk beállítására. A kis vezeték nélküli érzékelők a ZigBee protokoll alacsony energiafogyasztásának köszönhetően több évig is működhetnek egyetlen elemmel.



ZigBee 3.0



GoSmart Többfunkciós ZigBee átjáró IP-1000Z

A ZigBee gateway az okos otthon alapegységeként működik, és biztosítja, hogy a többi érzékelő és termék egy központilag vezérelt egységhez csatlakozzon. Lehetővé teszi ezek automatizálását.

- kommunikációs protokollok Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- könnyű telepítés és csatlakozás más érzékelőkkel és termékekkel
- miniatűr méret

- a csatlakoztatott ügyfelek maximális száma: 50
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 5 V DC/1,0 A



Cikkszám
H5001
Rendelési szám
30 69 050 010



GoSmart Jelismétlő IP-2213Z

A ZigBee gateway jelismétlője hatékony eszköz a ZigBee jel hatótávolságának kiterjesztésére. Ideális segítője ott, ahol a ZigBee gateway jele különböző okok miatt, például falvastagság, elektromágneses interferencia vagy az eszközök közötti távolság miatt nem ér el.

- minimalista kialakítás
- egyszerű telepítés USB adapterrel
- jelentős jelerősítés a nehezen hozzáférhető helyeken
- alacsony energiafogyasztás
- biztonságos titkosítási technológia

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- táplálás: 5 V DC/1,0 A




Cikkszám
H5022
Rendelési szám
30 69 052 030





Hosszabbító vezetékek

Tartsa kézben otthona minden elektromos készülékét. Az okos hosszabbítók segítségével áttekintheti az áramfogyasztását, mobilszközével távolról ki/be kapcsolhatja, és a hagyományos készülékeket okos készülékké alakíthatja. Spóroljon pénzt és időt.



GoSmart Hosszabbító vezetékek

- kapcsolja be és ki a készülékeket távolról mobiltelefonjával
- automatizálja a csatlakoztatott készülékek működését
- energiatakarékosság és a fogyasztás nyomon követése
- visszatérés a kikapcsolás előtti állapotba, ha a készüléket kikapcsolja - ON/OFF
- időzítő funkció; gyermekzár

- szín: fehér/fekete
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G



Cikkszám
P1422SM
Rendelési szám
19 22 940 201



Aljzatok

Szerezzen áttekintést az áramfogyasztásáról az okos beltéri vagy kültéri aljzatokkal, kapcsolja ki és be őket távolról mobilszközével. Spóroljon pénzt és időt.



GoSmart Aljzat IP-3001F

- Android vezérlésű
- iOS vezérlésű
- max. terhelés: 3 680 W
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- kapcsolások száma naponta: 30
- minimális kapcsolási idő: 1 perc



Cikkszám
P5531
Rendelési szám
19 36 055 310



GoSmart Aljzat IP44 IP-3005F

- Android vezérlésű
- iOS vezérlésű
- max. terhelés: 3 680 W
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- kapcsolások száma naponta: 30
- minimális kapcsolási idő: 1 perc



Cikkszám
P5532
Rendelési szám
19 36 055 320



GoSmart Aljzat IP-3007F ZigBee

- Android vezérlésű
- iOS vezérlésű
- max. terhelés: 3 680 W
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- kapcsolások száma naponta: 30
- minimális kapcsolási idő: 1 perc



Cikkszám
P5533
Rendelési szám
19 36 553 300



GoSmart Aljzat IP44 IP-3008F ZigBee

- Android vezérlésű
- iOS vezérlésű
- max. terhelés: 3 680 W
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- kapcsolások száma naponta: 30
- minimális kapcsolási idő: 1 perc



Cikkszám
P5534
Rendelési szám
19 36 553 400






GoSmart Motoros modul IP-2121CZ, ZigBee, 1 csatornás

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0



Cikkszám
H5109
Rendelési szám
30 69 051 090




Akár otthon van, akár úton van, vezérelje függőnyeit, redőnyeit vagy kültéri árnyékolóit egy ZigBee protokollon keresztül csatlakoztatott okos motoros modullal.

- N vezeték szükséges a csatlakozási ponton
- vezérlés kézzel, az EMOS GoSmart mobil applikációval vagy az Amazon Alexa és Google Assistant hangasszisztensekkel

GoSmart Motoros modul IP-2122CZ, ZigBee, 2 csatornás

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0



Cikkszám
H5110
Rendelési szám
30 69 051 100




GoSmart Modul a garázkapu vezérléséhez IP-2131SW

A garázkapu vezérlésére szolgáló okos modul biztonságosabbá teszi otthonát, és megszünteti a kérdést, hogy bezárta-e a garázst vagy a bejárati kaput.


- garázkapujának távvezérlése az EMOS GoSmart applikációval a mobiltelefonján
- valós idejű értesítés a kapu aktivitásáról a mobiltelefonjára küldött értesítéssel
- automatizálás más GoSmart termékekkel
- a garázs nyitva/zárva állapotának távvezérlése bárholonnan.
- bejárati kapukhoz is használható

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi/BLE
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi




Cikkszám
H5111
Rendelési szám
30 69 051 110



LÁMPÁK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- Izzók
- LED szalagok
- Lámpák
- Karácsonyi világítás
- Reflektorok
- Kerti világítás
- Hangulatvilágítás

Teremtsen egyedi hangulatot otthonában.



Izzók

Az okos izzók segítségével egyszerűen elindulhat az otthoni automatizálás felé. Hozzon létre jeleneteket, és használja ki a világítási beállítások előnyeit otthonában, a tompítástól a fény különböző színárnyalataiig. Teremtsen kellemes hangulatot, és adjon otthonának nemcsak minőségi, hanem okos világítást is.



ELŐNYÖK

- ▶ **cirkadián ritmus** – automatikusan változtatja a fény szín hőmérsékletét a nap folyamán, hogy utánozza a napfény természetes ritmusát, és pozitívan befolyásolja biológiai óráinkat, alvásunkat és általános életmódunkat
- ▶ **zene mód** – az izzó szinkronizálódik a környezeti zenével, így a zene ritmusára villoghat
- ▶ **ütemezés** – ciklusok, alvó mód vagy fényalapú ébresztő beállítása
- ▶ **izzócsoportosítás** – lehetővé teszi az azonos kommunikációs protokollal rendelkező izzók csoportosítását, így nem kell minden izzót külön-külön vezérelni, pl. létrehozhat egy „Konyha” csoportot, és egyetlen érintéssel vezérelheti az összes konyhai világítást
- ▶ **fordított kapcsoló** – a legtöbb izzóban hiányzó funkció, amely az izzó aktuális állapotának megfelelően kapcsolja be vagy ki azokat
- ▶ **előre beállított jelenetek** – minden izzóhoz az alkalmazásban előre beállított jelenetek tartoznak (légzés, sima színátmenet...), amelyek az Ön igényei szerint testreszabhatók
- ▶ **bekapcsolási memória** – beállítás, amely meghatározza, hogy az izzó bekapcsoláskor hogyan viselkedik – pl. a korábbi fényerővel, hőmérséklettel vagy egy adott színnel világít-e
- ▶ **fényerő-szabályozás** – minden izzó 100%-10% között szabályozható

Az okos Wi-Fi izzókat a mobil applikáció segítségével vezérelheti. Az izzókkal csoportba párosíthatja őket, és különböző tulajdonságokat, például szint és intenzitást állíthat be tetszése szerint.

- vezérlés mobil applikáción keresztül
- több izzó párosítható csoportba
- dimmelés és színváltás
- élethű RGB színviszaadás



GoSmart LED izzó A60 9W E27 RGB

- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- színbeállítások (RGB)
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 60 × 60 × 120 mm



Cikkszám
ZQW514R
Rendelési szám
15 20 503 500



8 592920 120125

GoSmart LED izzó A60 11W E27 RGB

- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- színbeállítások (RGB)
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 60 × 60 × 125 mm



Cikkszám
ZQW515R
Rendelési szám
15 20 503 501



8 592920 120156

GoSmart LED izzó A60 14W E27 RGB

- helyettesítő: 94 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- színbeállítások (RGB)
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 65 × 65 × 134 mm




Cikkszám
ZQW516R
Rendelési szám
15 20 503 502



8 592920 120187

GoSmart LED izzó CANDLE 4,8W E14 RGB

- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- színbeállítások (RGB)
- sugárzási szög: 180°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 37 × 37 × 110 mm



Cikkszám
ZQW322R
Rendelési szám
15 25 501 500



8 592920 120217

GoSmart LED izzó MR16 4,8W GU10 RGB

- helyettesítő: 35 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- színbeállítások (RGB)
- sugárzási szög: 120°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 50 × 50 × 56,5 mm



Cikkszám
ZQW832R
Rendelési szám
15 25 500 500



8 592920 120248

Az okos ZigBee izzókat mobil applikáción keresztül vezérelheti. Az izzók lehetővé teszik, hogy csoportba párosítsa őket, és különböző tulajdonságokat, például szint és fényerősséget állíthasson be tetszése szerint.

- vezérlés mobil applikáción keresztül
- lehetőség több izzó csoportos párosítására
- lehetőség a fény színének tompítására és változtatására
- élethű RGB színviszaadás



GoSmart LED izzó A60 9W E27 RGB

- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 60 × 60 × 120 mm



Cikkszám
ZQZ514R
Rendelési szám
15 25 753 500



8 592920 121078

GoSmart LED izzó A60 11W E27 RGB

- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 60 × 60 × 125 mm



Cikkszám
ZQZ515R
Rendelési szám
15 25 753 501



8 592920 121108

GoSmart LED izzó A60 14W E27 RGB

- helyettesítő: 94 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- sugárzási szög: 200°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 65 × 65 × 134 mm



Cikkszám
ZQZ516R
Rendelési szám
15 25 753 502



8 592920 121139

GoSmart LED izzó CANDLE 4,8W E14 RGB

- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- sugárzási szög: 180°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 37 × 37 × 110 mm



Cikkszám
ZQZ322R
Rendelési szám
15 25 751 500



8 592920 121160

GoSmart LED izzó MR16 4,8W GU10 RGB


- helyettesítő: 35 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- sugárzási szög: 120°
- élettartam: 20 000 óra
- méretek: 50 × 50 × 56,5 mm



Cikkszám
ZQZ832R
Rendelési szám
15 25 750 500



8 592920 121191



LED szalagok


Teremtsen egyedi hangulatot a belső térben, és szerezzen teljes ellenőrzést a világítás felett. Ellenőrizze az energiafogyasztást, hozzon létre különböző jeleneteket és animációkat, valamint állítsa be a fényszíneket és a fényerősséget igényei szerint

Finomítsa belső terét hangulatához egy olyan LED-es intelligens szalaggal, amely könnyen alkalmazkodik elképzeléseihez. Akár egy egész helyiséget szeretne megvilágítani, akár finom környezeti hatást szeretne létrehozni, vagy a bútorok részleteit szeretné kiemelni, a lehetőségek végtelenek ezzel a szalaggal. A vezérlés gyerekjáték az applikáción vagy a mellékelt távirányítón keresztül.

- a színek, a fényerő és az üzemmódok vezérlése az applikáción vagy a távirányítón keresztül
- RGB + CCT technológia a színek és fehérhőmérsékletek széles skálájához
- tökéletes általános világításhoz és finom fényakcentusokhoz
- pontosan a kívánt hosszúságra vágható
- kompatibilis az okos otthoni és automatizálási rendszerekkel

GoSmart LED szalag Wi-Fi, 2 m

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 11 W
- fényáram: 750 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi




Cikkszám
ZPW218R
Rendelési szám
15 51 021 800



GoSmart LED szalag Wi-Fi, 5 m

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi



Cikkszám
ZPW518R
Rendelési szám
15 51 051 800



Hozzon színes energiát és kreativitást a terébe az okos LED neon szalagokkal, amelyek minden elképzeléshez alkalmazkodnak. Rugalmas alakításukkal és szegmentált vezérlésükkel bármilyen belső teret eredeti világítási jelenetűvé varázsolnak. Akár applikációval, akár hanggal vagy vezérlővel vezérli őket, teljes szabadságot kap, hogy a hangulatot, a zenének vagy a napszaknak megfelelően teremtsen meg és változtassa meg.

- programozható RGBIC több mint 16 millió színnel
- szegmentált színvezérlés, ahol minden szegmens más színnel ragyoghat
- vezérlés mobil applikáción, hangalapú asszisztenseken vagy vezérlőn keresztül
- előre beállított fénymódok + saját fénymódok létrehozásának lehetősége
- változó alakítás
- szinkronizálás zenével

GoSmart Rugalmas LED szalag NEON, 3 m

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 23 W
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi


Cikkszám
ZPW313I
Rendelési szám
15 55 313 000



GoSmart Rugalmas LED szalag NEON, 5 m

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 33 W
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZPW513I
Rendelési szám
15 55 513 000





Lámpák

Állítsa be a fényviszonyokat úgy, hogy a legjobban megfeleljen az aktuális tevékenységének és hangulatának. Okostelefonjával, hangasszisztensével vagy távirányítójával vezérelheti a világítást az egész házban vagy lakásban, beleértve a fényerő és a színszabályozást is.



Modern okos lámpáit kényelmesen vezérelheti okostelefonja applikációjával vagy távirányítójával. Beállíthatja a fény színét és intenzitását, hogy minden alkalommal tökéletes hangulatot teremtsen.

- csatlakoztathatóság más okos otthoni eszközökkel
- folyamatos fényerőszabályozás, a fény színének beállítása
- időzítő és éjszakai fény funkció



GoSmart LED lámpa ILVI 30W

- helyettesítő: 110 W
- védettség: IP20
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- diffúzor típusa: tejfehér
- méretek: 400 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció



Cikkszám
ZM5191
Rendelési szám
15 39 087 300



8 592920 122570

GoSmart LED lámpa ILVI 45W

- helyettesítő: 160 W
- védettség: IP20
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- diffúzor típusa: tejfehér
- méretek: 500 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció



Cikkszám
ZM5192
Rendelési szám
15 39 087 450



8 592920 122587



Karácsonyi világítás

Élvezze a karácsonyfa világításának, a kültéri dekorációnak vagy a lakás belső terének egyszerű vezérlését és beállítását. Használja a különböző jelenetbeállításokat, animációkat vagy fényszínváltásokat, hogy a világítást az Ön igényeihez igazítsa.




Az EMOS GoSmart okos LED karácsonyi fényláncok Wi-Fi technológiával minden színben képesek karácsonyi fényt gyújtani. A színeket és az időzítő funkciót a mobiltelefonján található alkalmazáson keresztül állíthatja be. Az IP44-es vízállósági besorolásnak köszönhetően a fényeket gond nélkül élvezheti a szabadban és a beltérben egyaránt.

- akár 64 fénymód
- vezérlés az EMOS GoSmart mobil applikáción keresztül
- időzítő funkció a lámpák be és kikapcsolásához meghatározott időpontokban
- szinkronizálás zenével - a fénylánc a beépített mikrofonnak köszönhetően a zene ütemére villog
- hangvezérlés az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével

GoSmart LED karácsonyi fényfüzér CLASSIC 8 m RGB

- méret: 8 méter
- használat: kültéri és beltéri
- tápegység típusa: AC adapter




Cikkszám
D4ZR01
Rendelési szám
15 50 044 028



8 592920 121702

GoSmart LED karácsonyi fényfüzér CLASSIC 12 m RGB

- méret: 12 méter
- használat: kültéri és beltéri
- tápegység típusa: AC adapter



Cikkszám
D4ZR02
Rendelési szám
15 50 044 029




8 592920 121726





Reflektorok

Teremtse egyedi hangulatot okos reflektorainkkal, amelyek egyszerű vezérlést kínálnak a mobil applikáción keresztül, energiamegtakarítást, rugalmas használatot és a világítás irányítását kül- és beltéren egyaránt.



A kültéri spotlámpák elegendő teljesítményt biztosítanak a terek megvilágításához anélkül, hogy feleslegesen megterhelnék pénztárcáját. A kisebb méretű spotlámpák ideálisak kis épületek, kirakatok és felhajtók megvilágítására. A nagyobb méret alkalmas kerti nevezetességek, építészeti építmények, éjszakai klubok, fasorok és egyéb látványosságok megvilágítására.

- RGB + CCT, dimmelhető
- kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas
- automatizálás más okos eszközökkel
- kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant hangasszisztensekkel
- hálózati tápellátás

GoSmart LED reflektor, 20 W

- fényáram: 1 720 lm
- színbeállítások (RGB)
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 157 × 56 × 101 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK05




Cikkszám
ZSW100
Rendelési szám
15 31 100 000



GoSmart LED reflektor, 50 W

- fényáram: 4 300 lm
- színbeállítások (RGB)
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 195 × 57 × 152 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK05




Cikkszám
ZSW101
Rendelési szám
15 31 101 001



Teljes mértékben ellenőrizze kültéri világítását, és teremtsen meg a megfelelő hangulatot – akár kerti partit rendez, akár egy pergola alatt pihen vagy stílusosan szeretné megvilágítani homlokzatát. Ezek a modern okos reflektorok az erős fénykibocsátást finom fényszórással és teljesen testreszabható effektusokkal kombinálják, amelyeket az alkalmazáson keresztül egyszerűen vezérelhet.

- az RGBIC + CCT technológiának köszönhetően minden egyes reflektor más-más színben világíthat
- a rendszer igény szerint akár 6 reflektorig bővíthető (3 indító szett + max. 3 bővítő szett)
- lágy és egyenletes megvilágítás a beépített tejdiffúzornak köszönhetően
- kétféle szerelési lehetőség: trapéz alakú a fix rögzítéshez vagy tűske a talajba történő rögzítéshez
- kompakt és rugalmas megoldás a kültéri alkalmazások széles skálájához



GoSmart Kültéri reflektor, 3 darabos kezdőkészlet

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 14 W
- fényáram: 990 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi



Cikkszám
ZIWI184R
Rendelési szám
15 54 184 000



GoSmart Kültéri reflektor, hosszabbító készlet 1 db

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 4 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi



Cikkszám
ZIWI181R
Rendelési szám
15 54 181 000







Kerti világítás

Kerti világításaink nemcsak funkcionalitást, hanem esztétikai élményt is nyújtanak. Termékeinket úgy terveztük, hogy tökéletes hangulatot teremtsen kertjében, teraszán vagy a ház körül. A modern technológiának köszönhetően könnyedén vezérelheti világítását egy mobil applikációval, és az Ön igényeihez igazíthatja azt

Adjon egyedi hangulatot kültéri terének egy okos fénylánccal, amely a party-izzók klasszikus megjelenését modern RGBIC-effektusokkal kombinálja. Akár partit rendez, akár grillezést tart, vagy csak egy csendes estét élvez a kertben, ez a lánc pontosan azt a hangulatot teremti meg, amit szeretne - egyszerűen és hatékonyan.

- minden izzóhoz egy fény „csepp” tartozik a vezetéken, amely szinkronban változtatja a színét
- programozható RGBIC - több mint 16 millió színkombináció
- szinkronizálás zenével
- IP44 minősítésű adapter - biztonságos kültéri használatra tető alatt
- vezérlés mobil applikáción keresztül - állítsa be a színeket, fényerő és üzemmódok beállítása pillanatok alatt
- könnyű telepítés a minden izzón található praktikus kampónak köszönhetően



GoSmart LED fényfüzér – 15× parti izzók, 15 m

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 12 W
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi




Cikkszám
ZIW17FR
Rendelési szám
15 55 017 000



A kültéri spotlámpák több mint 16 millió színt kínálnak, a programozható RGBIC-nek köszönhetően minden fény más színben világíthat, vagy választhat az előre beállított üzemmódok közül, hogy kertjét, homlokzatát vagy felhajtóját teljesen új szintre emelje.


- programozható RGBIC + CCT (minden spotlámpa más-más színben világíthat az alkalmazás beállításainak megfelelően)
- kerti világítás házhoz, kerthez, felhajtóhoz és más kültéri területekhez
- max. 8 spotlámpára bővíthető készlet (4 induló készlet + max. 4 bővítő készlet)
- keskenyebb fénykúp egy adott pont intenzív megvilágításához
- a lámpák közötti távolság akár 3 m is lehet.
- könnyen telepíthető leszúrható tuskéval



GoSmart Kültéri spotlámpák, 4 darabos kezdőkészlet

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW194R
Rendelési szám
14 54 194 000



GoSmart Kültéri reflektor, hosszabbító készlet 1 db.

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,5 W
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW191R
Rendelési szám
15 54 191 000







Hangulatvilágítás

Alakítsa át nappaliját, hálósobáját, játékszobáját vagy otthoni irodáját dekoratív világításunkkal. A fénymódok széles választékával és a mobil applikáción keresztül történő egyszerű vezérléssel tökéletes hangulatot teremthet az olvasáshoz, egy romantikus estéhez vagy izgalmas számítógépes játékcsatákhoz

- RGB + CCT, több mint 16 millió szín
- 10 - 100% közötti dimmelési lehetőség
- belső világítás a hangulat megteremtéséhez, képek, falak és részletek megvilágításához
- működését 1,5 m-es tápkábel biztosítja
- szinkronizálás zenével
- egyéb funkciók: Amazon Alexa és Google Assistant hangasszisztenseken keresztül történő vezérlés, stb.



Programozható RGBIC

Ez egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a szegmentált színszabályozást, így a világítást szintartományokra osztja. A világítás minden része más színben világíthat az alkalmazás beállításaitól függően.



GoSmart LED hangulatlámpa, fekete / fehér

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZCW11BR
Rendelési szám
15 55 110 000




Cikkszám
ZCW11WR
Rendelési szám
15 55 111 000



Ez az okos világítási rendszer egy HD szinkronizáló érzékelőt használ a képernyőfelület színspektrumának szinkronizálásához, automatikusan hozzáigazítva a háttérvilágítás színeit ahhoz, ami a képernyőn történik, így magával ragadó vizuális élményt nyújt.

- programozható RGBIC
- szinkronizálás zenével mikrofonon keresztül
- nagyszámú előre beállított jelenet és dinamikus üzemmód + a saját választás lehetősége
- kellemes hangulat tévénézés közben, amely védi a szemet
- rögzítés speciális konzolokkal, ragasztás nélkül
- több méret is elérhető 55", 65", 75" TV-khez.



GoSmart Ambient LED RGB világítás TV-hez 55" (139 cm)

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 450 lm
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi



Cikkszám
ZTV55
Rendelési szám
15 51 550 000



GoSmart Ambient LED RGB világítás TV-hez 65" (164 cm)

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 610 lm
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi




Cikkszám
ZTV65
Rendelési szám
15 51 650 000



GoSmart Ambient LED RGB világítás TV-hez 75" (189 cm)

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 660 lm
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi




Cikkszám
ZTV75
Rendelési szám
15 51 750 000






Egyetlen érintéssel átalakíthatja bármelyik helyiség hangulatát. A modern, okos LED-es spotlámpák segítségével a színt, a fényerőt és az üzemmódokat pontosan az Ön igényei szerint állíthatja be - akár relaxációs zónát, akár kreatív stúdiót, akár a mindennapi kényelmet szolgáló okos világítást szeretne létrehozni. A vezérlés egyszerű az alkalmazással, a hangalapú asszisztensekkel vagy a tápkábelen található távirányítóval.



GoSmart LED reflektor, kezdőkészlet 12 rész

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW15CR
Rendelési szám
15 55 015 000



10% 100%
3 000 K 6 500 K
RGB IC RGB IC



ZIW15CR
STARTER KIT

16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm

ZIW154R
EXPANSION KIT (+ max. 24 pcs)



GoSmart LED reflektor, hosszabbító készlet 4 rész

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,9 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW154R
Rendelési szám
15 55 154 000




Az okos hatszögletű LED panelekkel eredeti világítást hozhat létre, amely ideális játszószobákba, nappalikba, hálósobákba és más belső terekbe. A változtatható beállításoknak köszönhetően szabadjára engedheti fantáziáját, és létrehozhatja saját műalkotásait.



GoSmart LED lámpa Hexagon, kezdőkészlet 10 rész

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 19 W
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW22AR
Rendelési szám
15 55 022 000



10% 100%
RGB IC RGB IC




ZIW22AR
STARTER KIT



GoSmart LED lámpa Hexagon, hosszabbító készlet 3 rész

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,8 W
- dimmelhetőség
- színbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

Cikkszám
ZIW223R
Rendelési szám
15 55 223 000



ZIW223R
EXPANSION KIT (+ max. 19 pcs)






GoSmart LED asztali lámpa Hexagon, 6 rész

Modern okos LED asztali lámpa a tökéletes hangulat megteremtéséhez a munka, pihenés vagy szórakozás számára. A lámpa hatszögletű panelekből áll, amelyek különböző formákba rendezhetők.

- programozható RGBIC technológia 10-100%-os dimmeléssel
- vezérlés mobil applikáción, hangalapú asszisztenseken vagy vezérlőn keresztül
- vonzó elhelyezés: állványon vagy falon 3M szalaggal
- tápellátás 1,2 m-es USB-C kábelon keresztül
- további funkciók: időzítő, fénymódok, DIY módok, zenével való szinkronizálás mobil applikáción keresztül stb.



- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 5,5 W
- dimmelhetőség
- szinbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi


Cikkszám
ZIW426R
Rendelési szám
15 55 426 000



GoSmart LED állólámpa

A 4 szegmensből álló, akár 180 fokban elforgatható belső lámpa négy különböző világítási irányt tesz lehetővé. A lámpa a padlóra helyezhető vagy a falra akasztható, hogy modern ambient megvilágítást teremtsen a belső térben.

- programozható RGBIC + fényerőszabályozó funkció 10-100%
- szerelési anyag mellékelve
- szinkronizálás zenével és villogás a zene ütemére
- további funkciók: időzítő, fénymódok, DIY módok, vezérlés mobil applikáción vagy vezérlőn keresztül stb.



- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- dimmelhetőség
- szinbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi


Cikkszám
ZCW34BR
Rendelési szám
15 55 034 000



GoSmart LED lámpatest Lines 9 részes fehér / fekete

Hagyja, hogy a fénytervezés az Ön belső terébe kerüljön. A Lines okos LED-es lámpatest kilenc fénycsíkból és kilenc hatszögletű csatlakozóból áll, amelyeket pontosan a képzelete szerint rendezhet el. Az applikáción, hangon vagy a kábelon lévő vezérlőn keresztül történő okos vezérlésnek köszönhetően pontosan az aktuális hangulatának megfelelően hozhat létre egyedi hangulatot.

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 34 W
- dimmelhetőség
- szinbeállítások (RGB)
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi



- színes RGBIC háttérvilágítás 10 és 100% közötti folyamatos dimmeléssel
- moduláris összeállítás: szalag-csík vagy szalag-hexagon kombináció az egyéni kialakításhoz
- tápellátás 1,5 m-es kábelon keresztül, integrált vezérlővel
- funkciók, mint például időzítő, dinamikus fénymódok, egyéni jelenetek vagy valós idejű szinkronizálás hanggal mobil applikáción keresztül



Cikkszám
ZIW249R
Rendelési szám
15 55 249 000



Cikkszám
ZIW269R
Rendelési szám
15 55 269 000





OTTHON ÉS KERT

- Mérlegek
- Háziállat etetők és itatók
- Öntözőrendszerek


Gondoskodjon
egészségéről,
háziállatairól és kertjéről
a modern technológiával.

60



Mérlegek

Tartsa testét, elméjét és testsúlyát formában okos mérlegeinkkel. Tökéletes rálátást biztosítanak nemcsak a testsúlyára, hanem minden olyan adatra is, amely hatással van az egészséges életmódra.




GoSmart Személyes mérleg EV112


Az EV112 okos személymérleg akár 18 testmutatót is képes figyelni, és részletes információkat nyújt testéről. A grafikus formában megjelenő, áttekinthető jelentésekkel nyomon követheti az álom alakja felé vezető utat.

- 18 mérhető érték, például BMI-index, testzsír, izomtömeg százalék, az ideális testsúly és még sok más
- memória akár 10 különböző felhasználó számára
- max. 180 kg (396 lb) teherbírás
- mérési pontosság 100 g-ig
- elegáns üveg kialakítás, világos háttérvilágítású LCD kijelzővel

- LCD kijelző
- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ITO edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- Bluetooth
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb



Cikkszám
EV112
Rendelési szám
26 17 010 902





Háziállat etető és itatók

Kényeztesse kedvencét egészséges és boldog életmóddal. A mobil applikáción keresztül vezérelhető okos termékek biztosítják a friss állateledelt a tálban akkor is, ha Ön nincs otthon.



GoSmart Szökőkút

Friss vízellátás biztosítása és háziállatai ivási szokásainak támogatása. A kiváló minőségű 5 rétegű szűrő hatékonyan távolítja el a nehézfémeket, szennyeződések és egyéb káros anyagokat, így biztosítja a víz maximális tisztaságát.

- alacsony vízszint riasztás, szükség van a tartály tisztítására vagy a szűrő cseréjére
- csendes működés a vízáramlás szabályozásával
- elérhető tartozékok
- 4 szűrőt, 4 szivattyúszűrőt és tisztítókefét tartalmaz

- kapacitás: 2,6 l
- ajánlott: kis és közepes fajták
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi

Cikkszám
H6102
Rendelési szám
26 31 610 200



Vízút csere szűrőkészlet

- szűrő összetétele: nagy sűrűségű pamut, kókuszrost, aktív szén és tintacserélő
- szűrőcsere 2-4 hetente
- eltávolítja a nehézfémeket, szennyeződések és egyéb szennyeződések



Cikkszám
H6901
Rendelési szám
26 31 690 100



Csere vízpumpa

- 1,5 m USB-A kábelt tartalmaz
- a csomag tartalmaz egy csere szivattyúszűrőt is
- csendes működés
- vízáramlás-szabályozás




Cikkszám
H6903
Rendelési szám
26 31 690 300



Okos etetőink megoldhatják az etetési problémákat, és pontos időbeosztás szerint friss adag kutyakaját biztosítanak. Adjon kedvencének egészséges és boldog életmódot, és válassza az igényeinek megfelelő etetőt.

- pontos időzítés és az eledel adagolása kedvencének igényei szerint bárhol a mobil applikáció segítségével
- biztonsági zár
- adagméret 5-6 g
- az állateledel frissen tartása
- kettős tápegység: tápegység és D méretű tartalék akkumulátor áramkimaradás esetén
- további funkciók: elakadt etetőanyag riasztás, alacsony etetőanyagszint a tartályban, pozicionálható kamera, kétirányú kommunikáció és mozgásérzékelés a kameraváltozatokhoz stb.



GoSmart Állateledel adagoló, 4 l

- kapacitás: 4 l
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi




Cikkszám
H6002
Rendelési szám
26 31 600 200



GoSmart Állateledel adagoló kamerával, 4 l

- kapacitás: 4 l
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció



Cikkszám
H6004
Rendelési szám
26 31 600 400




GoSmart Állateledel adagoló kamerával, 6 l

- kapacitás: 6 l
- ajánlott: közepes és nagy fajták
- egy adag: 5 g
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer
- protokoll: Wi-Fi
- hangkommunikáció



Cikkszám
H6006
Rendelési szám
26 31 600 600






Öntözőrendszerek

Fedezze fel az okos öntözőórák innovatív kínálatát, amelyek forradalmasítják a kertgondozást. Termékeink ötvözik a modern technológiát az egyszerű kezelhetőséggel, hogy maximális kényelmet és hatékonyságot biztosítsanak Önnek.

Az EMOS intelligens öntözőórákat a kényelmed és a megbízhatóságod szem előtt tartásával tervezték. Az intuitív telefonos vezérlésnek köszönhetően a kert öntözése szinte erőfeszítés nélküli feladattá válik. A szezon során problémamentes működésre számíthat, így rengeteg időt és energiát takaríthat meg.

- 1 vagy 2 konnektoros változat
- egyszerű használat a mobil applikáción keresztül
- kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant hangasszisztensekkel
- időzítő és öntözési előzmények nyomon követése
- 24, 48 vagy 72 órás késleltetett öntözés funkció eső esetén
- elemes működés 4× AA elemmel (nem tartozék)



GoSmart Öntöző időzítő, 1 kimenet

Powered by t°

BLE

- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés

Cikkszám **PW56201**
Rendelési szám 21 05 562 010

GoSmart Öntöző időzítő, 2 kimenet

BLE

- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés

Cikkszám **PW56202**
Rendelési szám 21 05 562 020



Hagyja, hogy otthona gondoskodjon magáról, és több időt szánjon szeretteire és érdeklődési körére.




OTTHON BIZTONSÁG

- 1 Beltéri IP-kamerák
- 2 Kültéri IP-kamerák
- 3 Videó kaputelefonok
- 4 Videós kapucsengők
- 5 Vezeték nélküli kapucsengők
- 6 Érzékelők
- 7 Beléptető rendszerek



MÉRÉS ÉS VEZÉRLÉS

- 8 Termosztátok
- 9 Időjárás állomások és hőmérők
- 10 Szabályozó szelepek
- 11 Levegőtminőség ellenőrzők



ELEKTROMOS SZERELÉS ÉS VEZÉRLÉS

- 12 Szenikus vezérlők
- 13 Központi egységek
- 14 Hosszabbító vezetékek
- 15 Aljzatok
- 16 Modulok



LÁMPÁK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- 17 Izzók
- 18 LED szalagok
- 19 Lámpák
- 20 Karácsonyi világítás
- 21 Reflektorok
- 22 Kerti világítás
- 23 Hangulatvilágítás



OTTHON ÉS KERT

- 24 Mérlegek
- 25 Háziállatok
- 26 Öntözőrendszerek



EMOS spol. s r.o.

Lipnicka 2844, 750 02 Prerov, Cseh Köztársaság
e-mail: emos@emos.cz | telefon: +420 581 261 111