



EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

Smart bývanie je
ešte dostupnejšie

Vytvorte si vlastnú inteligentnú domácnosť s inteligentnými zariadeniami EMOS GoSmart a ďalšími kompatibilnými s platformou TUYA. Prepájajte jednotlivé produkty, nastavujte automatizáciu ich činností a ovládajte ich vzdialene pomocou plne lokalizovanej a intuitívnej mobilnej aplikácie.

EMOS®

A brand of  **legrand®**

www.emosgosmart.eu

Making Life Easy

OBSAH



EMOS GoSmart

- 03 Predstavenie EMOS GoSmart
- 07 Wi-Fi protokol
- 08 ZigBee protokol



02




ZABEZPEČENIE DOMÁCNOSTI

- 10 IP kamery vnútorné
- 12 IP kamery vonkajšie
- 15 Videotelefony
- 18 Videozvončeky
- 21 Bezdrôtové zvončeky
- 22 Senzory
- 25 Prístupové systémy




09




MERANIE A REGULÁCIA

- 28 Termostaty
- 30 Meteostanice a teplomery
- 32 Regulačné ventily
- 33 Kvalita ovzdušia



27



ELEKTROINŠTALÁCIA A OVLÁDANIE

- 35 Scénické ovládače
- 37 Centrálné jednotky
- 38 Predlžovacie príklady
- 39 Zásuvky
- 40 Moduly



34



SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

- 44 Žiarovky
- 46 Pásky
- 48 Svetidlá
- 49 Vianočné osvetlenie
- 50 Reflektory
- 52 Záhradné osvetlenie
- 54 Ambientné osvetlenie



43



DOMÁCNOSŤ A ZÁHRADA

- 61 Váhy
- 62 Domáci maznáčikovia
- 64 Zavlažovacie systémy




60



EMOS GoSmart



EMOS GoSmart vo vašich domovoch




ZABEZPEČENIE DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnútorné
- IP kamery vonkajšie
- Videotelefony
- Videozvončeky
- Bezdrôtové zvončeky
- Sensory
- Prístupové systémy



MERANIE A REGULÁCIA

- Termostaty
- Meteostanice a teplomery
- Regulačné ventily
- Kvalita ovzdušia



ELEKTROINŠTALÁCIA A OVLÁDANIE

- Scénické ovládače
- Centrálné jednotky
- Predlžovacie prírody
- Zásuvky
- Moduly



SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

- Žiarovky
- Pásky
- Svetidlá
- Vianočné osvetlenie
- Reflektory
- Záhradné osvetlenie
- Ambientné osvetlenie



DOMÁCNOSŤ A ZÁHRADA

- Váhy
- Domáci maznáčikovia
- Zavlažovací systémy

Produkty EMOS GoSmart

Optimálny pomer ceny a kvality

S prijateľnými cenami a výbornou kvalitou produktov EMOS GoSmart sa systém smart domácnosti stáva dostupným pre každého. Jednoducho si s nimi vytvoríte svoj smart domov bez zložitej rekonštrukcie a inštalácie zariadení.



ŠIROKÝ SORTIMENT

Desiatky EMOS GoSmart produktov sú vyvíjané v spolupráci s poprednými svetovými výrobcami v obore.



OPTIMÁLNA CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podliehajú kontrole kvality priamo u výrobcu a v našom laboratóriu.



JEDINÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA

Aplikácia EMOS GoSmart umožňuje ovládať zariadenie prostredníctvom mobilného zariadenia odkiaľkoľvek.



TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickú podporu a pomoc pri uvedení výrobkov EMOS GoSmart do prevádzky.




KOMPATIBILITA A ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Rozšírite svoju inteligentnú domácnosť o produkty EMOS GoSmart a tisíce ďalších produktov kompatibilných s TUYA.



Moderné technológie

Produkty EMOS GoSmart komunikujú prostredníctvom siete Wi-Fi, Bluetooth alebo komunikačných protokolov ZigBee. Vďaka kompatibilitě s aplikáciami Amazon Alexa a Google Assistant môžete využívať aj hlasové ovládanie.



Powered by



Bezpečnosť dát a kompatibilita

Priority systému EMOS GoSmart

Základom systému EMOS GoSmart je globálna platforma TUYA. Táto platforma spĺňa najnáročnejšie požiadavky na bezpečnosť a využitím šifrovanej komunikácie umožňuje prepojiť jednotlivé zariadenia vo vašej inteligentnej domácnosti, zachovať ich kompatibilitu a jednoduché ovládanie.

Medzi renomované značky, ktoré si pre svoje smart zariadenia vybrali platformu TUYA, patria HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnohé ďalšie.

TUYA
kompatibilné
produkty

Ďalšie
kompatibilné
produkty
EMOS

Produkty
radu EMOS
GoSmart

Aplikácia EMOS GoSmart

Plná lokalizácia a jednoduché používanie

Aplikácia EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládanie všetkých zariadení inteligentnej domácnosti prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu s operačným systémom **Android alebo iOS**. Vďaka dokonalkej lokalizácii s ňou môžete komunikovať vo svojom rodnom jazyku.



Inteligentné ovládanie vášho domova

Inteligentné ovládanie vašej domácnosti



Ovládajte viac zariadení



Pripojte sa odkiaľkoľvek chcete



Vytvárajte a používajte inteligentné scenáre



Zdieľajte jedným kliknutím s vašou rodinou



Bez zložitých nastavení vám aplikácia EMOS GoSmart poskytuje aktuálny prehľad o dianí vo vašej domácnosti a umožňuje pohodlne ovládať všetky smart zariadenia na diaľku.



PLNÁ LOKALIZÁCIA

Vďaka plnej lokalizácii môžete s aplikáciou komunikovať vo svojom rodnom jazyku.



JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Nemusíte sa obávať zložitého ovládania aplikácie. Zvládne ju každý.



SMART SCENÁRE

Nechajte svoje produkty spolupracovať so smart scenármi.



SPRÁVA ZARIADENÍ

Pomocou aplikácie môžete odkiaľkoľvek ovládať všetky svoje smart zariadenia.



CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ

Aplikácia vás upozorní na dění ve vaší domácnosti pomocí upozornění.

EMOS GoSmart je tu na to, aby vám spríjemnil život, urobil ho bezpečnejším a pohodlnejším.

EMOS GoSmart 2.0


Brána k novým možnostiam

Predstavujeme vám evolúciu v ovládaní vašich smart produktov z radu EMOS GoSmart. Nová verzia aplikácie EMOS GoSmart 2.0 so sebou prináša nielen vylepšenia používateľského rozhrania, ale aj niekoľko nových funkcií na ešte jednoduchšie a komplexnejšie ovládanie.




Kompletný redizajn aplikácie

V celej aplikácii si všimnete novú a vylepšenú farebnú schému, aktualizovaný zoznam párovania a mnoho ďalších vylepšení. Napriek týmto zmenám zostáva celková navigácia aplikácie rovnaká, aby sa zachovalo známe prostredie.



Nové svetelné scény

Zaviedli sme novú funkciu „Osvetlenie“, ktorá umožňuje nastaviť scény a automatizácie špeciálne pre osvetlenie. Pomocou tejto funkcie môžete teraz zoskupovať okrem iného aj svetlá Wi-Fi a ZigBee. Môžete tiež nastaviť špecifické farebné kódy pre svoje svetlá a využívať preddefinované scény, napr. plynulé zmeny farieb, párty režim, filmové režimy atď.



Prispôsobenie pre tablety a hodinky Apple Watch


Aktualizácia aplikácie so sebou prináša optimalizáciu ovládania produktov GoSmart pomocou tabletov, ako aj hodínok Apple Watch pre ešte väčšie pohodlie a flexibilitu pri správe vašej inteligentnej domácnosti.



Automatizácie spúšťané pomocou GPS

Teraz máte možnosť vytvárať automatizácie na základe vašej geografickej polohy. Napríklad, keď prídete do blízkosti svojho domu, môžete nastaviť automatické otvorenie brány alebo zapnutie svetiel. Chápeme, že táto funkcia môže u niektorých z vás vyvolať obavy o súkromie a „sledovanie“.

Preto je dôležité poznamenať, že sledovanie polohy pre iOS aj Android funguje výlučne prostredníctvom oficiálnych máp Apple a Google a neprenáša dáta inam. Okrem toho celá aplikácia beží na oficiálnych serveroch spoločností Microsoft a Amazon a dáta používateľov sa ukladajú podľa bezpečnostných protokolov.



Tmavý režim, widgety, príručky a návody v aplikácii

Teraz si môžete vybrať medzi tmavou a svetlou schémou v celej aplikácii. Vďaka widgetom budete mať rýchly prístup ku všetkému, čo práve potrebujete, bez toho, aby ste museli otvoriť aplikáciu. A všetky návody na produkty sú teraz priamo v aplikácii, takže nemusíte navštevovať našu webovú stránku, aby ste si ich stiahli. Vďaka tomu je správa vašich smart zariadení naozaj jednoduchá.





Wi-Fi protokol

Wi-Fi protokol sa pripája k internetu prostredníctvom routera, ktorý dokáže realizovať vzdialené ovládanie a monitorovanie. Je to ideálny protokol pre smart zariadenia, ktoré potrebujú veľkú šírku pásma, ako sú bezpečnostné kamery, videotelefony a videozvončeky.




Výhody

- možnosť prenášať obraz aj zvuk
- jednoduchšia inštalácia a jednoduché používanie
- nižšia obstarávacía cena
- nie je potrebná brána, komunikuje priamo s routerom
- kompatibilný s väčšinou smart zariadení na trhu

Nevýhody

- vyššia spotreba energie (náročná na malé batériové zariadenia)
- možnosť rušenia signálu inými elektrickými zariadeniami, okolitými sieťami alebo fyzickými prekážkami, ktoré môžu viesť k problémom s dosahom signálu
- pripojenie veľkého množstva zariadení môže spomaliť prenosovú rýchlosť




ZigBee protokol

Jedná se o nízkoenergetický bezdrátový komunikační protokol krátkého dosahu, který se používá hlavně pro připojení senzorů, detektorů a jiných nenáročných zařízení chytré domácnosti. Protokol ZigBee může podporovat velké množství zařízení a lze jej propojit prostřednictvím síťové topologie.



ZigBee
3.0




Výhody

- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost baterie
- možnost síťové komunikace v rámci sítě, t. j. signál „preskakuje“ z jednoho zařízení na druhé a umožňuje komunikaci na větší vzdálenosti
- podpora velkého množství zařízení v síti
- otevřený standard - kompatibilita so zařízeními od různých výrobců

Nevýhody

- vyšší obstarávací cena
- nutnost zakoupit připojení ZigBee brány (H5001)
- není možný přenos obrazu a zvuku


Mobilná aplikace





ZABEZPEČENIE DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnútorné
- IP kamery vonkajšie
- Videotelefóny
- Videozvončky
- Bezdrôtové zvončky
- Senzory
- Prístupové systémy



Doprajte viac bezpečia
sebe a aj svojmu domovu.



IP kamery vnútorné


Doprajte si pokojný spánok bez obáv o všetko, čo máte radi. Smart interiérové kamery dohliadnu na vaše dieťa, neposedného domáceho miláčika a interiér vášho bytu alebo domu, keď idete na dovolenku. Jednoducho ich použite na zaistenie bezpečnosti vašej rodiny a vášho domova.



GoSmart Detská pestúnka IP-500 GUARD

Vďaka smart detskej opatrovateľke s kvalitným obrazom a zvukom prenášaným do mobilného telefónu alebo na priložený LCD monitor budete mať dokonalý prehľad o každom šuchnutí v detskej izbe.

- širokouhlý objektív a rotácia kamery v dvoch osiach
- jednoduché používanie doma aj na cestách vďaka externému 5" LCD monitoru
- prehrávanie uspávaniek a bieleho šumu, ambientné osvetlenie



- nočné videnie
- krytie: IP20
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

Všeobecné číslo
H4052
Objednávkové číslo
30 24 040 520



8 592920 118146



GoSmart Kamera IP-110 CUBE

Interiérová kamera dokonale zabezpečí váš dom, byt, kanceláriu alebo pozemok aj počas vašej neprítomnosti. Po aktivácii vás upozorní notifikáciou na mobilný telefón, keď sa zaznamená pohyb, a zachytí záznam na kartu SD alebo do cloudového úložiska.

- malé rozmery, elegantný dizajn a niekoľko možností inštalácie
- rozlíšenie obrazu Full HD a rotácia kamery v dvoch osiach
- inteligentný súkromný režim pre úplné súkromie, keď je kamera vypnutá



- nočné videnie
- krytie: IP20
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

Všeobecné číslo
H4061
Objednávkové číslo
30 24 040 610



8 592920 128992





GoSmart Kamera IP-220W

Otočná kamera IP-220W zabezpečí váš domov alebo kanceláriu. Je vybavená rozlíšením 4 MPx a inteligentnými funkciami, ako je PTZ, detekcia pohybu, detekcia zvuku, má zabudovaný reproduktor a mikrofón.

- DUALBAND - kompatibilný s 2,4 aj 5 GHz Wi-Fi
- nočný režim a vymedzenie sledovanej oblasti
- kameru možno zavesiť alebo postaviť
- napájanie prostredníctvom 2m kábla USB-C
- jednoduchá inštalácia (kompletné príslušenstvo je súčasťou balenia)



- nočné videnie
- krytie: IP20
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



Všeobecné číslo
H4060
Objednávkové číslo
30 24 040 600



8 592920 135594

GoSmart Kamera IP-222W

Otočná kamera IP-222W v elegantnej gunmetalovej farbe. Kamera je vybavená pokročilými automatickými a bezpečnostnými funkciami vrátane detekcie pohybu a zvuku. Silné LED diódy poskytujú kvalitné osvetlenie aj pri zhoršenom osvetlení alebo v tme. Ideálna voľba pre modernú a bezpečnú domácnosť.

- tlačidlo volania priamo na kamere
- technológia WDR - kompenzuje extrémne svetlé a tmavé oblasti v zábere a zabezpečuje kvalitné zobrazenie nasnímaného záznamu
- siréna pre ešte lepšie zabezpečenie
- prednastavené monitorovacie body - naučte kameru sledovať presne to miesto, ktoré potrebujete, pomocou smart scenárov



- nočné videnie
- krytie: IP21
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



Všeobecné číslo
H4062
Objednávkové číslo
30 24 040 620



8 592920 147061





IP kamery vonkajšie

Či už idete na dovolenku, alebo len do práce, môžete sa spoľahnúť, že váš domov zostane v bezpečí. Smart kamery ho budú strážiť za vás. Na akúkoľvek podozrivú aktivitu v jej okolí vás okamžite upozorní aplikácia EMOS GoSmart.



GoSmart Kamera IP-600 EYE

S touto odolnou vonkajšou kamerou získate dokonalé osvetlenie požadovaného priestoru a prehľad o tom, čo sa deje. Vďaka jedinečnej kombinácii dvoch zariadení môžete zachytávať farebné zábery aj v úplnej tme.


- vodeodolné telo do tých najnáročnejších klimatických podmienok
- prevádzka na batérie, ktoré sa dobíjajú integrovaným solárnym panelom
- siréna pre ešte lepší obranný systém
- obojsmerná hlasová komunikácia

- nočné videnie
- krytie: IP55
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerná

Všeobecné číslo
H4056
Objednávkové číslo
30 24 040 560



8 592920 11774 3





GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Univerzálna odolná kamera, ktorá si nájde svoje miesto v interiéri aj exteriéri. Vďaka nadštandardne dlhej výdrží batérie a jednoduchej inštalácii sa stane spoľahlivým ochrancom vášho domova v čase vašej neprítomnosti.

- vodeodolná kamera na vnútorné aj vonkajšie zabezpečenie
- dlhá výdrž vďaka nadštandardnej kapacite batérie
- dva dodávané držiaky na jednoduchú a rýchlu inštaláciu (magnetický + mechanický držiak)
- detekcia ľudského tela
- obojsmerná hlasová komunikácia

- nočné videnie: 9× IR LED 850 nm
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný




Všeobecné číslo

H4063

Objednávkové číslo
30 24 040 630



8 592920 129012



GoSmart Kamera IP-310 TORCH W / B

Elegantné osvetlenie s nastaviteľnou intenzitou svietenia až 1 200 lm s integrovanou kamerou so širokouhľom otočným objektívom zaisťujúce dokonalé osvetlenie požadovaného priestoru aj prehľad o dianí na ňom.

- 2 v 1 - vodeodolná bezpečnostná kamera a elegantné osvetlenie
- full HD rozlíšenie obrazu a otáčanie kamery v jednej osi
- vstavaná bezpečnostná siréna s hlasitosťou až 120 dB
- zmena intenzity osvetlenia
- nastavenie zóny detekcie pohybu
- detekcia a sledovanie pohybu

- nočné videnie: 4× IR LED
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



Všeobecné číslo

H4064

Objednávkové číslo
30 24 040 640



8 592920 129036



Všeobecné číslo

H4065

Objednávkové číslo
30 24 040 650




8 592920 129050



GoSmart Kamera IP-800 WASP

Vonkajšia kamera s rozlíšením 5 MPx poskytuje vynikajúcu úroveň ostrosti obrazu a zachytáva snímky a videá s 5 miliónmi pixelov pre jedinečné detaily. Vďaka tomuto pokročilému rozlíšeniu budete môcť rozoznať dôležité detaily, ako sú tváre, poznávacie značky a ďalšie dôležité informácie, aby ste zaistili bezpečnosť v okolí svojho majetku.

- funkcia PTZ (otáčanie, nakláňanie a približovanie) na zabezpečenie komplexného pokrytia sledovanej oblasti
- siréna pre ešte lepší obranný systém
- farebný záznam aj v noci
- funkcia sledovania pohybu, pri ktorej sa kamera vráti do pôvodnej polohy, keď sa objekt stratí



- nočné videnie
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- detekcia zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný



Všeobecné číslo
H4057
Objednávkové číslo
30 24 040 570



8 592920 128909

GoSmart Kamera IP-6000 OWL

Vonkajšia kamera s pripojením 4G ponúka revolučnú kombináciu funkcií na zaistenie bezpečnosti a flexibility pri umiestnení. Vďaka pripojeniu cez mobilnú sieť je možné monitorovať oblasť kdekoľvek, kde nemáte pripojenie Wi-Fi, napríklad chatu pri lese, včelín alebo odľahlé pozemky.

- pripojenie cez mobilnú sieť 4G
- napájanie solárnym panelom a veľkokapacitnou batériou
- rozlíšenie kamery 3 MPx pre vysokú kvalitu obrazu a primeranú spotrebu dát
- PTZ (naklápanie a približovanie) - posúvajte a približujte kameru podľa potreby a monitorujte oveľa väčšiu oblasť ako s fotopascou



- nočné videnie: 4x IR LED + bílá LED
- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: 4G, LTE
- hlasová komunikácia: obojsmerný

Všeobecné číslo
H4058
Objednávkové číslo
30 24 040 580



8 592920 128923





Videotelefóny

Získajte dokonalú kontrolu nad prístupom do vášho domu. Komunikujte s pozvanými aj nepozvanými návštevníkmi pri svojich dverách, či už ste doma alebo na cestách, bezpečne a bez otvárania dverí, prostredníctvom smart videotelefónov.



GoSmart Videotelefón IP-750A

Elegantný videotelefón s dotykovým displejom, vďaka ktorému budete mať svoj domov neustále pod dohľadom. Okrem bezpečnostných funkcií dokáže pohodlne odomknúť vchodové dvere, otvoriť garážové dvere alebo bránu.

- elegantný 7" LCD monitor s dotykovým IPS displejom
- pokročilé funkcie zabezpečenia priestoru pred vstupom do objektu
- rozšíriteľný systém vhodný pre bytové domy a viacero domácností
- 3 režimy: doma, nerušiť a mimo domu



- možnosť nahrávania
- ovládanie zámku
- možnosť pripojenia CCTV kamier
- rozmer monitora: 175 × 118 × 25 mm
- rozmer kamerovej jednotky: 142 × 44 × 21 mm
- uhol záberu kamery: 160°




Všeobecné číslo
H4020
Objednávkové číslo
30 10 040 200



GoSmart LCD monitor IP-750B

Rozšíriteľný 7" LCD monitor pre sériu videotelefónov GoSmart, ktorý ponúka verné zobrazenie farieb a široké pozorovacie uhly. Po doplnení vonkajšou kamerovou jednotkou poskytuje dokonalú kontrolu nad priestorom pred vchodovými dverami.

- elegantný 7" LCD monitor s dotykovým displejom IPS
- pokročilé funkcie zabezpečenia priestoru pred vstupom do objektu
- rozšíriteľný systém vhodný pre bytové domy a viacero domácností
- slúži na rozšírenie sady IP750A, samostatne nie je funkčný



- veľkosť displeja: 7"
- farebný displej: áno, IPS
- ovládanie zámku a pojazdu brány
- počet vodičov (monitor/zámok/brána): 4+0+2
- intercom
- možnosť pripojenia CCTV kamier
- odporúčaná kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018, H3019
- rozmer monitora: 145 × 205 × 12 mm



Všeobecné číslo
H4021
Objednávkové číslo
30 10 040 210





GoSmart Videotelefon IP-800

Designový videotelefon s dotykovým displejom na sledovanie vášho domova. Okrem bezpečnostných funkcií ponúka novú technológiu IP pre ešte lepší prenos obrazu a zvuku.

- elegantný 7" monitor s dotykovým displejom IPS a podsvietením RGB LED
- odolná, celokovová, vonkajšia jednotka
- jednoduché zapojenie - 2-WIRE IP Plug&Play
- pokročilé funkcie zabezpečenia priestoru pred vstupom do objektu
- rozšíriteľný systém o ďalšie vonkajšie a vnútorné jednotky (H4041, H4042, H4044)



- možnosť nahrávania
- ovládanie zámku
- rozmer kamerovej jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozmer monitora: 175 × 120 × 21 mm
- uhol záberu kamery: 110°

Všeobecné číslo
H4040
Objednávkové číslo
30 10 040 400



GoSmart VDP monitor IP-810

Rozšíriteľný 7" monitor pre videotelefóny radu GoSmart, ktorý ponúka verné zobrazenie farieb, dotykový displej a novú technológiu IP pre ešte lepší prenos obrazu a zvuku. Pridaním vonkajšej kamerovej jednotky získate moderný bezpečnostný systém pre váš domov.

- elegantný 7" monitor s dotykovým displejom IPS a podsvietením LED RGB
- jednoduché zapojenie - 2-WIRE IP Plug&Play
- rozšíriteľný systém - monitor možno pridať do sady videotelefonu H4040 alebo je možné ho používať samostatne s vonkajšími jednotkami H4042 a H4044



- možnosť nahrávania
- ovládanie zámku
- rozmer kamerovej jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozmer monitora: 174 × 128 × 21 mm
- uhol záberu kamery: 110°

Všeobecné číslo
H4041
Objednávkové číslo
30 10 040 410



GoSmart IP vonkajšia jednotka – 1 tlačidlo / 4 tlačidlá

Kamerové jednotky pre videotelefóny Gosmart, ktoré ponúkajú integrovanú čítačku RFID, ostrý a kvalitný obraz vo dne aj v noci a široký uhol záberu kamery. Kovové telo je odolné voči mechanickému poškodeniu aj zlému počasiu.



- súčasťou balenia je sada 5 čipov RFID + 2 master čipy
- kamerová jednotka s jedným alebo štyrmi tlačidlami
- uhol záberu kamery 110°
- 2 MPx kamera pre neustály prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- rozšíriteľný systém - jednotku možno pridať do sady videotelefónu H4040 alebo ju používať samostatne s monitorom H4041

Všeobecné číslo
H4042

Objednávkové číslo
30 10 040 420



8 592920 147597



Všeobecné číslo

H4044

Objednávkové číslo
30 10 040 440



8 592920 147603

- možnosť nahrávania
- ovládanie zámku
- rozmer kamerovej jednotky:
83 × 183 × 40 mm
- rozmer monitora: 174 × 128 × 21 mm
- uhol záberu kamery: 110°



GoSmart Bezdrôtový videotelefón IP-410W

Videotelefón ako ideálne riešenie pre staršie a imobilné osoby, ktoré hľadajú pohodlie a bezpečnosť. Ponúka jednoduchú inštaláciu a flexibilné možnosti napájania. Vonkajšia jednotka je vybavená nabíjateľnou batériou s vysokou kapacitou 5000 mAh. Vďaka RF prenosu signálu je možné dosiahnuť väčšiu vzdialenosť medzi jednotkami - až 200 metrov na otvorenom priestranstve.

- odolná vonkajšia jednotka s menovkou
- notifikácie do mobilnej aplikácie
- flexibilné umiestnenie vnútornej jednotky - stojan alebo zavesenie na stenu, vďaka batérii má výdrž až 3 hodiny a môžete si ju vziať kamkoľvek po dome so sebou

- možnosť nahrávania
- možnosť pripojenia CCTV kamier
- ovládanie zámku
- rozmer kamerovej jednotky:
46 × 180 × 70 mm
- rozmer monitora: 130 × 180 × 23 mm
- uhol záberu kamery: 120°


Všeobecné číslo

H4101

Objednávkové číslo
30 10 041 010



8 592920 147023





Videozvončky

Majte vždy dokonalý prehľad o tom, čo sa deje pred vašimi dverami. Smart videozvončky vám to uľahčia, či už ste doma alebo na cestách. Komunikujte na diaľku s návštevou, zachytávajte videozáznamy a nechajte sa informovať o zaznamenanom pohybe.



596



GoSmart Videozvonček IP-09D

Videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním zabezpečí váš domov vo dne aj v noci. Solárny panel LCD, ktorý je súčasťou balenia, umožní jeho prevádzku aj tam, kde by to nebolo možné kvôli absencii káblov.

- solárny panel a batériová prevádzka na miestach bez káblových rozvodov
- full HD kamera pre neustály prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- umožňuje ovládať zámok dverí z mobilnej aplikácie
- alarm v prípade krádeže zariadenia

- ovládanie zámku
- krytie: IP44
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný


Všeobecné číslo

H4030

Objednávkové číslo
30 10 040 300



8 592920 11754 5





GoSmart Videozvonček IP-09C

Videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním zabezpečí váš domov vo dne aj v noci. Na inštaláciu vonkajšieho tlačidla zvončeka môžete po demontáži pôvodného zvončeka použiť existujúce káble.


- jednoduchá inštalácia pomocou existujúcej kabeláže
- full HD kamera pre neustály prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- umožňuje ovládať zámok dverí z mobilnej aplikácie
- súčasťou balenia je nabíjací adaptér

- ovládanie zámku
- krytie: IP44
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

Všeobecné číslo
H4031
Objednávkové číslo
30 10 040 310



8 592920 117569



GoSmart Videozvonček IP-15S

Videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou a nočným videním zabezpečí váš domov vo dne aj v noci. Vďaka mnohým možnostiam napájania je univerzálnym riešením na inštaláciu vo vašej domácnosti.


- napájanie z batérie aj zo siete
- full HD kamera pre prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- elegantný dizajn

- krytie: IP65
- detekcia pohybu
- IR CUT
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia: obojsmerný

Všeobecné číslo
H4032
Objednávkové číslo
30 10 040 320



8 592920 118177





BENEFITY PoE

- ▶ **napájanie rôznych zariadení** - IP kamery, bezdrôtové prístupové body (WAP) alebo telefóny VoIP
- ▶ **úspora času** - stačí jeden kábel na prenos dát a napájania
- ▶ **flexibilita** - možno ho umiestniť ďalej od elektrických zásuviek
- ▶ **ochrana proti preťaženiu**
- ▶ **spoľahlivosť UPS** - napájanie sa nepreruší ani pri výpadku prúdu

GoSmart Videozvonček IP-20PoE

Inovatívny a odolný videotelefón na diaľkové odomykanie pomocou mobilnej aplikácie alebo čipu RFID na maximálnu kontrolu nad prístupom do vašej domácnosti. Hlavnou výhodou je napájanie PoE (Power of Ethernet), ktoré zabezpečuje prenos dát a elektrickej energie prostredníctvom jediného kábla.

- možnosť otvorenia dverí aj počas hovoru
- full HD kamera s nočným videním
- obojsmerná komunikácia
- možno pripojiť na vzdialenosť až 100 m

- počet tlačidiel kamerovej jednotky: 1
- antivandal prevedenie kamerovej jednotky
- napájanie: 12 V DC (súčasť balenia)
- prísvit kamery: áno, 10 m
- rozmer kamerovej jednotky: 50 × 139 × 38 mm
- krytie: IP44
- uhol záberu kamery: 160°
- inštalácia: povrchová



Všeobecné číslo
H4033
Objednávkové číslo
30 10 040 330



GoSmart Videozvonček IP-21PoE Keypad


Inovatívny a odolný videotelefón s podsvietenou klávesnicou vás upozorní na návštevu a zabezpečí bezpečnosť aj v noci vďaka kvalitnej kamere s nočným videním. Hlavným benefitom je napájanie PoE (Power of Ethernet), ktoré zabezpečuje prenos dát a energie prostredníctvom jedného kábla.

- 3 možnosti odomykania: čip RFID, mobilná aplikácia a heslo (PIN)
- vnútorný zvonček je súčasťou balenia
- upozornenie na zvonenie prostredníctvom mobilnej aplikácie
- inteligentné vytváranie scén
- podsvietená klávesnica pre pohodlné ovládanie v šere alebo tme

- počet tlačidiel kamerovej jednotky: 1
- antivandal prevedenie kamerovej jednotky
- napájanie: 12 V DC (súčasť balenia)
- prísvit kamery: áno, 10 m
- rozmer kamerovej jednotky: 69 × 38 × 140 mm
- krytie: IP44
- uhol záberu kamery: 160°
- inštalácia: povrchová



Všeobecné číslo
H4034
Objednávkové číslo
30 10 040 340



GoSmart Videozvonček IP-10W

Elegantný videozvonček s detekciou pohybu, obojsmernou komunikáciou, RGB osvetlením vnútorného zvončeka a jednoduchým ovládaním pre maximálne pohodlie a bezpečnosť. Vďaka variabilnému napájaniu je inštalácia veľmi jednoduchá a bezproblémová.

- napájanie prostredníctvom 16-24 V alebo priloženého USB kábla
- full HD kamera pre jasný prehľad o dianí pred vchodovými dverami
- optická a zvuková signalizácia vnútorného zvončeka - RGB osvetlenie
- IR CUT a nočné videnie

- inštalácia: povrchová
- krytie: IP44
- napájanie: AC 16-24V, USB: DC 5V
- počet tlačidiel kamerovej jednotky: 1
- rozmer kamerovej jednotky: 115 × 45 × 21 mm
- prísvit kamery: áno, 5 m
- uhol záberu kamery: 100°



Všeobecné číslo
H4035
Objednávkové číslo
30 10 040 350





Bezdrôtové zvončky

Už nikdy nezmeškáte dôležitú návštevu alebo doručenie balíka. Smart bezdrôtové zvončky ponúkajú celý rad funkcií, ktoré vám uľahčia život. Od okamžitých notifikácií na telefóne, cez jednoduché ovládanie a nastavenie v mobilnej aplikácii až po integráciu s ďalšími smart zariadeniami vo vašej domácnosti.



GoSmart Bezdrôtový zvonček P5735WS / P5735SS

Bezdrôtový zvonček, ktorý umožňuje sledovať každé zazvonenie prostredníctvom notifikácií na mobilný telefón. Vďaka automatickému párovaniu a pohodlnému ovládaniu pomocou aplikácie je jeho používanie jednoduché a intuitívne.

- pohodlné nastavenie a ovládanie zvončeka prostredníctvom mobilnej aplikácie
- rozšírenie na 2 vonkajšie tlačidlá pre flexibilné umiestnenie
- moderný dizajn v bielej a metalickej farbe
- vytváranie inteligentných scenárov a možnosť automatizácie s ďalšími smart zariadeniami



- dosah tlačidla: 150 m
- počet melódii: 52
- špeciálne funkcie: nastavenie inej melódie a hlasitosti pre každé tlačidlo spárované v aplikácii
- optická signalizácia na zvončeku
- optická signalizácia na tlačidle
- maximálna hlasitosť zvonenia: 110 dB
- regulácia hlasitosti: áno, 4 úrovne

Všeobecné číslo P5735WS
Objednávkové číslo 34 02 127 000



Všeobecné číslo P5735SS
Objednávkové číslo 34 02 128 000





Senzory

Zistovanie úniku plynu, vody, začínajúceho požiaru alebo akéhokoľvek pohybu či neobvyklej aktivity v reálnom čase vďaka smart senzorum, ktoré zároveň okamžite odosielajú upozornenia do vášho mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart. Vďaka rýchlej reakcii môžete zabrániť veľkým škodám na vašom majetku.



GoSmart Dverný senzor IP-2011Z ZigBee

Smart snímač dverí je inovatívne zariadenie, ktoré vám zaistí bezpečnosť a pohodlie v každodennom živote. Už nebudete musieť myslieť na to, či ste skutočne zavreli okná a dvere vo svojom dome.

- možnosť zapojenia do systémov domácej automatizácie, napr. zapnutie svetla pri vstupe do miestnosti
- možnosť vytvárania štatistiky o otvorení/zavretí monitorovaného objektu
- identifikácia neobvyklých situácií
- jednoduchá inštalácia vďaka príslušenstvu v balení
- kompaktné rozmery a veľký dosah senzoru



- krytie: IP20
- napájanie: 1x CR2032 (3 V)

ZigBee
3.0

Všeobecné číslo

H5021

Objednávkové číslo
30 69 052 020



GoSmart Pohybové čidlo IP-2210Z ZigBee

Vstúpte do bezpečnejšej a energeticky úspornejšej budúcnosti s našim kompaktným a všestranným smart snímačom pohybu. Vďaka okamžitej detekcii pohybu, záznamom pohybu a možnostiam automatizácie vám už nič neunikne.

- okamžité upozornenia a notifikácie v mobilnej aplikácii
- presná detekcia pohybu až do vzdialenosti 8 m a uhle 90°
- aktivácia zariadenia na základe pohybu alebo časového plánu

- detekčný uhol: 90°
- detekčný dosah: 8 m
- krytie: IP20
- napájanie: 1× CR123A (3 V)

ZigBee

3.0



Všeobecné číslo

H5020

Objednávkové číslo
30 69 052 010



8 592920 128749



GoSmart PIR senzor s nočným svetlom

Moderný senzor pohybu je navrhnutý tak, aby automaticky detekoval pohyb v uhle 120° až do vzdialenosti 7 m a poskytol vám jemné nočné osvetlenie, ktoré vám zabezpečí bezpečnú cestu v tme. Prepojte sa s ďalšími smart zariadeniami a vytvorte automatizáciu, vďaka ktorej budete mať svoj domov pod kontrolou.

- farba svetla: RGB + CCT
- upozornenie na pohyb prostredníctvom notifikácie do mobilného zariadenia
- nastavenie vzdialenosti detekcie pohybu 3, 5 a 7 m
- ďalšie funkcie: časovač, automatické zapnutie/vypnutie, režim deň/noc

- zdroj svetla: LED
- vypínač
- fotosenzor
- pohybové čidlo

Wi Fi




Všeobecné číslo

P3322

Objednávkové číslo
14 56 000 190



8 592920 135518





GoSmart Detektor dymu TS380C-HW

So smart detektorom dymu včas odhalíte potenciálne nebezpečenstvo, nech ste kdekoľvek. Ak detektor zistí dym, spustí hlasný výstražný zvuk, optickú signalizáciu a tiež odošle okamžité oznámenie na váš mobilný telefón.

- minimalistický dizajn
- hlasná signalizácia s hlasitosťou 85 dB až do vzdialenosti 3 m
- upozornenie na blížiaci sa koniec životnosti a potrebu výmeny batérií
- možnosť integrácie do domáceho bezpečnostného systému



- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP20
- napájanie: 2x 1,5 V AA, súčasťou balenia



Všeobecné číslo
P56500S
Objednávkové číslo
21.04.103.000



GoSmart Detektor úniku vody P56000S ZigBee

So smart detektorom úniku vody včas odhalíte potenciálne nebezpečenstvo, nech ste kdekoľvek. Ak detektor zistí únik vody, spustí hlasný výstražný zvuk, optickú signalizáciu a tiež odošle okamžité upozornenie na váš mobilný telefón.

- hlasitosť alarmu 85 dB
- kompaktná veľkosť a elegantný dizajn
- ideálny do kúpeľní, kuchýň alebo technických miestností
- možnosť integrácie do domáceho bezpečnostného systému



- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 1 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP65
- napájanie: 1x 3 V CR2, súčasťou balenia



Všeobecné číslo
P56000S
Objednávkové číslo
21.04.104.000



GoSmart Detektor oxidu uhoľnatého TCS0101W

Ideálny pomocník pre tých, ktorí kúria plynovým kotlom, krbom alebo používajú karmu či plynový sporák. Vhodný aj do všetkých miestností so spotrebičmi na spaľovanie fosílnych palív (drevo, uhlie, benzín, plyn...)

- poskytuje informácie o hladine CO vo vašej domácnosti v reálnom čase
- optická a zvuková signalizácia
- pamäť alarmu
- variabilné umiestnenie - zavesenie/postavenie v miestnosti



- typ signalizácie: optická aj zvuková
- hlasitosť signalizácie: >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- životnosť: 10 rokov
- krytie: IP30
- napájanie: 2x 1,5 V AA, súčasťou balenia



Všeobecné číslo
P56400S
Objednávkové číslo
21.04.105.000





Prístupové systémy

Prinášajú efektívnu a bezpečnú správu vašich priestorov. Umožňujú jednoducho kontrolovať prístup do vašich priestorov, sledovať pohyb osôb a informovať vás o tom, kto do priestorov vstupuje a kto ich opúšťa, či už ide o prácu alebo voľný čas. Všetko potom môžete jednoducho ovládať pomocou aplikácie EMOS GoSmart v mobilnom zariadení.



GoSmart Kódová klávesnica IP-006AX

Sofistikovaná kódová klávesnica s množstvom inteligentných funkcií, ako je vzdialené odomykanie pomocou aplikácie EMOS GoSmart, jednoduchšia správa jednotlivých členov priamo v aplikácii, záznamy o vstupoch atď., sa stane bezpečným pomocníkom pri vašich vchodových dverách.



- vysokokvalitná a robustná povrchová úprava klávesnice
- diaľkové odomykanie pomocou aplikácie EMOS GoSmart
- funkcia zaznamenávania vstupov na jednoduchú správu dochádzky
- správa jednotlivých členov (každý člen môže mať svoj vlastný jedinečný kód alebo čip RFID)



- počet spínacích relé: 1
- počet kódov: až 1 000
- napájanie: 12 V AC/DC (nie sú súčasťou balenia)
- podsvietenie
- rozmer: 23 × 78 × 115 mm



Všeobecné číslo
H5023
Objednávkové číslo
30 69 050 230



GoSmart Alarm IP-126L


Inteligentný domáci zabezpečovací systém, ktorý spája najmodernejšie technológie s jednoduchým ovládaním. Tento systém obsahuje poplašnú sirénu s detektorom pohybu s hlasitosťou 125 dB, ktorá zabezpečí, že žiadny nepozvaný hosť nezostane nepovšimnutý, 6 dverových a okenných snímačov poskytujúcich komplexnú ochranu všetkých vstupných bodov vo vašom dome a 2 diaľkové ovládače na jednoduché a pohodlné ovládanie celého systému.


- jednoduchá inštalácia a ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie
- notifikácie o spustení alarmu
- detekcia pohybu
- SOS tlačidlo na diaľkovom ovládači na spustenie alarmu a privolanie rýchlej pomoci
- 2 režimy: hlasná siréna a gong (ideálny pomocník napr. v obchode, u lekára a na všetkých miestach, kde potrebujete upozornenie o vstupe)



- detekčný dosah: 8 m
- detekčný uhol: 110°
- doba zopnutia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytie: IP21
- napájanie: DC USB 5 V / 3× AA

Všeobecné číslo
H5030
Objednávkové číslo
30 69 050 300





MERANIE A REGULÁCIA

- Termostaty
- Meteostanice a teplomery
- Regulačné ventily
- Kvalita ovzdušia



Zvýšte komfort svojho
bývania a života.



Termostaty

Znížte náklady na vykurovanie vášho domova pomocou smart termostatov a termostatických regulátorov. Nastavujte pomocou nich optimálnu teplotu pre rôzne miestnosti a časy v priebehu dňa, a ovládajte ich na diaľku pomocou mobilného zariadenia.



GoSmart Termostat P56201

- kalibrácia teploty
- detská poistka
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 5 ° C až 35 ° C, po 0,5 ° C
- spínanie: 230 V AC alebo beznapäťové
- rozmer: 138 × 88 × 33 mm



Všeobecné číslo
P56201
Objednávkové číslo
21 01 900 000



GoSmart Bezdrôtový termostat P56211

- kalibrácia teploty
- detská poistka
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 5 ° C až 35 ° C, po 0,5 ° C
- spínanie: 230 V AC alebo beznapäťové



Všeobecné číslo
P56211
Objednávkové číslo
21 01 900 001



GoSmart Termostatická hlavica P5630S ZigBee

- ochrana proti zamrznutiu
- detekcia otvoreného okna
- typ termohlavice: SMART, programovateľná
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 1 °C až 70 °C, rozlíšenie 0,5 °C
- nastaviteľný rozptyl teploty: 0,5 °C až 1,5 °C, po 0,5 °C
- ochrana proti zamrznutiu
- funkcia otvorené okno



ZigBee
3.0



Všeobecné číslo
P5630S
Objednávkové číslo
21 01 900 003



GoSmart Podlahový termostat P56201UF / P56201BUF

- kalibrácia teploty
- detská poistka
- pracovné režimy: automatický / manuálny / dočasný / boots / eco / prázdniny
- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C
- spínanie: napäťové 230 V AC, 50 Hz
- rozmer: 86 × 86 × 43 mm




Wi Fi

Všeobecné číslo
P56201UF
Objednávkové číslo
21 01 900 002



Wi Fi

Všeobecné číslo
P56201BUF
Objednávkové číslo
21 01 900 012



GoSmart Termostat do zásuvky s funkciou digitálneho časovača 2v1

Smart multifunkčná termostatická a spínacia zásuvka, ktorú možno použiť ako praktický termostat vo vykurovacej sezóne alebo ako zásuvku s časovačom pre spotrebiče, ktoré sa zrazu stanú smart zariadeniami s možnosťou sledovať ich spotrebu v mobilnej aplikácii.

- termostat a časovacia zásuvka 2v1
- prehľadný podsvietený displej
- ovládanie cez mobilnú aplikáciu alebo manuálne
- merač spotreby energie
- pamäť programu pre prípad výpadku elektrického prúdu
- vytváranie inteligentných scén a automatizácií



- typ ovládania: programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android)
- druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém
- typ nastavenia teploty: 6 teplotných zmien denne
- nastavenie teploty: 5 °C až 40 °C, rozlíšenie 0,5 °C
- nastaviteľný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C
- max. záťaž: 3 680 W

Všeobecné číslo
P56601FR
Objednávkové číslo
21 06 000 300



Wi Fi





Meteostanice a teplomery

Moderné meteostanice a teplomery zobrazujú presné a aktuálne informácie o počasí, teplote a vlhkosti vonku a vo vnútri vášho domu. Pomocou našich zariadení môžete plánovať svoje aktivity a optimalizovať nastavenia vykurovania alebo klimatizácie pre maximálne pohodlie.



So smart teplomermi získate úplnú kontrolu nad prostredím vo vašej domácnosti. Teplomery presne merajú vnútornú teplotu a vlhkosť, zobrazujú históriu údajov prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart a sú ľahko pripojiteľné k domácej automatizácii. Napríklad pri zistení vyššej vlhkosti sa automaticky zapne vetranie v kúpeľni.

GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0102 ZigBee

- prevedenie teplomera: bezdrôtové – smart
- vnútorná teplota: -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %



Všeobecné číslo
EGS0102
Objednávkové číslo
26 03 122 000



- meria vnútornú teplotu a vlhkosť
- možnosť prepnutia stupňov C a F
- funkcia zobrazenia histórie údajov o teplote a vlhkosti v aplikácii
- funkcia upozornenia na teplotu a vlhkosť - pri prekročení nastaveného rozsahu možno nastaviť alarm
- napájanie z batérie

GoSmart Digitálny bezdrôtový teplomer EGS0101 ZigBee

- prevedenie teplomera: bezdrôtové – smart
- hodiny: riadené wifi
- vnútorná teplota: -10 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %
- min. a max. teplota



Všeobecné číslo
EGS0101
Objednávkové číslo
26 03 123 000



GoSmart Bezdrôtová meteostanica E8610

Táto smart meteostanica ponúka komplexný prehľad o počasi a mnoho ďalších funkcií, ktoré vám uľahčia život. Ovládanie je možné prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart v mobilnom zariadení, ktorá umožňuje automatizovať interakciu s inými smart zariadeniami vo vašej domácnosti. Moderný dizajn s trvalo osvetleným LED displejom umožňuje státie alebo visenie na stene.


- meranie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti
- 5-dňová predpoveď počasia
- v mobilnej aplikácii si môžete prezerat' históriu meraní s prehľadnými grafmi, exportovať namerané dáta do Excelu
- podpora až 3 výstupných čidiel (dosah 80 m)
- ďalšie funkcie: hodiny, dátum, kalendár, upozornenia na teplotu, teplotný trend, budík, 4 teplotné alarmy a oveľa viac



- hodiny: riadené wifi
- vonkajšia teplota: -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vonkajšia vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %
- vnútorná vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %
- min. a max. teplota



Všeobecné číslo
E8610
Objednávkové číslo
26 06 183 000





Regulačné ventily

Praktické zariadenie, ktoré umožňuje otvárať a zatvárať vodovodné alebo plynové prípojky prostredníctvom mobilnej aplikácie v mobilnom telefóne. Ušetríte náklady na energiu a znížte opotrebovanie svojich spotrebičov.



ZigBee 3.0




GoSmart Motorizovaný zatvárač ventilu voda/plyn P5640S ZigBee

Praktický bezdrôtovo ovládaný motorový ventil, ktorý je ideálnym doplnkom ku smart detektorom, kde v prípade zistenia havárie okamžite uzavrie prívod vody alebo plynu a zabráni ešte väčším škodám.

- automatické a manuálne ovládanie v prípade výpadku napätia, vysoký výkon a krútiaci moment
- okamžitá reakcia na detekciu havárie v prípade plnej automatizácie
- ideálny doplnok k detektoru úniku vody alebo dymu GoSmart
- kompatibilný s uzatváracími ventilmi, ktoré sa zatvárajú/otvárajú s 90° rotáciou

- priemer potrubia: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- krútiaci moment: max. 5,88 Nm
- prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C
- krytie: IP20
- napájanie: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (súčasťou balenia)
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládanie hlasovými asistentmi

Všeobecné číslo
P5640S
Objednávkové číslo
21 05 564 000





Kvalita ovzdušia

Vykročte s nami do čistejšieho a zdravšieho života. Monitorujte a analyzujte aktuálny stav ovzdušia vo vašej domácnosti pomocou produktov z radu EMOS GoSmart.



GoSmart Monitor kvality ovzdušia E30300

Zvýšená koncentrácia CO2 vedie k ospalosti, únave a zníženej koncentrácii, bolestiam hlavy a nepríjemnému pocitu z dýchania vzduchu. Monitor kvality vzduchu GoSmart je ideálnym pomocníkom na zabezpečenie príjemného a zdravého prostredia všade tam, kde to potrebujete. Vhodný do kancelárií, učební, zasadacích miestností, študovní atď.

- prehľad aktuálnej úrovne CO2
- pri prekročení nastavenej úrovne CO2 sa spustí vnútorný alarm a prostredníctvom aplikácie EMOS GoSmart sa odošle upozornenie na váš mobilný telefón
- farebná animácia kvality ovzdušia pomocou 3 stupňov
- zobrazuje aj hodiny a môže sa použiť ako budík
- prehľadný trvalo podsvietený displej




- trvalé podsvietenie
- upozornenie na CO2
- indikátor hladiny CO2
- vnútorná teplota: 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- vnútorná vlhkosť: 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 %
- protokol: Wi-Fi

Všeobecné číslo
E30300
Objednávkové číslo
26 27 303 000



8 592920 126318





ELEKTROINŠTALÁCIA A OVLÁDANIE

- Scénické ovládače
- Centrálné jednotky
- Predlžovacie prívody
- Zásuvky
- Moduly



Ovládajte svoje
spotrebiče jednoducho
a pohodlne.



Scénické ovládače

Ovládajte viacero domácich elektrických zariadení alebo svetiel naraz pomocou jediného tlačidla. Pomocou tohto sofistikovaného typu spínača môžete naprogramovať rôzne scény alebo nastavenia svetelných efektov a potom ich jednoducho aktivovať.





ZigBee 3.0



Ako fungujú?


Scénické vypínače prepojíte s ostatnými smart domácimi zariadeniami pomocou brány ZigBee pripojenej k vašej domácej Wi-Fi sieti. Jednotlivé scény potom môžete nastaviť pomocou mobilnej aplikácie EMOS GoSmart.

Pre každú z troch polôh tlačidiel môžete nastaviť špeciálnu funkciu. Začalo svietiť slnko a teplota vonku stúpla? Stlačením tlačidla môžete naraz vypnúť osvetlenie v miestnosti, stiahnuť rolety a aktivovať zvlhčovač vzduchu.



GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2001ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5011

Objednávkové číslo
30 69 050 110



8 592920 121221

GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2001ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5014

Objednávkové číslo
30 69 050 140



8 592920 121511

GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2002ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 2
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5012

Objednávkové číslo
30 69 050 120



8 592920 121474

GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2002ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 2
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5015


Objednávkové číslo
30 69 050 150



8 592920 121535

GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2004ZW

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 4
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5013

Objednávkové číslo
30 69 050 130



8 592920 121498

GoSmart Prenosný ZigBee ovládač scén IP-2004ZB

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 4
- napájanie: CR 2430 3 V



Všeobecné číslo

H5016

Objednávkové číslo
30 69 050 160



8 592920 121559



Centrálne jednotky

Rozšírite svoju inteligentnú domácnosť o ďalšie senzory a produkty. Pomocou centrálnej jednotky ich môžete pohodlne pripojiť a použiť na nastavenie automatizácie. Malé bezdrôtové snímače môžu fungovať roky na jednu batériu vďaka nízkej spotrebe protokolu ZigBee.



ZigBee 3.0



GoSmart Multifunkčná ZigBee brána IP-1000Z

Brána ZigBee bude fungovať ako základná jednotka pre inteligentnú domácnosť a zabezpečí, aby boli ostatné senzory a výrobky pripojené k jednej centrálne riadenej jednotke. Umožní nastaviť ich automatizáciu.

- komunikačné protokoly Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- jednoduchá inštalácia a prepojenie s inými senzormi a produktami
- miniatúrne rozmery
- maximálny počet pripojených klientov: 50
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 5 V DC/1,0 A



Všeobecné číslo
H5001
Objednávkové číslo
30 69 050 010



GoSmart Opakovač signálu IP-2213Z

Opakovač signálu pre bránu ZigBee je efektívne zariadenie na rozšírenie dosahu signálu ZigBee. Je ideálnym pomocníkom tam, kam signál z brány ZigBee nedosiahne z rôznych dôvodov, ako je napríklad hrúbka steny, elektromagnetické rušenie alebo vzdialenosť medzi zariadeniami.

- minimalistický dizajn
- jednoduchá inštalácia pomocou adaptéra USB
- výrazné zlepšenie signálu do neprístupných miest
- nízka spotreba energie
- bezpečná technológia šifrovania
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: automatizácia
- napájanie: 5 V DC/1,0 A



Všeobecné číslo
H5022
Objednávkové číslo
30 69 052 030





Predlžovacie prívody



Staňte sa pánom všetkých elektrických spotrebičov vo vašej domácnosti. Pomocou smart predlžovacích prívodov sledujte spotrebu elektrickej energie, vypínajte/zapínajte na diaľku pomocou mobilného zariadenia a z bežných spotrebičov urobte smart spotrebiče. Šetrite peniaze a čas.



GoSmart predlžovací kábel

- zapínajte a vypínajte spotrebiče na diaľku pomocou mobilného telefónu
- automatizujte prevádzku pripojených zariadení
- šetrite energiu a monitorujte spotrebu
- funkcia časovača; detská poistka
- po vypnutí elektriny sa vráti do stavu pred výpadkom - ON/OFF

- farba: biela/čierna
- detské clonky
- max. záťaž: 3 680 W
- typ izolácie: PVC
- vodič: H05VV-F3G



Všeobecné číslo
P1412SM
Objednávkové číslo
19 02 940 203





Zásuvky

Sledujte spotrebu elektrickej energie pomocou smart vnútorných alebo vonkajších zásuviek, vypínajte a zapínajte ich na diaľku pomocou mobilného zariadenia. Šetrite peniaze a čas.



- zapínajte a vypínajte spotrebiče na diaľku pomocou mobilného telefónu
- automatizujte prevádzku pripojených zariadení
- šetrite energiu a monitorujte spotrebu
- funkcia časovača; detská poistka
- po vypnutí elektriny sa vráti do stavu pred výpadkom - ON/OFF

GoSmart Zásuvka IP-3001F

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta



Všeobecné číslo
P5551
Objednávkové číslo
19 16 055 510



GoSmart Zásuvka IP44 IP-3005F

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta



Všeobecné číslo
P5552
Objednávkové číslo
19 16 055 520



GoSmart Zásuvka IP-3007F ZigBee

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta



Všeobecné číslo
P5553
Objednávkové číslo
19 16 555 300



GoSmart Zásuvka IP44 IP-3008F ZigBee

- ovládanie cez platformu Android
- ovládanie cez platformu ISO
- max. záťaž: 3 680 W
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz
počet spínaní za deň: 30
- minimálna doba zopnutia: 1 minúta




Všeobecné číslo
P5554
Objednávkové číslo
19 16 555 400





Moduly

Smart moduly majú malé rozmery a možno ich jednoducho pripojiť pod bežný vypínač v inštaláčnej krabici bez toho, aby ste museli vymieňať staré vypínače, ktoré sa hodia k interiéru vašej domácnosti. Získajte hlavné výhody smart zariadení.



Malá veľkosť a veľký efekt. To sú naše spínacie a stmievacie moduly, vďaka ktorým môžete ovládať osvetlenie vo vašej domácnosti pomocou mobilnej aplikácie. Nastavíte si tak intenzitu svietenia aj napr. čas ich zapnutia alebo vypnutia.

- pripojenie pomocou protokolu ZigBee alebo Wi-Fi
- varianty pre nulový a nenulový vodič v mieste zapojenia
- 1 alebo 2 kanálový modul, ktorý si vyberiete podľa toho, ktorý vypínač chcete premeniť na smart (jednoduchý vypínač/ dvojitý vypínač)
- manuálne ovládanie, pomocou mobilnej aplikácie EMOS GoSmart alebo hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Assistant

Jednoduchá inštalácia



GoSmart Stmievací modul IP-2111DZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Všeobecné číslo
H5107
Objednávkové číslo
30 69 051 070



8 592920 125946

GoSmart Stmievací modul IP-2112DZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Všeobecné číslo
H5108
Objednávkové číslo
30 69 051 080




8 592920 125922

GoSmart Spínací modul IP-2101SZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0



Všeobecné číslo
H5101
Objednávkové číslo
30 69 051 010



GoSmart Spínací modul IP-2102SZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0



Všeobecné číslo
H5102
Objednávkové číslo
30 69 051 020



GoSmart Spínací modul IP-2103SZ, ZigBee, 1-kanálový, bez nulového vodiča

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0 No Neutral




Všeobecné číslo
H5103
Objednávkové číslo
30 69 051 030



GoSmart Spínací modul IP-2104SZ, ZigBee, 2-kanálový, bez nulového vodiča

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0 No Neutral




Všeobecné číslo
H5104
Objednávkové číslo
30 69 051 040



GoSmart Spínací modul IP-2101SW, Wi-Fi, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi



Všeobecné číslo
H5105
Objednávkové číslo
30 69 051 050



GoSmart Spínací modul IP-2102SW, Wi-Fi, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi



Všeobecné číslo
H5106
Objednávkové číslo
30 69 051 060






Či už ste doma alebo na cestách, ovládajte svoje závesy, rolety alebo vonkajšie žalúzie pomocou smart motorového modulu pripojeného cez protokol ZigBee.

- nutná prítomnosť N vodiča v mieste zapojenia
- ovládanie manuálne, pomocou mobilnej aplikácie EMOS GoSmart alebo hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Assistant

GoSmart Motorický modul IP-2121CZ, ZigBee, 1-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



ZigBee

3.0

Všeobecné číslo

H5109

Objednávkové číslo
30 69 051 090



8 592920 125908

GoSmart Motorický modul IP-2122CZ, ZigBee, 2-kanálový

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Zigbee 3.0
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



ZigBee

3.0

Všeobecné číslo

H5110

Objednávkové číslo
30 69 051 100



8 592920 125885

GoSmart Garážový modul IP-2131SW

Smart modul na ovládanie garážovej brány zvýši bezpečnosť vášho domova a zbaví vás otázok, či ste zavreli garážovú alebo príjazdovú bránu.

- diaľkové ovládanie garážovej brány pomocou aplikácie EMOS GoSmart v mobilnom telefóne
- upozornenie na aktivitu brány v reálnom čase zaslaním notifikácie na mobilný telefón
- možnosť automatizácie s ostatnými produktmi GoSmart
- diaľkové ovládanie stavu otvorenia/zavretia garáže odkiaľkoľvek
- možno použiť aj pre príjazdovú bránu

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi/BLE
- párovanie: automatické, manuálne
- použitie: vnútorné
- počet ovládacích tlačidiel: 1
- napájanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Všeobecné číslo

H5111

Objednávkové číslo
30 69 051 110



8 592920 132326





SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

- Žiarovky
- Pásky
- Svetidlá
- Vianočné osvetlenie
- Reflektory
- Záhradné osvetlenie
- Ambientné osvetlenie



Vytvorte si jedinečnú
atmosféru vo vašom
domove.



Žiarovky

Smart žiarovky sa stanú vašim kľúčom k domácej automatizácii. Vytvárajte scény a využívajte nastavenia osvetlenia vo svojej domácnosti, od stmievania až po rôzne farebné tóny svetla. Vytvorte si príjemnú atmosféru a doprajte svojmu domu nielen kvalitné, ale aj inteligentné osvetlenie.



BENEFITY

- ▶ **cirkadiánný rytmus** – mení automaticky farebnú teplotu svetla počas dňa, aby napodobnila prirodzený rytmus slnečného svetla a pozitívne ovplyvňuje naše biologické hodiny, spánok a celkovo pohodlný životný štýl
- ▶ **hudobný režim** – žiarovka sa synchronizuje s okolitou hudbou a môže tak blikať v súlade s jej rytmom
- ▶ **plánovanie** – nastavenie cyklov, režimu spánku, svetelného alarmu/budíka
- ▶ **zoskupovanie žiaroviek** – umožňuje zoskupovať žiarovky s rovnakým komunikačným protokolom, takže nemusíte ovládať každú žiarovku osobitne, napr. vytvoríme skupinu „Kuchyňa“ a ovládame celé osvetlenie kuchyne jedným kliknutím
- ▶ **reverzný spínač** – funkcia, ktorá väčšine žiaroviek chýba, zapínanie a vypínanie podľa aktuálneho stavu
- ▶ **prednastavené scény** – každá žiarovka má sadu vopred vytvorených scén v aplikácii (dýchanie, plynulý prechod medzi farbami...), je možno prispôsobiť podľa vlastných preferencií
- ▶ **pamäť pri zapnutí** – nastavenia, ktoré určuje, ako sa bude žiarovka správať po zapnutí - napr. či sa rozsvieti na predchádzajúci jas, teplotu alebo konkrétnu farbu
- ▶ **stmievanie** – všetky žiarovky sú stmievateľné v rozsahu 100 % - 10 %

Smart žiarovky Wi-Fi môžete ovládať pomocou mobilnej aplikácie. Žiarovky umožňujú párovanie do skupín a nastavenie rôznych vlastností, ako je farba a intenzita svetla, podľa vašich predstáv.

- ovládanie cez aplikáciu v mobilnom telefóne
- viac žiaroviek možno spárovať do skupín
- možnosť stmievania a zmeny farieb
- vierohodné podanie RGB farieb



DIMMABLE
10% - 100%

CCT

RGB

GoSmart LED žiarovka A60 9W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 60 W
- svetelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- nastavenia farieb (RGB)
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 60 × 60 × 120 mm



Všeobecné číslo
ZQW514R
Objednávkové číslo
15 20 503 500



GoSmart LED žiarovka A60 11W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 75 W
- svetelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- nastavenia farieb (RGB)
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 60 × 60 × 125 mm



Všeobecné číslo
ZQW515R
Objednávkové číslo
15 20 503 501



GoSmart LED žiarovka A60 14W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 94 W
- svetelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- nastavenia farieb (RGB)
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 65 × 65 × 134 mm



Všeobecné číslo
ZQW516R
Objednávkové číslo
15 20 503 502



GoSmart LED žiarovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- náhrada za žiarovku: 40 W
- svetelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- nastavenia farieb (RGB)
- uhol vyžarovania: 180°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 37 × 37 × 110 mm



Všeobecné číslo
ZQW322R
Objednávkové číslo
15 25 501 500



GoSmart LED žiarovka MR16 4,8W GU10 RGB

- náhrada za žiarovku: 35 W
- svetelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- nastavenia farieb (RGB)
- uhol vyžarovania: 120°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 50 × 50 × 56,5 mm



Všeobecné číslo
ZQW832R
Objednávkové číslo
15 25 500 500





Smart žiarovky ZigBee môžete ovládať pomocou mobilnej aplikácie. Žiarovky umožňujú párovanie do skupín a nastavenie rôznych vlastností, napríklad farby a intenzity svetla, podľa vašich predstáv.

- ovládanie prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne
- možnosť spárovania viacerých žiaroviek do skupín
- možnosť stmievania a zmena farby svetla
- vierohodné podanie RGB farieb



ZigBee

3.0

DIMMABLE
10% - 100%

CCT

RGB

GoSmart LED žiarovka A60 9W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 60 W
- svetelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 60 × 60 × 120 mm

GoSmart LED žiarovka A60 11W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 75 W
- svetelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 60 × 60 × 125 mm

GoSmart LED žiarovka A60 14W E27 RGB

- náhrada za žiarovku: 94 W
- svetelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 200°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 65 × 65 × 134 mm

GoSmart LED žiarovka CANDLE 4,8W E14 RGB

- náhrada za žiarovku: 40 W
- svetelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 180°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 37 × 37 × 110 mm

GoSmart LED žiarovka MR16 4,8W GU10 RGB


- náhrada za žiarovku: 35 W
- svetelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- uhol vyžarovania: 120°
- životnosť: 20 000 hodín
- rozmer: 50 × 50 × 56,5 mm



Všeobecné číslo
ZQZ514R
Objednávkové číslo
15 25 753 500



Všeobecné číslo
ZQZ515R
Objednávkové číslo
15 25 753 501



Všeobecné číslo
ZQZ516R
Objednávkové číslo
15 25 753 502



Všeobecné číslo
ZQZ322R
Objednávkové číslo
15 25 751 500



Všeobecné číslo
ZQZ832R
Objednávkové číslo
15 25 750 500





Pásky



Vytvorte si jedinečnú atmosféru v interiéri a získajte úplnú kontrolu nad svojim osvetlením. Monitorujte spotrebu energie, vytvárajte rôzne scény a animácie a upravujte farby svetla a úrovne jasú podľa svojich potrieb




Vyladíte si interiér podľa svojej nálady pomocou smart LED pásu, ktorý sa ľahko prispôsobí vašim predstavám. Či už chcete osvetliť celú miestnosť, vytvoriť jemný ambientný efekt alebo zvýrazniť detaily nábytku, možnosti s týmto páskom sú neobmedzené. Ovládanie je hračka - prostredníctvom aplikácie alebo priloženého diaľkového ovládača.

- ovládajte farbu, jas a režimy prostredníctvom aplikácie alebo diaľkového ovládača
- RGB + CCT technológia pre široké spektrum farieb a teplôt bielej
- perfektná pre všeobecné osvetlenie a jemné svetelné akcenty
- možno skrátiť na presne požadovanú dĺžku
- kompatibilná s inteligentnou domácnosťou a automatizáciou



GoSmart LED pásik Wi-Fi, 2 m

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 11 W
- svetelný tok: 750 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




Všeobecné číslo
ZPW218R
Objednávkové číslo
15 51 021 800



8 592920 120446

GoSmart LED pásik Wi-Fi, 5 m

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 21 W
- svetelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo
ZPW518R
Objednávkové číslo
15 51 051 800



8 592920 120460



Vneste do svojho priestoru farebnú energiu a kreativitu so smart LED neónovými pásmi, ktoré sa prispôbia každému nápadu. Vďaka flexibilnému tvarovaniu a segmentovému ovládaniu premenia každý interiéer na originálnu svetelnú scénu. Či už ich ovládate pomocou aplikácie, hlasom alebo ovládača, máte úplnú slobodu pri vytváraní a zmene atmosféry podľa nálady, hudby alebo dennej doby.

- programovateľný RGBIC s viac ako 16 miliónmi farieb
- segmentové ovládanie farieb, kde každý segment môže svietiť inou farbou
- ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, hlasových asistentov alebo ovládača
- prednastavené svetelné režimy + možnosť vytvoriť si vlastné
- variabilné tvarovanie
- synchronizácia s hudbou



GoSmart Ohybný LED pásik NEON, 3 m

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 23 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZPW3131
Objednávkové číslo
15 55 313 000



8 592920 139448

GoSmart Ohybný LED pásik NEON, 5 m

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 33 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZPW5131
Objednávkové číslo
15 55 513 000



8 592920 139462





Svietidlá

Nastavte si svetelné podmienky tak, aby čo najlepšie vyhovovali vašej aktuálnej činnosti a nálade. Pomocou smartfónu, hlasového asistenta alebo diaľkového ovládača môžete ovládať osvetlenie v celom dome alebo byte vrátane ovládania jasu a farieb.



Moderné smart svietidlá budete pohodlne ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo diaľkovým ovládačom. Môžete nastaviť farbu svetla a jeho intenzitu, aby ste vždy vytvorili dokonalú atmosféru.

- možnosť prepojenia s ďalšími smart domácimi zariadeniami
- plynulé stmievanie, nastavenie farby svetla
- časovač a funkcia nočného svetla



3
YEARS
WARRANTY

DIMMABLE
10% - 100%

CCT

GoSmart LED svídlo ILVI 30W

- náhrada za žiarovku: 110 W
- krytie: IP20
- svetelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difúzora: mliečny
- rozmer: priemer 400 × 70 mm
- možnosť stmievania



Všeobecné číslo
ZM5191
Objednávkové číslo
15 39 087 300



8 592920 122570

GoSmart LED svídlo ILVI 45W


- náhrada za žiarovku: 160 W
- krytie: IP20
- svetelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- typ difúzora: mliečny
- rozmer: priemer 500 × 70 mm
- možnosť stmievania



Všeobecné číslo
ZM5192
Objednávkové číslo
15 39 087 450



8 592920 122587





Vianočné osvetlenie

Vychutnajte si jednoduché ovládanie a nastavenie osvetlenia vianočného stromčeka, vonkajších dekorácií alebo interiéru vášho domova. Pomocou rôznych nastavení scén, animácií alebo zmien farby svetla prispôbte osvetlenie svojim potrebám.



Smart vianočné reťaze LED EMOS GoSmart s technológiou Wi-Fi dokážu rozsvietiť Vianoce vo všetkých farbách. Farbu a funkciu časovača môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Vďaka vodeodolnosti IP44 si môžete osvetlenie bez obáv užívať v interiéri aj exteriéri.

- až 64 svetelných režimov
- ovládanie cez aplikáciu EMOS GoSmart v mobilnom telefóne
- funkcia časovača na zapínanie a vypínanie svetiel v stanovenom čase
- synchronizácia s hudbou - reťaz bude blikat' do rytmu hudby vďaka integrovanému mikrofónu
- hlasové ovládanie cez Amazon Alexa alebo Google Assistant

GoSmart LED vianoční řetěz CLASSIC 8 m RGB

- rozmer: 8 m
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér



Všeobecné číslo
D4ZR01
Objednávkové číslo
15 50 044 028



GoSmart LED vianoční řetěz CLASSIC 12 m RGB

- rozmer: 12 m
- použitie: vonkajšie aj vnútorné
- typ napájania: sieťový adaptér




Všeobecné číslo
D4ZR02
Objednávkové číslo
15 50 044 029





Reflektory

Vytvorte jedinečnú atmosféru s našimi smart reflektormi, ktoré ponúkajú jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu, úsporu energie, flexibilitu použitia a kontrolu nad osvetlením v exteriéri aj interiéri.



Vonkajšie reflektory poskytujú dostatočný výkon na osvetlenie vašich priestorov bez zbytočného zaťaženia vašej peňaženky. Menšia veľkosť reflektora je ideálna na osvetlenie malých objektov, výkladov a príjazdových ciest. Väčšia veľkosť je vhodná na osvetlenie záhradných pamiatok, architektúry, nočných klubov, alejí stromov a iných zaujímavých miest.

- RGB + CCT, stmievateľný
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie
- automatizácia s inými smart zariadeniami
- kompatibilný s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant
- napájanie zo siete




GoSmart LED reflektor, 20 W

- svetelný tok: 1 720 lm
- nastavenia farieb (RGB)
- krytie: IP65
- uhol vyžarovania: 120°
- rozmer: 157 × 56 × 101 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazom: IK05



GoSmart LED reflektor, 50 W


- svetelný tok: 4 300 lm
- nastavenia farieb (RGB)
- krytie: IP65
- uhol vyžarovania: 120°
- rozmer: 195 × 57 × 152 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazom: IK05



Všeobecné číslo
ZSW100
Objednávkové číslo
15 31 100 000



8 5 92920 133781



Všeobecné číslo
ZSW101
Objednávkové číslo
15 31 101 001



8 5 92920 133804



Získajte úplnú kontrolu nad vonkajším osvetlením a vytvorte si tú správnu náladu - či už organizujete záhradnú párty, relaxujete pod pergolou alebo chcete štýlovo osvetliť fasádu. Tieto moderné smart reflektory kombinujú silný svetelný výkon s jemným rozptylom svetla a plne prispôsobiteľnými efektmi, ktoré môžete jednoducho ovládať prostredníctvom aplikácie.

- každý reflektor môže svietiť inou farbou vďaka technológii RGBIC + CCT
- možnosť rozšíriť systém podľa potreby až na 6 reflektorov (3 štartovacie sady + max. 3 rozširujúce sady)
- jemné a rovnomerné osvetlenie vďaka integrovanému mliečnemu difúзору
- dve možnosti inštalácie: hrazda na pevné upevnenie alebo hrot na zapichnutie do zeme
- kompaktné a flexibilné riešenie pre širokú škálu vonkajšieho využitia



GoSmart Venkovný reflektor, startovací sada 3 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 14 W
- svetelný tok: 990 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



GoSmart Venkovný reflektor, rozširujúca sada 1ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 4 W
- svetelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo
ZIW184R
Objednávkové číslo
15 54 184 000



8 592920 136935

Všeobecné číslo
ZIW181R
Objednávkové číslo
15 54 181 000



8 592920 136959



Záhradné osvetlenie



Prináša nielen funkčnosť, ale aj estetický zážitok. Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby vám umožnili vytvoriť dokonalú atmosféru vo vašej záhrade, na terase alebo okolo domu. Vďaka modernej technológii môžete osvetlenie jednoducho ovládať pomocou mobilnej aplikácie a prispôbiť ho svojim potrebám.




Dodajte svojmu vonkajšiemu priestoru jedinečnú atmosféru pomocou smart svetelnej reťaze, ktorá kombinuje klasický vzhľad pánty žiaroviek s modernými efektmi RGBIC. Či už usporadúvate pánty, organizujete grilovačku alebo si len užívate pokojný večer v záhrade, táto reťaz vytvorí presne takú náladu, akú chcete - jednoducho a efektívne.

- každá žiarovka je doplnená o svetelný „drop“ na kábli, ktorý synchronizovane mení farbu
- programovateľný RGBIC - viac ako 16 miliónov farebných kombinácií
- synchronizácia s hudbou
- adaptér s krytím IP44 - bezpečný pre vonkajšie použitie pod strechou
- ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie
 - nastavenie farieb, jas a režimy počas chvíľky
- jednoduchá inštalácia vďaka praktickému háčiku na každej žiarovke

GoSmart LED svetelná reťaz - 15x pánty žiarovky, 15 m

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 12 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo
ZIW17FR
Objednávkové číslo
15 55 017 000



Vonkajšie bodové svetlá ponúkajú viac ako 16 miliónov farieb, každé svetlo môže svietiť inou farbou vďaka programovateľnému RGBIC alebo si môžete vybrať z prednastavených režimov a posunúť tak záhradu, fasádu alebo príjazdovú cestu na úplne novú úroveň.

- programovateľný RGBIC + CCT (každé bodové svetlo môže svietiť inou farbou podľa nastavenia v aplikácii)
- záhradné osvetlenie pre dom, záhradu, príjazdovú cestu a iné vonkajšie priestory
- max. rozšírenie sady na 8 bodových svetiel (4 štartovacie sady + max. 4 rozširujúce sady)
- užší svetelný kužel na intenzívne osvetlenie určitého bodu
- rozstupy medzi svetlami až 3 m
- jednoduchá inštalácia so zapichovacím hrotom

GoSmart Vonkajšie bodové svetlo, rozširujúca sada 1 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 1,5 W
- svetelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)


Všeobecné číslo
ZIW191R
Objednávkové číslo
15 54 191 000



GoSmart Vonkajšie bodové svetlá, štartovacia súprava 4 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 7 W
- svetelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW194R
Objednávkové číslo
14 54 194 000





EMOS GoSmart

Ambientné osvetlenie





Premeňte svoju obývačku, spálňu, herňu alebo domácu kanceláriu pomocou nášho dekoratívneho osvetlenia. Vďaka širokej škále svetelných režimov a jednoduchému ovládaniu prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete vytvoriť dokonalú atmosféru na čítanie, romantický večer alebo napínavé bitky pri počítačových hrách

Programovateľné RGBIC

Jedná sa o technológiu, ktorá umožňuje segmentové ovládanie farieb, a teda rozdelenie osvetlenia na farebné sekcie. Každá časť osvetlenia tak môže svietiť inou farbou podľa nastavenia v aplikácii.



- RGB + CCT, viac ako 16 miliónov farieb
- možnosť stmievania od 10 - 100 %
- osvetlenie interiéru na vytvorenie atmosféry, osvetlenie obrazov, stien a detailov
- prevádzku zabezpečuje 1,5 m napájací kábel
- synchronizácia s hudbou
- ďalšie funkcie: funkcia pamäte pre prípad výpadku prúdu, časovač, svetelné režimy, ovládanie prostredníctvom hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Assistant atď.



GoSmart LED ambietna lampa, čierna / biela

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 7 W
- svetelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZCW11BR
Objednávkové číslo
15 55 110 000



8 592920 133743



Všeobecné číslo
ZCW11WR
Objednávkové číslo
15 55 111 000



8 592920 133767

Tento inteligentný systém osvetlenia využíva senzor HD sync na synchronizáciu farebného spektra povrchu obrazovky, čím automaticky prispôsobuje farby podsvietenia tomu, čo sa deje na obrazovke, a vytvára tak pohlcujúci vizuálny zážitok.

- programovateľný RGBIC
- synchronizácia s hudbou prostredníctvom mikrofónu
- veľký počet preddefinovaných scénických a dynamických režimov + možnosť vybrať si vlastné
- príjemná atmosféra pri sledovaní televízie, ktorá chráni váš zrak
- upevnenie pomocou špeciálnych držiakov bez potreby lepenia
- k dispozícii je viacero veľkostí pre 55", 65", 75" televízory



GoSmart Ambietne LED RGB osvetlenie za TV 55" (139 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 24 W
- svetelný tok: 450 lm
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo

ZTV55

Objednávkové číslo
15 51 550 000



GoSmart Ambietne LED RGB osvetlenie za TV 65" (164 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 24 W
- svetelný tok: 610 lm
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo

ZTV65

Objednávkové číslo
15 51 650 000



GoSmart Ambietne LED RGB osvetlenie za TV 75" (189 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 24 W
- svetelný tok: 660 lm
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo

ZTV75

Objednávkové číslo
15 51 750 000





Premeňte atmosféru v každej miestnosti jediným dotykcom. Moderné múdra LED bodové svetlá vám umožní prispôbiť farebnosť, jas aj režimy presne podľa vašich potrieb – či už chcete vytvoriť relaxačnú zónu, kreatívne štúdio alebo inteligentné osvetlenie pre každodenné pohodlie. Ovládanie zvládnete jednoducho cez aplikáciu, pomocou hlasových asistentov alebo ovládačom na prívodnom kábli.



- programovateľná technológia RGBIC + CCT pre živé a dynamické farby
- stmievanie od 10 do 100 % pre maximálny komfort
- možnosť rozšírenia až na 24 svetiel (ideálne pre celú miestnosť alebo väčšie priestory)
- jednoduché napájanie vďaka 2 m napájacímu káblu
- flexibilná montáž pomocou priloženej 3M pásky alebo skrutiek
- bohatá výbava funkcií: časovač, prednastavené režimy, vlastné nastavenia atď.

GoSmart LED bodové svetidlo, štartovacia sada 12 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 7 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW15CR
Objednávkové číslo
15 55 015 000



GoSmart LED bodové svetidlo, rozširujúca sada 4 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 1,9 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW154R
Objednávkové číslo
15 55 154 000



ZIW15CR
STARTER KIT


ZIW154R
EXPANSION KIT (+ max. 24 pcs)

16 cm 16 cm





So šikovnými šesťhrannými LED panelmi môžete vytvoriť originálne osvetlenie ideálne pre herne, obývacie izby, spálne a ďalšie interiérové priestory. Vďaka variabilnému zostaveniu môžete popustiť uzdu svojej fantázii a vytvoriť si vlastné umelecké diela.



- programovateľná technológia RGBIC
- stmievanie od 10 - 100 %
- max. rozšíriteľnosť na 19 panelov (10 ks štartovacia sada + max. 3 rozširujúce sady)
- ďalšie funkcie: časovač, svetelné režimy, DIY režimy, ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, hlasových asistentov alebo ovládača atď.



GoSmart LED svetidlo Hexagon, štartovacia sada 10 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 19 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW22AR
Objednávkové číslo
15 55 022 000



8 592920 139486



ZIW22AR
STARTER KIT




GoSmart LED svetidlo Hexagon, rozširujúca sada 3 ks

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 1,8 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW223R
Objednávkové číslo
15 55 223 000




8 592920 139509



ZIW223R
EXPANSION KIT (+ max. 19 pcs)





GoSmart LED stolová lampa Hexagon, 6 ks


Moderná smart stolná LED lampa na vytvorenie dokonalej atmosféry na prácu, relaxáciu alebo zábavu. Svetidlo sa skladá zo šesťuholníkových panelov, ktoré možno usporiadať do rôznych tvarov.

- programovateľná technológia RGBIC so stmievaním 10-100 %
- ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, hlasových asistentov alebo ovládača
- variabilné umiestnenie: v stojane alebo na stene pomocou 3M pásky
- napájanie prostredníctvom 1,2 m kábla USB-C
- ďalšie funkcie: časovač, svetelné režimy, DIY režimy, synchronizácia s hudbou prostredníctvom mobilnej aplikácie atď.



- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 5,5 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZIW426R
Objednávkové číslo
15 55 426 000



GoSmart LED stojacia lampa

Interiérová lampa zložená zo 4 segmentov s flexibilitou otáčania až do 180 stupňov umožňuje zvoliť štyri rôzne smery osvetlenia. Lampu možno umiestniť na podlahu alebo zavesiť na stenu a vytvoriť tak vo vašom interiéri moderné ambientné osvetlenie.

- programovateľný RGBIC + funkcia stmievania 10-100 %
- inštalačný materiál súčasťou balenia
- synchronizácia s hudbou a blikanie do rytmu hudby
- ďalšie funkcie: časovač, svetelné režimy, režimy DIY, ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ovládača atď.



- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 20 W
- svetelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Všeobecné číslo
ZCW34BR
Objednávkové číslo
15 55 034 000






GoSmart LED svetidlo Lines 9 dielov biele / čierne

Vpust'te svetelný dizajn do vášho interiéru, ktorý nie je nijako zviazaný. Smart LED svetidlo Lines sa skladá z deviatich svetelných pásov a deviatich šesťuholníkových konektorov, ktoré môžete rozmiestniť presne podľa svojej fantázie. Vďaka inteligentnému ovládaniu prostredníctvom aplikácie, hlasu alebo ovládača na kábli môžete vytvoriť jedinečnú atmosféru presne podľa svojej aktuálnej nálady.

- farebné RGBIC podsvietenie s plynulým stmievaním od 10 do 100 %
- modulárna zostava: kombinácia pásov-pásov alebo pásov-šesťuholník pre individuálny dizajn
- napájanie cez 1,5 m kábel s integrovaným ovládačom
- funkcie ako časovač, dynamické svetelné režimy, vlastné scény alebo synchronizácia so zvukom v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie

- protokol: WIFI + BLE
- príkon: 34 W
- stmievanie
- nastavenia farieb (RGB)
- prenosová frekvencia: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Všeobecné číslo
ZIW249R
Objednávkové číslo
15 55 249 000



Všeobecné číslo
ZIW269R
Objednávkové číslo
15 55 269 000





DOMÁCNOSŤ A ZÁHRADA



- Váhy
- Domáci maznáčikovia
- Zavlažovacie systémy

Starajte sa o svoje zdravie, domácich maznáčikov a záhradu pomocou moderných technológií.



Osobné váhy

Udržujte si telo, myseľ aj hmotnosť v kondícii pomocou našich šikovných váh. Získate s nimi dokonalý prehľad nielen o svojej váhe, ktorá ovplyvňuje váš zdravý životný štýl.



GoSmart Osobná váha EV112


Smart osobná váha EV112 dokáže monitorovať až 18 telesných ukazovateľov a poskytne vám podrobné informácie o vašom tele. Vďaka prehľadným správam v grafickej podobe budete sledovať svoj pokrok na ceste k vysnívanej postave.

- 18 merateľných hodnôt ako je BMI index, množstvo telesného tuku, podiel svalovej hmoty, vaša ideálna váha a mnoho ďalšieho
- pamäť až pre 10 rôznych užívateľov
- nosnosť max 180 kg (396 lb)
- presnosť váženia na 100 g
- elegantný sklenený dizajn s prehľadným podsvieteným LCD displejom

- LCD displej
- podsvietený displej
- povrch váhy: ITO tvrzené sklo
- max. záťaž: 180 kg
- Bluetooth
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb

BMI Index	18 Body values	% Body fat rate			180 kg max.	 3x 1.5 V AAA included
---------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------------

Všeobecné číslo
EV112
Objednávkové číslo
26 17 010 902





Domáci maznáčikovia

Doprajte svojemu domácemu maznáčikovi zdravý a spokojný životný štýl. Chytré produkty, ktoré ovládáte prostredníctvom mobilnej aplikácie zaisťujú čerstvé granule v miske a kvalitný pitný režim aj v prípade, že nie ste práve doma.



GoSmart Vodná fontána

Zabezpečenie prísunu čerstvej vody a podpora pitného režimu vašich domácich miláčikov. Vysokokvalitný 5-vrstvový filter účinne odstraňuje ťažké kovy, nečistoty a iné škodlivé látky, čím zabezpečuje maximálnu čistotu vody.

- alarm nízkej hladiny vody, potreby vyčistenia nádržky alebo výmeny filtra
- tichý chod s reguláciou prítoku vody
- dostupné príslušenstvo

- kapacita: 2,6 l
- odporúčanie: malé a stredné plemená
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi

Všeobecné číslo
H6102
Objednávkové číslo
26 31 610 200



Súprava náhradných filtrov pre vodnú fontánu

- obsahuje 4 filtre, 4 filtre čerpadla a čistiacu kefku
- zloženie filtra: vysokohustotná bavlna, kokosové vlákno, aktívne uhlie a atramentový výmenník
- výmena filtrov každé 2-4 týždne
- odstraňuje ťažké kovy, nečistoty a iné znečisťujúce látky



Všeobecné číslo
H6901
Objednávkové číslo
26 31 690 100



Náhradné vodné čerpadlo

- obsahuje 1,5 m USB-A kábel
- balenie obsahuje aj náhradný filter čerpadla
- tichá prevádzka
- regulácia prítoku vody




Všeobecné číslo
H6903
Objednávkové číslo
26 31 690 300




Naše smart krmidlá môžu vyriešiť vaše problémy s kŕmením a poskytnúť čerstvú porciu granúl podľa presného harmonogramu. Doprajte svojmu domácemu miláčikovi zdravý a spokojný životný štýl a vyberte si krmidlo, ktoré vyhovuje vašim potrebám.

- presné načasovanie a dávkovanie krmiva podľa potrieb vášho maznáčika odkiaľkoľvek pomocou mobilnej aplikácie
- veľkosť porcie 5-6 g
- zachovanie čerstvosti krmiva
- duálne napájanie: napájací zdroj a záložné batérie veľkosti D pre prípad výpadku elektriny
- zámok zásobníka
- umývateľná nerezová miska
- ďalšie funkcie: alarm zaseknutého krmiva, nízke hladiny krmiva v zásobníku, polohovateľná kamera, obojsmerná komunikácia a detekcia pohybu pre verzie s kamerou atď.



GoSmart Krmidlo, 4 l

- kapacita: 4 l
- odporúčanie: malé a stredné plemená
- jedna porcia: 5 g
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi



Všeobecné číslo
H6002
Objednávkové číslo
26 31 600 200



GoSmart Krmidlo s kamerou, 4 l

- kapacita: 4 l
- odporúčanie: malé a stredné plemená
- jedna porcia: 5 g
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia



Všeobecné číslo
H6004
Objednávkové číslo
26 31 600 400




GoSmart Krmidlo s kamerou, 6 l

- kapacita: 6 l
- odporúčanie: stredné a väčšie plemená
- jedna porcia: 5 g
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
- protokol: Wi-Fi
- hlasová komunikácia



Všeobecné číslo
H6006
Objednávkové číslo
26 31 600 600





Zavlažovacie systémy

Objavte náš inovatívny rad šikovných zavlažovacích hodín, ktoré prinášajú revolúciu do starostlivosti o vašu záhradu. Naše produkty kombinujú moderné technológie s jednoduchým ovládaním, aby vám poskytli maximálne pohodlie a efektívnosť.

Inteligentné zavlažovacie hodiny EMOS sú navrhnuté s dôrazom na vaše pohodlie a spoľahlivosť. Vďaka intuitívnemu ovládaniu cez váš telefón sa zalievanie záhrady stáva takmer bezpracnou úlohou. Môžete sa spoľahnúť na bezproblémovú prevádzku počas celej sezóny, čo vám ušetrí veľa času a energie.

- verzia s 1 alebo 2 výstupmi
- jednoduchá obsluha v mobilnej aplikácii
- kompatibilný s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant
- časový plán a sledovanie histórie zavlažovania
- funkcie odloženého zavlažovania v prípade dažďa o 24, 48 alebo 72 hod.
- batériová prevádzka na 4× AA batérie (nie sú súčasťou balenia)



GoSmart Zavlažovacie hodiny, 1 výstup

- prevádzkový tlak vody: 0,5–8 bar
- maximálny prietok: 35 l/min
- frekvencia zavlažovania: bez limitu
- trvanie zavlažovania: 1 minúta – 24 hodín
- zavlažovacie cykly za deň: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuálne zavlažovanie



Všeobecné číslo

PW56201

Objednávkové číslo
21 05 562 010



8 592920 141731

GoSmart Zavlažovacie hodiny, 2 výstupy

- prevádzkový tlak vody: 0,5–8 bar
- maximálny prietok: 35 l/min
- frekvencia zavlažovania: bez limitu
- trvanie zavlažovania: 1 minúta – 24 hodín
- zavlažovacie cykly za deň: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuálne zavlažovanie



Všeobecné číslo

PW56202

Objednávkové číslo
21 05 562 020



8 592920 141731





Nechajte svoju domácnosť, aby sa starala sama o seba, a doprajte si tak viac času pre svojich blízkych a záujmy.




ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- 1 IP kamery vnútorné
- 2 IP kamery vonkajšie
- 3 Videotelefóny
- 4 Videozvončeky
- 5 Bezdrôtové zvončeky
- 6 Senzory
- 7 Prístupové systémy



MĚŘENÍ A REGULACE

- 8 Termostaty
- 9 Meteostanice a teploměry
- 10 Regulačné ventily
- 11 Kvalita ovzdušia



ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- 12 Scénické ovládače
- 13 Centrálné jednotky
- 14 Predžňovacie prírody
- 15 Zásuvky
- 16 Moduly




SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

- 17 Žiarovky
- 18 Pásy
- 19 Svietidlá
- 20 Vianočné osvetlenie
- 21 Reflektory
- 22 Záhradné osvetlenie
- 23 Ambientné osvetlenie



DOMÁCNOSTĚ A ZÁHRADA

- 24 Váhy
- 25 Domáci maznáčikovia
- 26 Zavlažovacie systémy



EMOS spol. s r.o.

Lipnická 2844, 750 02 Prerov

e-mail: emos@emos.cz | telefon: +420 581 261 111