



LED REFLEKTORY

Navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé a výkonné osvětlení pro vaši zahradu. Reflektory zajistí stabilní světelný výkon bez ohledu na počasí či denní dobu a snadno se přizpůsobí různým venkovním prostorům. Moderní design a elegantní barvy zajišťují, že naše reflektory nejen skvěle vypadají, ale také vydrží náročné venkovní podmínky. Užijte si krásu vaší zahrady i po setmění s jistotou, že máte světlo vždy, když ho potřebujete.

Making Life Easy

EMOS®A brand of **legrand**

CLASSIC

LED REFLEKTORY VISIO

Řekněte ano úsporám

- mimořádná světelná účinnost 150 lm/W
- robustní hliníková konstrukce
- krytí až IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- tenký design, neutrálně bílé světlo
- v nabídce i modely s pohybovým PIR senzorem
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou montáž

LED reflektor VISIO, 10 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°



3 YEARS WARRANTY	150 lm/W HIGHLY EFFICIENT	4 000 K NEUTRAL WHITE	1 500 lm	IP65	10 W
3 600 lm	Dimmable	Hg Free	110°	Outdoor	R _a ≥ 80

Obecné číslo
ZS2513
Objednávkové číslo
15 31 251 300




www.emos.eu

Making Life Easy

LED reflektor VISIO, 20 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2523
Objednávkové číslo
15 31 252 300



LED reflektor VISIO, 30 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 163 × 135 × 22 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2533
Objednávkové číslo
15 31 253 300



LED reflektor VISIO, 50 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 189 × 163 × 22 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2543
Objednávkové číslo
15 31 254 300



LED reflektor VISIO, 100 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 260 × 226 × 24 mm
- světelný tok: 15 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2553
Objednávkové číslo
15 31 255 300



LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 10 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2913
Objednávkové číslo
15 31 291 300



LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 20 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2923
Objednávkové číslo
15 31 292 300



LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 30 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 215 × 135 × 50 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo
ZS2933
Objednávkové číslo
15 31 293 300



LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 50 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 242 × 163 × 50 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°



Obecné číslo
ZS2943
Objednávkové číslo
15 31 294 300




EMOS®A brand of **legrand**

CLASSIC

LED REFLEKTORY TAMBO

Spolehlivé osvětlení exteriéru

- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- ultratenký design do každého prostředí
- vysoké krytí až IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- vybrané modely dostupné s pohybovým PIR senzorem
- neutrálně bílé světlo pro přirozené a příjemné osvětlení
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou a rychlou instalaci



LED reflektor TAMBO, 10 W, 1000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 105 × 102 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 1 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2512
Objednávkové číslo
15 31 251 200



8 592920 139714



LED reflektor TAMBO, 20 W, 2000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 135 × 101 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 2 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2522
Objednávkové číslo
15 31 252 200



8 592920 139738



LED reflektor TAMBO, 30 W, 3000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 165 × 114 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 3 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2532
Objednávkové číslo
15 31 253 200



LED reflektor TAMBO, 50 W, 5000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 210 × 142 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 5 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2542
Objednávkové číslo
15 31 254 200



LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 10 W, 1000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 1 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2912
Objednávkové číslo
15 31 291 200



LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 20 W, 2000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 2 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2922
Objednávkové číslo
15 31 292 200



LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 30 W, 3000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 3 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2932
Objednávkové číslo
15 31 293 200



LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 50 W, 5000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 5 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2942
Objednávkové číslo
15 31 294 200



EMOS®

A brand of **legrand**

ESSENTIAL


LED REFLEKTORY GLARO

Kvalitní světlo pro nenáročné

- mimořádný poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- pevná hliníková konstrukce
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- v nabídce i modely s pohybovým PIR senzorem
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou montáž

**LED reflektor GLARO 100W, černý,
IP65, 10000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP65
- rozměr: 242 × 203 × 34 mm
- světelný tok: 10 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2254B
Objednávkové číslo
15 31 225 400




 www.emos.eu

Making Life Easy

**LED reflektor GLARO 10W, černý/bílý,
IP65, 1000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP65
- rozměr: 102 × 98 × 26 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2214B
Objednávkové číslo
15 31 221 400




Obecné číslo
ZS2214W
Objednávkové číslo
15 31 221 401



**LED reflektor GLARO 20W, černý/bílý,
IP65, 2000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP65
- rozměr: 120 × 112 × 28 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2224B
Objednávkové číslo
15 31 222 400




Obecné číslo
ZS2224W
Objednávkové číslo
15 31 222 401



**LED reflektor GLARO 30W, černý/bílý,
IP65, 3000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP65
- rozměr: 156 × 139 × 30 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2234B
Objednávkové číslo
15 31 223 400




Obecné číslo
ZS2234W
Objednávkové číslo
15 31 223 401



**LED reflektor GLARO 50W, černý/bílý,
IP65, 5000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP65
- rozměr: 188 × 165 × 32 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2244B
Objednávkové číslo
15 31 224 400




Obecné číslo
ZS2244W
Objednávkové číslo
15 31 224 401



**LED reflektor GLARO s pohybovým čidlem,
10 W, černý/bílý, IP54, 1000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 105 × 134 × 52 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2314B
Objednávkové číslo
15 31 231 400



8 592920 142233




Obecné číslo
ZS2314W
Objednávkové číslo
15 31 231 401



8 592920 142394

**LED reflektor GLARO s pohybovým čidlem,
50 W, černý/bílý, IP54, 2000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 124 × 149 × 54 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2324B
Objednávkové číslo
15 31 232 400



8 592920 142257




Obecné číslo
ZS2324W
Objednávkové číslo
15 31 232 401



8 592920 142417

**LED reflektor GLARO s pohybovým čidlem,
50 W, černý/bílý, IP54, 3000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 159 × 178 × 56 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2334B
Objednávkové číslo
15 31 233 400



8 592920 142271




Obecné číslo
ZS2334W
Objednávkové číslo
15 31 233 401



8 592920 142431

**LED reflektor GLARO s pohybovým čidlem,
50 W, černý/bílý, IP54, 5000 lm, neutrální bílá**

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 193 × 204 × 58 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2344B
Objednávkové číslo
15 31 234 400



8 592920 142295



Obecné číslo
ZS2344W
Objednávkové číslo
15 31 234 401



8 592920 142455

EMOS®A brand of **legrand**

VENKOVNÍ REFLEKTORY SIMPO

Světlo a elegance v bílé

LED reflektory SIMPO s ultratenkým designem jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají jednoduché a efektivní osvětlení venkovních prostorů jako například příjezdové cesty, garáže či zahrady. Díky vysoké světelné účinnosti jsou SIMPO ideální náhradou za halogenové reflektory, oproti kterým ušetříte až 90 % nákladů za energie.

- ultratenký design
- mimořádný poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- zešíkmená montážní konzole umožňuje lépe sklopit reflektor pro snadnou montáž
- neutrální bílé světlo se přibližuje přirozenému dennímu světlu

LED reflektor SIMPO 10 W, bílý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 85 × 73 × 25 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

NEUTRAL WHITE	1 000 lm	IP65	10 W	25 000 h	Dimmable
60 % < 1 s	Hg Free	120°	F	Outdoor	R _a ≥ 80

Obecné číslo
ZS2213W
Objednávkové číslo
15 31 221 301




8 592920 138069



LED reflektor SIMPO 20W, bílý, IP65, 2000 lm, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 114 × 92 × 25 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°




Obecné číslo
ZS2223W
Objednávkové číslo
15 31 222 301



LED reflektor SIMPO 30W, bílý, IP65, 3000 lm, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 143 × 113 × 25 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°




Obecné číslo
ZS2233W
Objednávkové číslo
15 31 223 301



LED reflektor SIMPO 50W, bílý, IP65, 5000 lm, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 182 × 142 × 27 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°




Obecné číslo
ZS2243W
Objednávkové číslo
15 31 224 301



LED reflektor SIMPO, 10W, PIR, neutrální bílá

- krytí: IP44
- PIR senzor
- rozměr: 85 × 141 × 52 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°




Obecné číslo
ZS2313W
Objednávkové číslo
15 31 231 301



LED reflektor SIMPO, 20W, PIR, neutrální bílá

- krytí: IP44
- PIR senzor
- rozměr: 114 × 156 × 52 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°




Obecné číslo
ZS2323W
Objednávkové číslo
15 31 232 302



LED reflektor SIMPO, 30W, PIR, neutrální bílá

- krytí: IP44
- PIR senzor
- rozměr: 143 × 175 × 52 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo
ZS2333W
Objednávkové číslo
15 31 233 301

