



EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

Enostavno življenje
je še bolj dostopno

Spremenite vaš dom v pametni dom.
Povežite naprave in avtomatizirajte njihovo
delovanje. Prevezmite nadzor in upravljajte
dom s sodobno tehnologijo in aplikacijo
EMOS GoSmart.

EMOS®

A brand of **legrand®**

www.emosgosmart.eu

Making Life Easy

VSEBINA



EMOS GoSmart

- 03 Uvod v EMOS GoSmart
- 07 Wi-Fi protokol
- 08 ZigBee protokol




02




VARNOST DOMA

- 10 IP notranje kamere
- 12 IP zunanje kamere
- 15 Videotelefoni
- 18 Video zvonci
- 21 Brežžični zvonci
- 22 Senzorji
- 25 Sistemi za nadzor dostopa




09




MERITVE IN REGULACIJE

- 28 Termostati
- 30 Vremenske postaje in termometri
- 32 Regulacijski ventili
- 33 Kakovost zraka



27



ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NADZOR

- 35 Scenski krmilniki
- 37 Centralne enote
- 38 Podaljški
- 39 Vtičnice
- 40 Moduli




34



SVETILA IN SVETLOBNI VIRI

- 44 Žarnice
- 46 LED trakovi
- 48 Svetilke
- 49 Božična razsvetljava
- 50 Reflektorji
- 52 Vrtna razsvetljava
- 54 Ambientna razsvetljava



43



DOM IN VRT

- 61 Tehnice
- 62 Hišni ljubljenci
- 64 Namakalni sistemi




60



EMOS GoSmart



EMOS GoSmart v vašem domu




VARNOST DOMA

- IP notranje kamere
- IP zunanje kamere
- Videotelefoni
- Video zvonci
- Brezžični zvonci
- Senzorji
- Sistemi za nadzor dostopa



MERITVE IN REGULACIJE

- Termostati
- Vremenske postaje in termometri
- Regulacijski ventili
- Kakovost zraka



ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NADZOR

- Scenski krmilniki
- Centralne enote
- Podaljški
- Vtičnice
- Moduli



SVETILA IN SVETLOBNI VIRI

- Žarnice
- LED trakovi
- Svetilke
- Božična razsvetljava
- Reflektorji
- Vrtna razsvetljava
- Ambientna razsvetljava



DOM IN VRT

- Tehnice
- Hišni ljubljenci
- Namakalni sistemi

Izdelki EMOS GoSmart

**Optimalno razmerje
med ceno
in kakovostjo**

Z ugodnimi cenami
in odlično kakovostjo
izdelkov EMOS GoSmart
postane sistem pametnega
doma dostopen vsakomur.
Z njimi lahko preprosto
ustvarite svoj pametni dom
brez zapletene prenove in
namestitve naprav.



ŠIROKA PALETA

Več deset izdelkov EMOS
GoSmart je razvitih
skupaj z vodilnimi
svetovnimi proizvajalci
v industriji.



OPTIMALNA CENA IN KAKOVOST

Izdelki EMOS GoSmart
so predmet nadzora
kakovosti neposredno
pri proizvajalcu in
v našem laboratoriju.



SAMOSTOJNA MOBILNA APLIKACIJA

Aplikacija EMOS
GoSmart vam omogoča
nadzor naprave prek
mobilne naprave od
koder koli.



TEHNIČNA PODPORA

Zagotovili vam bomo
tehnično podporo in vam
pomagali pri zagonu in
delovanju izdelkov EMOS
GoSmart.




KOMPATIBILNOST IN RAZŠIRJENOST

Razširite svoj pametni
dom z izdelki EMOS
GoSmart in tisočimi
drugimi izdelki,
združljivimi z TUYA.



Sodobna tehnologija

Izdelki EMOS GoSmart komunicirajo prek omrežja Wi-Fi, protokola Bluetooth ali komunikacijskega protokola ZigBee. Zaradi združljivosti z Amazon Alexa in Google Assistant lahko uporabljate tudi glasovno upravljanje.



Powered by



Varnost podatkov in združljivost


Prednostne naloge sistema

Sistem EMOS GoSmart temelji na globalni platformi TUYA. Ta platforma izpolnjuje najzahtevnejše varnostne zahteve in z uporabo šifrirane komunikacije omogoča povezovanje posameznih naprav v pametnem domu, ki so med seboj združljive in enostavne za uporabo.

Znane blagovne znamke, ki so za svoje pametne naprave izbrale platformo TUYA, so HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS in številne druge.

Združljivi
izdelki
TUYA

Drugi
združljivi
izdelki
EMOS



Izdelki
serije
EMOS
GoSmart

Aplikacija EMOS GoSmart

Popolna lokalizacija in enostavna uporaba

Aplikacija EMOS GoSmart omogoča enostavno upravljanje vseh naprav pametnega doma prek mobilnega telefona ali tablice z operacijskim sistemom **Android** ali **iOS**. Zaradi popolne lokalizacije lahko z njo komunicirate v svojem materinem jeziku.



Pametno upravljanje vašega doma


Pametno upravljanje vašega doma



Upravljanje več naprav



Povežite se, kjerkoli želite



Ustvarjanje in uporaba pametnih scenarijev



Deljenje z družino z enim dotikom



Aplikacija EMOS GoSmart vam brez zapletenih nastavitev omogoča vedno posodobljen pregled nad dogajanjem v vašem domu in udobno upravljanje vseh pametnih naprav na daljavo.



POPOLNA LOKALIZACIJA

Zaradi popolne lokalizacije boste z aplikacijo komunicirali v svojem materinem jeziku.



ENOSTAVNA UPORABA

Ni vam treba skrbeti za zapleteno upravljanje aplikacije. Z njo lahko upravlja vsakdo.



PAMETNI SCENARIJI

Naj vaši izdelki delujejo skupaj s pametnimi scenariji.



UPRAVLJANJE NAPRAV

Z aplikacijo lahko od koder koli upravljate vse naprave pametnega doma.



PAMETNO OBVESTILO

Aplikacija vas bo obvestila o dogodkih v vašem gospodinjstvu uporablja obvestila.

Sistem EMOS GoSmart je tu, da bo vaše življenje prijetnejše, varnejše in priročnejše.

EMOS GoSmart 2.0


Vrata do novih možnosti

Predstavljamo evolucijo pri upravljanju izdelkov za pametni dom iz serije EMOS GoSmart. Nova različica aplikacije EMOS GoSmart 2.0 ne prinaša le izboljšav uporabniškega vmesnika, temveč tudi več novih funkcij za še lažje in celovitejše upravljanje.




Popolna prenova aplikacije

V celotni aplikaciji boste opazili novo in izboljšano barvno shemo, posodobljen seznam parov in številne druge izboljšave. Kljub tem spremembam ostaja splošna navigacija aplikacije enaka, da se ohrani poznana izkušnja.



Novi svetlobni prizori

Uvedli smo novo funkcijo „Osvetlitev“, s katero lahko nastavite prizore in avtomatizacije posebej za osvetlitev. S to funkcijo lahko zdaj med drugim združujete luči Wi-Fi in ZigBee. Nastavite lahko tudi posebne barvne kode za luči in uživate v vnaprej določenih prizorih, npr. gladko spreminjanje barv, način zabave, filmski načini itd.



Prilagoditev za tablične računalnike in uro Apple Watch


Posodobitev aplikacije prinaša optimizacijo pri upravljanju izdelkov GoSmart s tabličnimi računalniki in uro Apple Watch za še več udobja in prilagodljivosti pri upravljanju vašega pametnega doma.



Avtomatizacije, ki jih sproži GPS

Zdaj imate možnost ustvarjanja avtomatizacij na podlagi svoje geografske lokacije. Ko na primer pridete v bližino svoje hiše, lahko nastavite samodejno odpiranje vrat ali prižiganje luči. Zavedamo se, da lahko ta funkcija pri nekaterih od vas vzbudi pomisleke glede zasebnosti in „sledenja“.

Zato je pomembno opozoriti, da sledenje lokaciji za iOS in Android deluje izključno prek uradnih zemljevidov Apple in Google ter ne prenaša podatkov drugam. Poleg tega celotna aplikacija deluje na uradnih Microsoftovih in Amazonovih strežnikih, podatki uporabnikov pa so shranjeni v skladu z varnostnimi protokoli.



Temni način, gradniki, vodniki in navodila v aplikaciji


Zdaj lahko v aplikaciji izbirate med temno ali svetlo shemo. Z gradniki boste imeli hiter dostop do vsega, kar trenutno potrebujete, ne da bi vam bilo treba odpreti aplikacijo. Vsa navodila za izdelke pa so zdaj na voljo kar v aplikaciji, tako da vam za njihov prenos ni treba obiskati našega spletnega mesta. Tako je upravljanje naprav pametnega doma zelo preprosto.





Protokol Wi-Fi

Protokol Wi-Fi se z internetom poveže prek usmerjevalnika, s katerim lahko uresničite daljinski nadzor in spremljanje. Je idealen protokol za pametne naprave, ki potrebujejo veliko pasovne širine, kot so varnostne kamere, videotelefoni in video zvonci.




Prednosti

- možnost prenosa videa in zvoka
- enostavnejša namestitvev in preprosta uporaba
- nižja nabavna cena
- prehod ni potreben, komunicira neposredno z usmerjevalnikom
- združljiv z večino pametnih naprav na trgu


Slabosti

- večja poraba energije (zahteva majhne baterijske naprave)
- možnost motenj signala zaradi drugih električnih naprav, bližnjih omrežij ali fizičnih ovir, ki lahko povzročijo težave z dosegom signala
- povezovanje velikega števila naprav lahko upočasni hitrosti prenosa



Protokol ZigBee

To je brezžični komunikacijski protokol kratkega dosega z nizko porabo energije, ki se uporablja predvsem za povezovanje senzorjev, detektorjev in drugih pametnih domačih naprav z nizko porabo energije. Protokol ZigBee lahko podpira veliko število naprav, ki jih je mogoče medsebojno povezati s topologijo omrežja.




Prednosti

- nizka poraba energije
- dolga življenjska doba baterije
- možnost mrežne komunikacije znotraj omrežja, tj. signal „skače“ od ene naprave do druge in omogoča komunikacijo na daljših razdaljah
- podpora velikemu številu naprav v omrežju
- odprt standard - združljivost z napravami različnih proizvajalcev

Slabosti

- višja nakupna cena
- potreba po nakupu povezave Vhod ZigBee (H5001)
- prenos videa in zvoka ni mogoč


Mobilne aplikacije





VARNOST DOMA

- IP notranje kamere
- IP zunanje kamere
- Videotelefoni
- Video zvonci
- Brezžični zvonci
- Senzorji
- Sistemi za nadzor dostopa



Poskrbite za večjo
varnost sebe
in svojega doma.



IP notranje kamere



Zagotovite si miren spanec brez skrbi za vse, kar imate radi. Pametne notranje kamere spremljajo vašega otroka, nemirnega hišnega ljubljénčka in notranjost stanovanja ali hiše, ko se odpravite na počitnice. Z njimi preprosto poskrbite za varnost svoje družine in svojega doma.



GoSmart Otroški monitor IP-500 GUARD

S pametno otroško kamero z visokokakovostno sliko in zvokom, ki se prenašata na mobilni telefon ali priloženi LCD-monitor, boste imeli popoln pregled nad vsakim šumom v otroški sobi.

- širokokotni objektiv in obračanje kamere v dveh smereh
- enostavna uporaba doma ali na poti zaradi zunanjega 5" LCD-monitorja
- predvajanje uspavank in belega šuma, ambientalna osvetlitev



- nočno snemanje
- zaščita: IP20
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna


Splošna številka
H4052
Šifra artikla
30 24 040 520



GoSmart Kamera IP-110 CUBE

Notranja kamera odlično zavaruje vašo hišo, stanovanje, pisarno ali nepremičnino tudi med vašo odsotnostjo. Ko je aktivirana, vas ob zaznavi gibanja obvesti z obvestilom na mobilni telefon in posname posnetek na kartico SD ali v shrambo v oblaku.

- majhna velikost, elegantno oblikovanje in več možnosti namestitve
- slika polne ločljivosti HD in dvoosno vrtenje kamere
- pametni zasebni način za popolno zasebnost, ko je kamera izklopljena



- nočno snemanje
- zaščita: IP20
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4061
Šifra artikla
30 24 040 610





GoSmart Kamera IP-220W

Vrtljiva kamera IP-220W skrbi za varnost vašega doma ali pisarne. Opremljena je z ločljivostjo 4 MPx in pametnimi funkcijami, kot so PTZ, zaznavanje gibanja, zaznavanje zvoka, ima vgrajen zvočnik in mikrofoni.

- DUALBAND - združljiv z 2,4 in 5 GHz Wi-Fi
- nočni način in razmejitev območja nadzora
- kamero lahko obesite ali postavite
- napajanje prek 2m kabla USB-C
- enostavna namestitve (priložena celotna dodatna oprema)

- nočno snemanje
- zaščita: IP20
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna



Splošna številka

H4060

Šifra artikla
30 24 040 600



GoSmart Kamera IP-222W

Vrtljiva kamera IP-222W v elegantni kovinski barvi. Kamera je opremljena z naprednimi samodejnimi in varnostnimi funkcijami, vključno z zaznavanjem gibanja in zvoka. Zmogljive LED diode zagotavljajo kakovostno osvetlitev tudi pri šibki svetlobi ali v temi. Idealna izbira za sodoben in varen dom.

- gumb za klic neposredno na kameri
- tehnologija WDR - izravnava izjemno svetlih in temnih območij v kadru ter zagotavlja kakovosten prikaz zajetih posnetkov
- sirena za še boljšo varnost
- prednastavljene točke sledenja - s pametnimi scenariji naučite kamero, da sledi točno določeni lokaciji, ki jo potrebujete

- nočno snemanje
- zaščita: IP21
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna



Splošna številka

H4062

Šifra artikla
30 24 040 620





IP zunanje kamere

Ne glede na to, ali se odpravljate na počitnice ali se šele pripravljate na delo, se lahko zanesete, da bo vaš dom varen. Pametne kamere ga bodo nadzorovale namesto vas. Na vsako sumljivo dejavnost v njeni bližini boste takoj opozorjeni prek aplikacije EMOS GoSmart.



GoSmart Kamera IP-600 EYE

S to vzdržljivo zunanjo kamero si zagotovite popolno osvetlitev zelenega prostora in pregled nad dogajanjem. Zaradi edinstvene kombinacije dveh naprav lahko barvne slike posnamete tudi v popolni temi.


- vodotesno ohišje za najtežje podnebne razmere
- delovanje na baterije, ki se polnijo z vgrajeno solarno ploščo
- sirena za še boljšo obrambo
- dvosmerna glasovna komunikacija

- nočno snemanje
- zaščita: IP55
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4056
Šifra artikla
30 24 040 560



8 592920 117743





GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Univerzalni trpežni fotoaparati, ki bo našel svoje mesto v zaprtih prostorih in na prostem. Zaradi izjemno dolge življenjske dobe baterije in preproste namestitve bo postala zanesljiv zaščitnik vašega doma v času vaše odsotnosti.

- vodoodporna kamera za varovanje v zaprtih prostorih in na prostem
- dolga življenjska doba zaradi vrhunske zmogljivosti baterije
- dva priložena nosilca za enostavno in hitro namestitve (magnetni + mehanski nosilec)
- zaznavanje človeškega telesa
- dvosmerna glasovna komunikacija

- nočno snemanje: 9x IR LED 850 nm
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4063
Šifra artikla
30 24 040 630



GoSmart Kamera IP-310 TORCH W / B

Elegantna osvetlitev z nastavljivo jakostjo svetlobe do 1200 lm z vgrajeno kamero s širokokotno vrtljivo lečo zagotavlja popolno osvetlitev zelenega območja in pregled dogajanja na njem.

- 2 v 1 - vodoodporna varnostna kamera in elegantna osvetlitev
- ločljivost slike Full HD in vrtenje kamere v eni osi
- vgrajena varnostna sirena z glasnostjo do 120 dB
- spreminjanje jakosti svetlobe
- prilagajanje območja zaznavanja gibanja
- zaznavanje in sledenje gibanju

- nočno snemanje: 4x IR LED + bela LED
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4064
Šifra artikla
30 24 040 640



Splošna številka
H4065
Šifra artikla
30 24 040 650






GoSmart Kamera IP-800 WASP

Zunanja kamera 5 MPx zagotavlja odlično raven ostrine slike ter zajema slike in videoposnetke s 5 milijoni pik za neprimerljive podrobnosti. S to napredno ločljivostjo boste lahko razbrali pomembne podrobnosti, kot so obrazi, registrske tablice in drugi pomembni podatki, ter tako zagotovili varnost na svojem posestvu.

- funkcija PTZ (nagibanje in povečevanje) za zagotavljanje celovitega pokrivanja nadzorovanega območja
- sirena za še boljši obrambni sistem
- barvno snemanje tudi ponoči
- funkcija sledenja gibanju, pri kateri se kamera po izgubi nadzorovanega objekta vrne na prvotni položaj



- nočno snemanje
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna



Splošna številka
H4057
Šifra artikla
30 24 040 570



GoSmart Kamera IP-6000 OWL

Zunanja kamera s povezljivostjo 4G ponuja revolucionarno kombinacijo funkcij za zagotavljanje varnosti in prilagodljivosti pri postavljanju. S povezavo prek mobilnega omrežja je mogoče nadzorovati območje kjer koli, kjer nimate povezave Wi-Fi, na primer v koči ob gozdu, čebelnjakih ali na oddaljenih posestvih.

- povezava prek mobilnega omrežja 4G
- napaja se iz solarne plošče in baterije velike zmogljivosti
- ločljivost kamere 3 MPx za visoko kakovost slik in razumno porabo podatkov
- PTZ (nagib in zoom) - kamero po potrebi pomaknite in povečajte ter nadzorujte veliko večje območje kot s foto pastjo



- nočno snemanje: #
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: 4G, LTE
- glasovna komunikacija: dvosmerna



Splošna številka
H4058
Šifra artikla
30 24 040 580





Videotelefoni

Pridobite popoln nadzor nad dostopom do svojega doma. Prek pametnih videotelefonov varno in brez odpiranja vrat komunicirajte s povabljenimi in nepovabljenimi obiskovalci na vratih, ne glede na to, ali ste doma ali na poti.



GoSmart Videotelefon IP-750A

Eleganten videotelefon z zaslonom na dotik, s katerim boste imeli ves čas pregled nad svojim domom. Poleg varnostnih funkcij bo priročno odklepal vhodna vrata, odpiral garažna vrata ali vrata.

- eleganten 7" monitor LCD z zaslonom IPS na dotik
- napredne varnostne funkcije na sprednji strani stavbe
- razširljiv sistem, primeren za večstanovanjske stavbe in več gospodinjstev
- 3 načini: doma, ne moti in zunaj



- možnost snemanja
- upravljanje ključavnice
- možnost priključitve CCTV kamer
- dimenzije monitorja: 175 × 118 × 25 mm
- dimenzije enote kamere: 142 × 44 × 21 mm
- vidni kot kamere: 160°


Splošna številka
H4020
Šifra artikla
30 10 040 200



GoSmart LCD monitor IP-750B

Razširljiv 7" monitor LCD za videotelefone serije GoSmart, ki ponuja pravi barvni prikaz in široke vidne kote. Ob dopolnitvi z enoto zunanje kamere zagotavlja popoln nadzor območja pred vhodnimi vrati.

- eleganten 7" monitor LCD z zaslonom IPS na dotik
- napredne varnostne funkcije za območje pred vhodnimi vrati
- razširljiv sistem, primeren tudi za stanovanjske stavbe in več gospodinjstev
- uporablja se za razširitev kompleta IP750A, samostojno ne deluje



- velikost zaslona: 7
- barvni zaslon: da, IPS
- upravljanje ključavnice in pomika vrat
- število vodnikov (monitor/ključavnica/vrata): 4+0+2
- intercom
- možnost priključitve CCTV kamer
- priporočena enota kamere: H3016, H3017, H3018, H3019
- dimenzije monitorja: 145 × 205 × 12 mm

Splošna številka
H4021
Šifra artikla
30 10 040 210





GoSmart Videotelefon IP-800

Eleganten videotelefon z zaslonom na dotik, ki zagotavlja nadzor vašega doma. Poleg varnostnih funkcij ponuja novo tehnologijo IP za še boljši prenos videa in zvoka.

- Eleganten 7-palčni monitor z zaslonom IPS na dotik in osvetlitvijo LED RGB
- vzdržljiva, v celoti kovinska, zunanja enota
- preprosta napeljava - 2-WIRE IP Plug & Play
- napredne varnostne funkcije za območje pred vhodom v nepremičnino
- razširljiv sistem z dodatnimi zunanji in notranji enotami (H4041, H4042, H4044)



- možnost snemanja
- upravljanje ključavnice
- dimenzije enote kamere: 83 × 183 × 40 mm
- dimenzije monitorja: 175 × 120 × 21 mm
- vidni kot kamere: 110°

Splošna številka
H4040
Šifra artikla
30 10 040 400



GoSmart VDP monitor IP-810

Razširljiv 7-palčni monitor za videotelefon serije GoSmart, ki ponuja prikaz pravih barv, zaslon na dotik in novo tehnologijo IP za še boljši prenos videa in zvoka. Dodajte enoto z zunanjo kamero za sodoben varnostni sistem za vaš dom.

- eleganten 7-palčni monitor z zaslonom IPS na dotik in osvetlitvijo LED RGB
- enostaven za priključitev - 2-WIRE IP Plug&Play
- razširljiv sistem - monitor lahko dodate kompletu videofona H4040 ali ga uporabljate ločeno z zunanji enotama H4042 in H4044

- možnost snemanja
- upravljanje ključavnice
- dimenzije enote kamere: 83 × 183 × 40 mm
- dimenzije monitorja: 174 × 128 × 21 mm
- vidni kot kamere: 110°

Splošna številka
H4041
Šifra artikla
30 10 040 410



GoSmart IP zunanja enota – 1 gumb / 4 gumbi

Enote kamer za videofone Gosmart z vgrajenim RFID čitalnikom, ostrimi in kakovostnimi dnevnimi in nočnimi slikami ter širokim kotom kamere. Kovinsko ohišje je odporno na mehanske poškodbe in slabe vremenske razmere.

- v paketu je komplet 5 RFID čipov + 2 glavna čipa
- enota kamere z enim ali štirimi gumbi
- kot kamere 110°
- 2 MPx kamera za stalen pregled nad dogajanjem pred vhodnimi vrati
- razširljiv sistem - enoto lahko dodate kompletu videofona H4040 ali jo uporabite ločeno z monitorjem H4041



Splošna številka
H4042

Šifra artikla
30 10 040 420



- možnost snemanja
- upravljanje ključavnice
- dimenzije enote kamere:
83 × 183 × 40 mm
- dimenzije monitorja: 174 × 128 × 21 mm
- vidni kot kamere: 110°



Splošna številka
H4044

Šifra artikla
30 10 040 440



GoSmart Brezžični videotelefon IP-410W

Videofon kot idealna rešitev za starejše in negibne ljudi, ki iščejo udobje in varnost. Ponuja enostavno namestitev in prilagodljive možnosti napajanja. Zunanja enota je opremljena z akumulatorsko baterijo z visoko zmogljivostjo 5000 mAh. Zaradi prenosa radijskega signala je mogoče doseči večjo razdaljo med enotami - do 200 metrov na prostem.

- vzdržljiva zunanja enota z napisno tablico
- obveščanje prek mobilne aplikacije
- prilagodljiva lokacija notranje enote - stojalo ali obešanje na steno, zaradi baterije zdrži do 3 ure, zato jo lahko vzamete s seboj kamor koli v hiši

- možnost snemanja
- možnost priključitve CCTV kamer
- upravljanje ključavnice
- dimenzije enote kamere:
46 × 180 × 70 mm
- dimenzije monitorja: 130 × 180 × 23 mm
- vidni kot kamere: 120°

Splošna številka
H4101

Šifra artikla
30 10 041 010





Video zvonci

Vedno imejte popoln pregled nad dogajanjem pred vrati. Pametni video zvonci vam to olajšajo, ne glede na to, ali ste doma ali na poti. Na daljavo komunicirajte z obiskovalcem, zajemajte videoposnetke in se obveščajte o zabeleženem gibanju.



GoSmart Video zvonec IP-09D

Video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo in nočnim vidom zavaruje vaš dom podnevi ali ponoči. Priložena LCD solarna plošča bo omogočila delovanje tudi tam, kjer to ne bi bilo mogoče zaradi napajalnih kablov.


- delovanje s solarno ploščo in baterijo za lokacije brez kabelskega razvoda
- kamera polne HD ločljivosti za stalen pregled nad dogajanjem pred vhodnimi vrati
- omogoča upravljanje vratne ključavnice iz mobilne aplikacije
- alarm v primeru kraje naprave

- upravljanje ključavnice
- zaščita: IP44
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka

H4030

Šifra artikla
30 10 040 300





GoSmart Video zvonec IP-09C

Video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo in nočnim vidom varuje vaš dom podnevi in ponoči. Za namestitev gumba za zunanji zvonec lahko po odstranitvi originalnega zvonca uporabite obstoječe kable.


- enostavna namestitev z uporabo obstoječih kablov
- kamera polne HD za stalen pregled nad dogajanjem pred vhodnimi vrati
- omogoča nadzor ključavnice vrat iz mobilne aplikacije
- priložen polnilni adapter

- upravljanje ključavnice
- zaščita: IP44
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4031
Šifra artikla
30 10 040 310



8 592920 117569



GoSmart Video zvonec IP-15S

Video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo in nočnim vidom varuje vaš dom podnevi in ponoči. Zaradi številnih možnosti napajanja je vsestranska rešitev za namestitev v vašem domu.



- baterijsko in omrežno napajanje
- kamera polne HD ločljivosti za ogled dogajanja pred vhodnimi vrati
- elegantna zasnova

- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4032
Šifra artikla
30 10 040 320



8 592920 118177






GoSmart Video zvonec IP-20PoE

Inovativen in vzdržljiv videotelefon za oddaljeno odklepanje z uporabo mobilne aplikacije ali RFID čipa za popoln nadzor nad dostopom do vašega doma. Glavna prednost je napajanje PoE (Power of Ethernet), ki zagotavlja prenos podatkov in energije prek enega kabla.

- možnost odpiranja vrat tudi med klicem
- kamera polne HD ločljivosti z nočnim vidom
- dvosmerna komunikacija
- lahko se povežete na razdalji do 100 m



PREDNOSTI PoE

- **napajanje različnih naprav** - IP-kamer, brezžičnih dostopnih točk (WAP) ali telefonov VoIP
- **prihranek časa** - samo en kabel za prenos podatkov in električne energije
- **prilagodljivost** - lahko ga postavite stran od električnih vtičnic
- **zaščita pred preobremenitvijo**
- **zanesljivost UPS** - napajanje se ne prekine niti med izpadom električne energije

- število tipk enote kamere: 1
- protivlomna izvedba enota kamere
- napajanje: 12 V DC (priloženo)
- osvetlitev kamere: da, 10 m
- dimenzije enote kamere: 50 × 139 × 38 mm
- zaščita: IP44
- vidni kot kamere: 160°
- instalacija: površinska


Splošna številka
H4033
Šifra artikla
30 10 040 330



GoSmart Video zvonec IP-21PoE Keypad

Inovativen in vzdržljiv videotelefon z osvetljeno tipkovnico vas opozarja na obiskovalce in zagotavlja varnost tudi ponoči zaradi kakovostne kamere z nočnim vidom. Glavna prednost je napajanje prek PoE (Power of Ethernet), ki zagotavlja prenos podatkov in električne energije prek enega kabla.

- 3 možnosti odklepanja: RFID čip, mobilna aplikacija in geslo (PIN)
- vključen notranji gong
- obveščanje o zvonjenju prek mobilne aplikacije
- ustvarite pametne prizore
- osvetljena tipkovnica za udobno upravljanje v mraku ali temi



- število tipk enote kamere: 1
- protivlomna izvedba enota kamere
- napajanje: 12 V DC (priloženo)
- osvetlitev kamere: da, 10 m
- dimenzije enote kamere: 69 × 38 × 140 mm
- zaščita: IP44
- vidni kot kamere: 160°
- instalacija: površinska

Splošna številka
H4034
Šifra artikla
30 10 040 340



GoSmart Video zvonec IP-10W

Elegantni video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo, notranjo osvetlitvijo RGB gonga in preprostim upravljanjem za največje udobje in varnost. Zaradi spremenljivega napajanja je namestitev zelo enostavna in brez težav.

- napajanje prek 16-24 V ali priloženega kabla USB
- kamera Full HD za jasen pogled na dogajanje pred vhodnimi vrati
- optična in zvočna signalizacija notranjega gonga - osvetlitev RGB
- IR CUT in nočni vid



- instalacija: površinska
- zaščita: IP44
- napajanje: AC 16-24V, USB: DC 5V
- število tipk enote kamere: 1
- osvetlitev kamere: da, 5 m
- dimenzije enote kamere: 115 × 45 × 21 mm
- vidni kot kamere: 100°

Splošna številka
H4035
Šifra artikla
30 10 040 350






Brezžični zvonci

Nikoli več ne zamudite pomembnega obiska ali dostave paketa. Pametni brezžični vratni zvonci ponujajo vrsto funkcij, ki vam olajšajo življenje. Od takojšnjih obvestil na telefonu, enostavnega upravljanja in nastavitvev v mobilni aplikaciji do integracije z drugimi pametnimi napravami v vašem domu.

GoSmart Brezžični zvonec P5735WS / P5735SS

Brezžični hišni zvonec, ki vam omogoča spremljanje vsakega zvonjenja prek obvestil v mobilnem telefonu. Samodejno seznanjanje in priročno upravljanje prek aplikacije omogočata enostavno in intuitivno uporabo.

- priročna nastavev in upravljanje zvonca prek mobilne aplikacije
- razširitev na 2 zunanja gumba za prilagodljivo postavitvev
- sodobno oblikovanje v beli in kovinski barvi
- ustvarjanje pametnih scenarijev in možnost avtomatizacije z drugimi pametnimi napravami



- doseg tipke: 150 m
- število melodij: 52
- posebne funkcije: nastavev različne melodije in glasnosti za vsak par gumbov v aplikaciji
- optična signalizacija na zvoncu
- optična signalizacija na tipki
- najvišja glasnost zvonjenja: 110 dB
- nadzor glasnosti: da, 4 nivoji

Splošna številka
P5735WS
Šifra artikla
34 02 127 000



Splošna številka
P5735SS
Šifra artikla
34 02 128 000





Senzorji


S pametnimi senzorji, ki prek aplikacije EMOS GoSmart pošiljajo tudi takojšnja obvestila na vašo mobilno napravo, lahko v realnem času zaznate uhajanje plina, uhajanje vode, začetne požare ali kakršno koli gibanje ali nenavadno dejavnost. S hitrim odzivom lahko preprečite večjo škodo na svoji nepremičnini.



GoSmart Senzor za vrata IP-2011Z ZigBee

Pametni senzor za vrata je inovativna naprava, ki vam zagotavlja varnost in udobje v vsakdanjem življenju. Ne bo vam več treba razmišljati o tem, ali ste dejansko zaprli okna in vrata v hiši.

- možnost vključitve v domačo avtomatizacijo, npr. vklop luči ob vstopu v sobo
- možnost ustvarjanja statistike o odpiranju/zaklepanju nadzorovanega objekta
- prepoznavanje nenavadnih situacij
- enostavna namestitev zaradi dodatkov, ki so vključeni v paket
- kompaktna velikost in velik doseg senzorja



- zaščita: IP20
- napajanje: 1x CR2032 (3 V)

ZigBee
3.0

Splošna številka
H5021

Sifra artikla
30 69 052 020



8 592920 128732



GoSmart Senzor gibanja IP-2210Z ZigBee

Z našim kompaktnim in vsestranskim pametnim senzorjem gibanja vstopite v varnejšo in energetsko učinkovitejšo prihodnost. S takojšnjim zaznavanjem gibanja, snemanjem gibanja in možnostmi avtomatizacije ne boste več ničesar zamudili.

- takojšnja opozorila in obvestila v mobilni aplikaciji
- natančno zaznavanje gibanja do 8 m in 90°
- gibanje ali časovna aktivacija naprave

- kot polja zaznavanja: 90°
- doseg zaznavanja: 8 m
- zaščita: IP20
- napajanje: 1× CR123A (3 V)

ZigBee

3.0



Splošna številka

H5020

Šifra artikla
30 69 052 010



8 592920 128749



GoSmart PIR senzor z nočno lučko

Napredni senzor gibanja je zasnovan tako, da samodejno zazna gibanje pod kotom 120° na razdalji do 7 m in vam ponoči zagotavlja subtilno osvetlitev, ki zagotavlja varno gibanje v temi. Povežite se z drugimi pametnimi napravami in ustvarite avtomatizacije, s katerimi boste imeli nadzor nad svojim domom.

- barva svetlobe: RGB + CCT
- opozarjanje na gibanje prek obvestila na mobilno napravo
- nastavitev razdalje zaznavanja gibanja 3, 5 in 7 m
- druge funkcije: časovnik, samodejni vklop/izklop, dnevni/nočni način

- vir svetlobe: LED
- stikalo
- fotosenzor
- senzor gibanja



Splošna številka

P3322

Šifra artikla
14 56 000 190



8 592920 135518





GoSmart Detektor dima TS380C-HW

S pametnim detektorjem dima boste pravočasno zaznali morebitne nevarnosti, kjer koli že ste. Če detektor zazna dim, sproži glasne opozorilne zvoke, optično signalizacijo in pošlje takojšnje obvestilo na vaš mobilni telefon.

- minimalistična zasnova
- glasen alarm 85 dB na razdalji 3 m
- opozorilo o bližajočem se koncu življenjske dobe in tudi o potrebi po zamenjavi baterij
- možnost vključitve v domači varnostni sistem



- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 3 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP20
- napajanje: 2x 1,5 V AA, priloženo



Splošna številka
P56500S

Šifra artikla
21 04 103 000



8 592920 122143



GoSmart Detektor puščanja vode P56000S ZigBee

S pametnim detektorjem uhajanja vode boste pravočasno zaznali morebitne nevarnosti, kjer koli ste. Če detektor zazna uhajanje vode, sproži glasen opozorilni zvok, optično signalizacijo, pošlje pa tudi takojšnje obvestilo na vaš mobilni telefon.

- glasnost signalizacije 85 dB
- kompaktna velikost in eleganten dizajn
- idealen za kopalnice, kuhinje ali gospodarske prostore
- možnost integracije v domači varnostni sistem



- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 1 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP65
- napajanje: 1x 3 V CR2, priloženo



Splošna številka
P56000S

Šifra artikla
21 04 104 000



8 592920 122136



GoSmart Detektor ogljikovega monoksida TCS0101W

Idealen pomočnik za tiste, ki se ogrevajo s plinskim kotlom, kaminom ali uporabljajo plinski gorilnik ali plinsko peč. Primeren tudi za vse prostore z napravami na fosilna goriva (les, premog, bencin, plin ...)

- zagotavlja informacije o ravni CO v vašem domu v realnem času
- optična in zvočna signalizacija
- spomin na alarm
- spremenljiva lokacija - obešanje/postavitev v prostoru
- možnost preverjanja delovanja alarma z gumbom TEST/HUSH



- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 3 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP30
- napajanje: 2x 1,5 V AA, priloženo



Splošna številka
P56400S

Šifra artikla
21 04 105 000




8 592920 130780





Sistemi za dostop

Zagotavljajo učinkovito in varno upravljanje vaših prostorov. Omogočajo enostaven nadzor dostopa do prostorov, sledenje gibanju oseb in obveščanje o tem, kdo vstopa in izstopa iz prostorov, ne glede na to, ali gre za delo ali prosti čas. Vse skupaj lahko nato preprosto nadzorujete z aplikacijo EMOS GoSmart na svoji mobilni napravi.



GoSmart Kodna tipkovnica IP-006AX



Prefinjena kodna tipkovnica s številnimi pametnimi funkcijami, kot so daljinsko odklepanje z aplikacijo EMOS GoSmart, lažje upravljanje posameznih članov neposredno v aplikaciji, dnevnik vstopov itd. bo postala varen pomočnik na vaših vhodnih vratih.

- visokokakovostna in robustna obdelava tipkovnice
- daljinsko odklepanje prek aplikacije EMOS GoSmart
- funkcija beleženja vstopov za lažje upravljanje prisotnosti
- upravljanje posameznih članov (vsak član ima lahko svojo edinstveno kodo ali čip RFID)



- število vklopnih relejev: 1
- število kod: do 1 000
- napajanje: 12 V AC/DC (ni priloženo)
- osvetlitev
- dimenzije: 23 × 78 × 115 mm

Splošna številka
H5023
Šifra artikla
30 69 050 230



GoSmart Alarm IP-126L

Pametni hišni alarmni sistem, ki združuje najsodobnejšo tehnologijo in preprosto upravljanje. Ta sistem vključuje alarmno sireno z detektorjem gibanja z glasnostjo 125 dB, ki zagotavlja, da noben nepovabljen gost ne bo ostal neopažen, 6 vrtnih in okenskih senzorjev, ki zagotavljajo celovito zaščito vseh vstopnih točk v vašem domu, ter 2 daljinska upravljalca za enostavno in priročno upravljanje celotnega sistema.


- enostavna namestitve in upravljanje prek mobilne aplikacije
- obveščanje o alarmu
- detekcija gibanja
- SOS gumb na daljincu za sprožitev alarma in klic hitre pomoči
- 2 načina: glasna sirena in gong (idealni pomočnik npr. v trgovini, pri zdravniku in povsod, kjer potrebujete obvestilo o vstopu)



- doseg zaznavanja: 8 m
- kot polja zaznavanja: 110°
- čas vklopa: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- zaščita: IP21
- napajanje: DC USB 5 V / 3× AA

Splošna številka
H5030
Šifra artikla
30 69 050 300





MERITVE IN REGULACIJE

- Termostati
- Vremenske postaje in termometri
- Regulacijski ventili
- Kakovost zraka

Povečajte udobje svojega doma in življenja.



Termostati

Zmanjšajte stroške ogrevanja svojega doma s pametnimi termostati in termostatskimi krmilniki. Z njimi nastavite optimalno temperaturo za različne prostore in čas dneva ter jih upravljajte na daljavo z mobilno napravo.



GoSmart Termostat P56201

- kalibracija temperature
- otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / hitro povečanje / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni in hladilni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavev temperature: 5 °C do 35 °C, po 0,5 °C
- stikanje: 230 V AC ali breznapetostno
- dimenzije: 138 × 88 × 33 mm



Splošna številka
P56201
Šifra artikla
21 01 900 000



GoSmart Brezžični termostat P56211

- kalibracija temperature
- otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / hitro povečanje / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni in hladilni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavev temperature: 5 °C do 35 °C, po 0,5 °C
- stikanje: 230 V AC ali breznapetostno



Splošna številka
P56211
Šifra artikla
21 01 900 001



GoSmart Termostatska glava P5630S ZigBee

- zaščita pred zamrzovanjem
- zaznavanje odprtega okna
- tip termostatske glave: SMART, programska
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavev temperature: 1 °C do 70 °C, ločljivost 0,5 °C
- nastavljivo območje temperature: 0,5 °C do 1,5 °C, po 0,5 °C
- zaščita proti zamrzovanju
- funkcija odprto okno



ZigBee
3.0



Splošna številka
P5630S
Šifra artikla
21 01 900 003



GoSmart Talni termostat P56201UF / P56201BUF

- kalibracija temperature
- otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / hitro povečanje / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavev temperature: 1 °C do 70 °C, po 0,5 °C
- stikanje: napetostno 230 V AC, 50 Hz
- dimenzije: 86 × 86 × 43 mm




Wi Fi

Splošna številka
P56201UF
Šifra artikla
21 01 900 002



Wi Fi

Splošna številka
P56201BUF
Šifra artikla
21 01 900 012



GoSmart Termostat za vtičnico z digitalno časovno funkcijo 2 v 1

Pametna večnamenska termostatska in preklopna vtičnica, ki se lahko uporablja kot praktični termostat v ogrevalni sezoni ali kot vtičnica s časovnikom za naprave, ki nenadoma postanejo pametne naprave z možnostjo spremljanja njihove porabe v mobilni aplikaciji.

- termostatska in časovna vtičnica 2v1
- pregleden osvetljen zaslon
- upravljanje prek mobilne aplikacije ali ročno
- merilnik porabe energije
- programski pomnilnik za primer izpada električne energije
- ustvarjanje pametnih scen in avtomatik

- vrsta upravljanja: programabilni elektronski sobni termostat, upravljanje prek mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: sistem ogrevanja in hlajenja
- vrsta nastavitve temperature:
- 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavev temperature: od 5 °C do 40 °C,
- ločljivost 0,5 °C
- nastavljiv temperaturni razpon: od 0,2 °C do 2 °C, v korakih po 0,1 °C
- maks. obremenitev: 3.680 W

Splošna številka
P56601FR
Šifra artikla
21 06 000 300



Wi Fi





Vremenske postaje in termometri

Sodobne vremenske postaje in termometri prikazujejo natančne in ažurne informacije o vremenu, temperaturi in vlažnosti zunaj in znotraj vašega doma. Z našimi napravami lahko načrtujete svoje dejavnosti in optimizirate nastavitve ogrevanja ali klimatizacije za največje udobje.



S pametnimi termometri dobite popoln nadzor nad okoljem v svojem domu. Termometri natančno merijo notranjo temperaturo in vlažnost, prikazujejo zgodovino podatkov prek aplikacije EMOS GoSmart in jih preprosto samo priključite na domačo avtomatizacijo. Če na primer zaznajo večjo vlažnost, se samodejno vklopi prezračevanje kopalnice.

GoSmart Digitalni brezžični termometer EGS0102 ZigBee

- izvedba termometra: brezžična – smart
- notranja temperatura: -20 °C do +60 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja vlažnost: 0 % do 99 % RH, ločljivost 1 %

ZigBee
3.0



Splošna številka
EGS0102
Šifra artikla
26 03 122 000



- meri notranjo temperaturo in vlažnost
- preklapljanje stopinj C in F
- funkcija za prikaz zgodovine podatkov o temperaturi in vlažnosti v aplikaciji
- funkcija opozarjanja na temperaturo in vlažnost - alarm lahko nastavite, če je preseženo nastavljeno območje
- baterijsko napajanje

GoSmart Digitalni brezžični termometer EGS0101 ZigBee

- izvedba termometra: brezžična – smart
- ura: nadzorovani wifi
- notranja temperatura: -10 °C do +60 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja vlažnost: 0 % do 99 % RH, ločljivost 1 %
- min. in maks. temperatura

ZigBee
3.0



Splošna številka
EGS0101
Šifra artikla
26 03 123 000



GoSmart Brezžična vremenska postaja E8610

Ta pametna vremenska postaja ponuja celovit pregled vremena in številne druge funkcije, ki vam olajšajo življenje. Upravlja jo lahko prek aplikacije EMOS GoSmart v mobilni napravi, kar vam omogoča avtomatizacijo interakcij z drugimi pametnimi napravami v vašem domu. Sodobna zasnova s stalno osvetljenim LED zaslonom omogoča, da stoji ali visi na steni.


- meritve notranje in zunanje temperature ter vlage
- 5-dnevna vremenska napoved
- v mobilni aplikaciji si lahko ogledate zgodovino izmerjenih vrednosti s preglednimi grafi, izvažate izmerjene podatke v Excel
- podpora za do 3 izhodne senzorje (doseg 80 m)
- dodatne funkcije: ura, datum, koledar, temperaturna opozorila, trend temperature, alarm, 4 temperaturni alarmi in še veliko več



- ura: nadzorovani wifi
- zunanja temperatura: -40 °C do +70 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja temperatura: -10 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C
- zunanja vlažnost: 20 % do 95 % RH, ločljivost 1 %
- notranja vlažnost: 20 % do 95 % RH, ločljivost 1 %
- min. in maks. temperatura



Splošna številka
E8610
Šifra artikla
26 06 183 000





Regulacijski ventili

Praktična naprava, s katero lahko prek mobilne aplikacije v mobilnem telefonu odprete in zaprete dovod vode ali plina. Prihranite stroške energije in zmanjšajte obrabo svojih naprav.



ZigBee 3.0



GoSmart Motoriziran zapiralnik ventilov voda/plin P5640S ZigBee

Priročen motorni ventil z brezžičnim upravljanjem, ki je idealno dopolnilo pametnim detektorjem, pri katerih bo ob zaznavi nesreče takoj zaprl dovod vode ali plina in preprečil še večjo škodo.


- samodejno in ročno upravljanje v primeru izpada električne energije
- Velika moč in navor
- takojšen odziv na zaznavo nesreče v primeru popolne avtomatizacije
- idealno dopolnilo detektorjem uhajanja vode ali dima GoSmart
- združljiv z zapornimi ventili, ki zapirajo/odpirajo z 90° zasukom


- premer cevi: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- navor: maks. 5,88 Nm
- delovna temperatura: -10 °C do 55 °C
- zaščita: IP20
- napajanje: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (priloženo)
- protokol: Zigbee 3.0
- upravljanje z glasovnimi pomočniki

Splošna številka
P5640S
Šifra artikla
21 05 564 000



8 592920 126202





Kakovost zraka

Z nami vstopite v čistejše in bolj zdravo življenje. Spremljajte in analizirajte trenutno stanje zraka v svojem domu z izdelki iz serije EMOS GoSmart.



GoSmart Monitor kakovosti zraka E30300

Povečana koncentracija CO₂ povzroča zaspanost, utrujenost in zmanjšano koncentracijo, glavobole in neprijeten občutek pri dihanju zraka. Monitor kakovosti zraka GoSmart je idealen pomočnik za zagotavljanje udobnega in zdravega okolja, kjer koli ga potrebujete. Primeren je za pisarne, učilnice, sejne sobe, študijske sobe itd.

- pregled trenutne ravni CO₂
- ob prekoračitvi nastavljenih ravni CO₂ sproži notranji alarm in prek aplikacije EMOS GoSmart pošlje obvestilo na vaš mobilni telefon
- barvna animacija kakovosti zraka s pomočjo treh stopenj
- prikazuje tudi uro in se lahko uporablja kot budilka
- pregleden trajno osvetljen zaslon


- trajna osvetlitev ozadja
- opozorilo o CO₂
- indikator ravni CO₂
- notranja temperatura: od 0 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C
- vlažnost v zaprtih prostorih: od 20 % do 90 % relativne vlažnosti, ločljivost 1 %
- protokol: Wi-Fi

Splošna številka
E30300
Šifra artikla
26 27 303 000



8 592920 126318





ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NADZOR

- Scenski krmilniki
- Centralne enote
- Podaljški
- Vtičnice
- Moduli



Svoje naprave upravljajte
enostavno in udobno.



Scenski kontrolniki

Z enim samim gumbom upravljajte več domačih električnih naprav ali luči naenkrat. S to izpopolnjeno vrsto stikala lahko programirate različne prizore ali nastavitve svetlobnih učinkov in jih nato preprosto aktivirate.





ZigBee 3.0



Kako delujejo?


Scenska stikala povežete z drugimi pametnimi domačimi napravami s pomočjo prehoda ZigBee, ki je povezan z domačim omrežjem Wi-Fi. Posamezne prizore lahko nato nastavite z mobilno aplikacijo EMOS GoSmart.

Za vsakega od treh položajev gumbov lahko nastavite posebno funkcijo. Je sonce začelo sijati in in se je zunanja temperatura dvignila? S pritiskom na gumb lahko ugasnete luči v sobi, zaprete žaluzije in aktivirate vlažilnik zraka naenkrat.



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2001ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5011
Šifra artikla
30 69 050 110



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2001ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5014
Šifra artikla
30 69 050 140



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2002ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 2
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5012
Šifra artikla
30 69 050 120



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2002ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 2
- napajanje: CR 2430 3 V




Splošna številka
H5015
Šifra artikla
30 69 050 150



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2004ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 4
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5013
Šifra artikla
30 69 050 130



GoSmart Prenosni ZigBee scenski krmilnik IP-2004ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 4
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5016
Šifra artikla
30 69 050 160





Centralne enote

Razširite svoj pametni dom z več senzorji in izdelki. S centralno enoto jih priročno povežite in uporabite za nastavitve avtomatizacij. Majhni brezžični senzorji lahko zaradi majhne porabe energije protokola ZigBee z eno samo baterijo delujejo več let.



ZigBee 3.0




GoSmart Večnamensko ZigBee prehod IP-1000Z

Prehod ZigBee bo deloval kot osnovna enota pametnega doma in bo zagotovil, da bodo drugi senzorji in izdelki povezani z eno centralno upravljanjo enoto. Omogočil bo vzpostavitev njihove avtomatizacije.

- komunikacijski protokoli Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- enostavna namestitve in povezava z drugimi senzorji in izdelki
- miniaturna velikost
- največje število povezanih odjemalcev: 50
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 5 V DC/1,0 A



Splošna številka
H5001
Šifra artikla
30 69 050 010



GoSmart Ponavljalnik signala IP-2213Z

Ponavljalnik signala za prehod ZigBee je učinkovita naprava za povečanje dosega signala ZigBee. Je idealen pomočnik tam, kjer signal iz prehoda ZigBee ne more doseči zaradi različnih razlogov, kot so debelina stene, elektromagnetne motnje ali razdalja med napravami.

- minimalistična zasnova
- enostavna namestitve z adapterjem USB
- znatno izboljšanje signala na težko dostopnih mestih
- nizka poraba energije
- tehnologija varnega šifriranja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- napajanje: 5 V DC/1,0 A




Splošna številka
H5022
Šifra artikla
30 69 052 030





Podaljški

Postanite mojster vseh električnih naprav v svojem domu. S pametnimi podaljški imajte pregled nad porabo električne energije, z mobilno napravo na daljavo izklopite ali vklopite naprave in navadne naprave spremenite v pametne. Prihranite denar in čas.




GoSmart podaljšek

- Vklon in izklop naprav na daljavo z mobilnim telefonom
- avtomatiziranje delovanja priključenih naprav
- varčevanje z energijo in spremljanje porabe
- funkcija časovnika; otroška ključavnica
- vrnitev v stanje pred izklopom, ko je električna izklopljena - ON/OFF

- barva: bela/črna
- otroške zaslone
- maks. obremenitev: 3 680 W
- tip izolacije: PVC
- vodnik: H05VV-F3G



Splošna številka
P1422SM
Šifra artikla
19 22 940 201





Vtičnice

Pridobite pregled nad porabo električne energije s pametnimi notranjimi ali zunanji vtičnicami, izklopite in vklopite jih na daljavo s svojo mobilno napravo. Prihranite denar in čas.



- vklop in izklop naprav na daljavo z mobilnim telefonom
- avtomatiziranje delovanja priključenih naprav
- varčevanje z energijo in spremljanje porabe
- funkcija časovnika; otroška ključavnica
- vrnitev v stanje pred izklopom ob izklopu napajanja - ON/OFF

GoSmart Vtičnica IP-3001F

- upravljanje prek platforme Android
- upravljanje prek platforme iOS
- maks. obremenitev: 3.680 W
- Frekvenca prenosa: 2,4 GHz Wi-Fi
- število preklapov na dan: 30
- minimalni čas preklopa: 1 minuta



Splošna številka
P5531
Šifra artikla
19 36 055 310



GoSmart Vtičnica IP44 IP-3005F

- upravljanje prek platforme Android
- upravljanje prek platforme iOS
- maks. obremenitev: 3.680 W
- Oddajna frekvenca: 2,4 GHz
- število preklapov na dan: 30
- minimalni čas preklopa: 1 minuta



Splošna številka
P5532
Šifra artikla
19 36 055 320



GoSmart Vtičnica IP-3007F ZigBee

- upravljanje prek platforme Android
- upravljanje prek platforme iOS
- maks. obremenitev: 3.680 W
- Oddajna frekvenca: 2,4 GHz
- število preklapov na dan: 30
- minimalni čas preklopa: 1 minuta



Splošna številka
P5533
Šifra artikla
19 36 553 300



GoSmart Vtičnica IP44 IP-3008F ZigBee

- upravljanje prek platforme Android
- upravljanje prek platforme iOS
- maks. obremenitev: 3.680 W
- Oddajna frekvenca: 2,4 GHz
- število preklapov na dan: 30
- minimalni čas preklopa: 1 minuta




Splošna številka
P5534
Šifra artikla
19 36 553 400





Moduli




Pametni moduli so majhni in jih lahko preprosto priključite pod običajno stikalo v namestitveni škatli, ne da bi vam bilo treba zamenjati stara stikala in jih prilagoditi domači opremini. Spoznajte glavne prednosti pametnih naprav.



Majhna velikost in velik učinek. To so naši moduli za preklapljanje in zatemnitev, ki vam omogočajo upravljanje razsvetljave v vašem domu z mobilno aplikacijo. Nastavite lahko intenzivnost luči in na primer čas njihovega vklopa ali izklopa.


- povezava prek protokola ZigBee ali Wi-Fi
- različice za ničelno in brezžično žico na točki povezave
- 1- ali 2-kanalni modul, ki ga izberete glede na to, katero stikalo želite spremeniti v pametno (enojno stikalo/dvojno stikalo)
- ročno upravljanje, z uporabo mobilne aplikacije EMOS GoSmart ali glasovnih pomočnikov Amazon Alexa in Google Assistant

Enostavna namestitev



GoSmart Zatemnilni modul IP-2111DZ, ZigBee, 1-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



GoSmart Zatemnilni modul IP-2112DZ, ZigBee, 2-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Splošna številka
H5107
Šifra artikla
30 69 051 070



8 592920 125946



Splošna številka
H5108
Šifra artikla
30 69 051 080




8 592920 125922

GoSmart Preklopni modul IP-2101SZ, ZigBee, 1-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee

3.0



Splošna številka

H5101

Šifra artikla
30 69 051 010




GoSmart Preklopni modul IP-2102SZ, ZigBee, 2-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee

3.0



Splošna številka

H5102

Šifra artikla
30 69 051 020




GoSmart Preklopni modul IP-2103SZ, ZigBee, 1-kanal, brez nevtralnega vodnika

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee

3.0

No Neutral



Splošna številka

H5103

Šifra artikla
30 69 051 030




GoSmart Preklopni modul IP-2104SZ, ZigBee, 2-kanal, brez nevtralnega vodnika

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee

3.0

No Neutral



Splošna številka

H5104


Šifra artikla
30 69 051 040



GoSmart Preklopni modul IP-2101SW, Wi-Fi, 1-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi



Splošna številka

H5105

Šifra artikla
30 69 051 050



GoSmart Preklopni modul IP-2102SW, Wi-Fi, 2-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi



Splošna številka

H5106

Šifra artikla
30 69 051 060






GoSmart Motorni modul IP-2121CZ, ZigBee, 1-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0




Splošna številka
H5109
Šifra artikla
30 69 051 090



GoSmart Motorni modul IP-2122CZ, ZigBee, 2-kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee
3.0



Splošna številka
H5110
Šifra artikla
30 69 051 100



GoSmart Garažni modul IP-2131SW

Pametni modul za upravljanje garažnih vrat bo poskrbel za večjo varnost vašega doma in odpravil vprašanje, ali ste zaprli garažna ali dovozna vrata.

- upravljanje garažnih vrat na daljavo z aplikacijo EMOS GoSmart na mobilnem telefonu
- opozarjanje na dejavnost vrat v realnem času s pošiljanjem obvestila na vaš mobilni telefon
- možnost avtomatizacije z drugimi izdelki GoSmart
- daljinski nadzor stanja odpiranja/zapiranja garaže od koder koli
- lahko se uporablja tudi za vhodna vrata

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi/BLE
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi Fi



Splošna številka
H5111
Šifra artikla
30 69 051 110






SVETILA IN SVETLOBNI VIRI

- Žarnice
- LED trakovi
- Svetilke
- Božična razsvetljava
- Reflektorji
- Vrtna razsvetljava
- Ambientna razsvetljava



Ustvarite edinstveno
vzdušje v svojem
domu.



Žarnice

Pametne žarnice bodo postale vaš ključ do avtomatizacije doma. Ustvarite prizore in izkoristite nastavitve osvetlitve v svojem domu, od zatemnitve do različnih barvnih odtenkov svetlobe. Ustvarite prijetno vzdušje in svojemu domu poleg kakovostne zagotovite tudi pametno osvetlitev.

Prednosti

- **biološki ritem** - posnemanje naravnega ritma sončne svetlobe s samodejnim spreminjanjem dnevne barvne temperature
- **glasbeni način** - sinhronizacija zvoka in svetlobe (žarnica sveti po glasbi)
- **načrtovanje** - nastavev ciklov, načina spanja, svetlobnega alarma
- **povezovanje žarnic** - skupino žarnic z enakim komunikacijskim protokolom (npr. skupina „Kuhinja“) upravljate in nadzorujete z enim klikom. Tako vam ni potrebno upravljati vsake žarnice posebej
- **povratno stikalo** - funkcija, ki je izjema in je večina žarnic nima. Omogoča vklop/izklop glede na trenutno stanje
- **prednastavljeni prizori** - izbor nastavev prizorov v aplikaciji in prilagoditev glede na željo (prehod med barvami, intenzivnost svetlobe,...)
- **pomnilnik ob vklopu** - omogoča stanje žarnice ob vklopu glede na preteklo nastavev
- **zatemnitev** - vse žarnice se lahko zatemnijo od 100 % do 10 %



Pametne Wi-Fi žarnice lahko upravljate z mobilno aplikacijo. Žarnice lahko povežete v skupine in nastavite različne lastnosti, kot sta barva in intenzivnost, po svojih željah.

- upravljanje prek aplikacije za mobilni telefon
- več žarnic lahko povežete v skupine
- zatemnitev in spreminjanje barv
- resnično živahna barvna RGB reprodukcija



DIMMABLE
10 % - 100 %

CCT

RGB

GoSmart LED žarnica A60 9W E27 RGB

- svetlobni tok: 806 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barvne nastavitve (RGB)
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 120 mm



Splošna številka
ZQW514R
Šifra artikla
15 20 503 500



GoSmart LED žarnica A60 11W E27 RGB

- svetlobni tok: 1 050 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barvne nastavitve (RGB)
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 125 mm



Splošna številka
ZQW515R
Šifra artikla
15 20 503 501



GoSmart LED žarnica A60 14W E27 RGB

- svetlobni tok: 1 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barvne nastavitve (RGB)
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 65 × 65 × 134 mm



Splošna številka
ZQW516R
Šifra artikla
15 20 503 502



GoSmart LED žarnica CANDLE 4,8W E14 RGB

- svetlobni tok: 470 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barvne nastavitve (RGB)
- kot svetilnosti: 180°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 37 × 37 × 110 mm



Splošna številka
ZQW322R
Šifra artikla
15 25 501 500



GoSmart LED žarnica MR16 4,8W GU10 RGB

- svetlobni tok: 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barvne nastavitve (RGB)
- kot svetilnosti: 120°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 50 × 50 × 56,5 mm



Splošna številka
ZQW832R
Šifra artikla
15 25 500 500





Pametne ZigBee žarnice lahko upravljate prek mobilne aplikacije. Žarnice vam omogočajo, da jih združite v skupine in nastavite različne lastnosti, kot sta barva in intenzivnost svetlobe, po svojih željah.

- upravljanje prek aplikacije za mobilni telefon
- več žarnic lahko združite v skupine
- zatemnitev in spreminjanje barve svetlobe
- verodostojno barvno RGB upodabljanje



ZigBee
3.0

DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

GoSmart LED žarnica A60 9W E27 RGB

- svetlobni tok: 806 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 120 mm



Splošna številka
ZQZ514R
Šifra artikla
15 25 753 500



GoSmart LED žarnica A60 11W E27 RGB

- svetlobni tok: 1 050 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 125 mm



Splošna številka
ZQZ515R
Šifra artikla
15 25 753 501



GoSmart LED žarnica A60 14W E27 RGB

- svetlobni tok: 1 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 65 × 65 × 134 mm



Splošna številka
ZQZ516R
Šifra artikla
15 25 753 502



GoSmart LED žarnica CANDLE 4,8W E14 RGB

- svetlobni tok: 470 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 180°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 37 × 37 × 110 mm



Splošna številka
ZQZ322R
Šifra artikla
15 25 751 500




GoSmart LED žarnica MR16 4,8W GU10 RGB

- svetlobni tok: 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 120°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 50 × 50 × 56,5 mm




Splošna številka
ZQZ832R
Šifra artikla
15 25 750 500





LED trakovi



Ustvarite edinstveno vzdušje v notranjosti in pridobite popoln nadzor nad osvetlitvijo. Spremljajte porabo energije, ustvarite različne prizore in animacije ter prilagodite barve svetlobe in stopnje svetlosti svojim potrebam




S pametnim LED trakom, ki se preprosto prilagaja vašim zamislim, prilagodite notranjost svojemu razporejenju. Ne glede na to, ali želite osvetliti celotno sobo, ustvariti subtilen ambientalni učinek ali poudariti podrobnosti pohištva, so možnosti s tem trakom neskončne. Upravljanje je preprosto - prek aplikacije ali priloženega daljinskega upravljalnika.

- barvo, svetlost in načine nadzorujete prek aplikacije ali daljinskega upravljalnika
- tehnologija RGB + CCT za široko paleto barv in temperatur svetlobe
- kot nalašč za splošno osvetlitev in subtilne svetlobne poudarke
- lahko obrezujete na natančno zahtevano dolžino
- združljiv s pametnim domom in avtomatizacijo



GoSmart LED trak Wi-Fi, 2 m

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 11 W
- svetlobni tok: 750 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




Splošna številka
ZPW218R
Šifra artikla
15 51 021 800



GoSmart LED trak Wi-Fi, 5 m

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 21 W
- svetlobni tok: 1 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZPW518R
Šifra artikla
15 51 051 800





S pametnimi neonskimi LED trakovi, ki se prilagodijo vsaki ideji, v svoj prostor vnesite barvito energijo in ustvarjalnost. S prilagodljivim oblikovanjem in segmentnim upravljanjem spremenijo vsako notranjost v izviran svetlobni prizor. Ne glede na to, ali jih upravljate z aplikacijo, glasom ali krmilnikom, imate popolno svobodo ustvarjanja in spreminjanja vzdušja glede na razpoloženje, glasbo ali čas dneva.

- programabilna RGBIC z več kot 16 milijoni barv
- segmentni barvni nadzor, pri čemer lahko vsak segment zasveti drugačno barvo
- upravljanje prek mobilne aplikacije, glasovnih pomočnikov ali krmilnika
- Prednastavljeni načini osvetlitve + možnost ustvarjanja lastnih
- spremenljivo oblikovanje
- sinhronizacija z glasbo



GoSmart Fleksibilen LED trak NEON, 3 m

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 23 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka

ZPW313I

Šifra artikla
15 55 313 000



8 592920 139448

GoSmart Fleksibilen LED trak NEON, 5 m

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 33 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka

ZPW513I

Šifra artikla
15 55 513 000



8 592920 139462





Svetilke

Prilagodite pogoje osvetlitve tako, da kar najbolj ustrezajo vaši trenutni dejavnosti in razpoloženju. S pametnim telefonom, glasovnim pomočnikom ali daljinskim upravljalnikom lahko upravljate luči po vsem domu ali stanovanju, vključno s prilagajanjem svetlosti in barve svetlobe.



Sodobne pametne luči boste udobno upravljali z aplikacijo v pametnem telefonu ali z daljinskim upravljalnikom. Nastavite lahko barvo svetlobe in njeno intenzivnost ter tako vsakič ustvarite popolno vzdušje.

- povezljivost z drugimi napravami pametnega doma
- nemoteno zatemnjevanje, prilagajanje barve svetlobe
- funkcija časovnika in nočne luči



3
YEARS
WARRANTY

DIMMABLE
10 % – 100 %

CCT

GoSmart LED svetilka ILVI 30W

- nadomestilo za žarnico: 110 W
- zaščita: IP20
- svetlobni tok: 1 800 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- tip difuzorja: mlečen
- dimenzije: premer 400 × 70 mm
- možnost zatemnjevanja



Splošna številka
ZM5191
Šifra artikla
15 39 087 300



8 592920 122570

GoSmart LED svetilka ILVI 45W


- nadomestilo za žarnico: 160 W
- zaščita: IP20
- svetlobni tok: 2 700 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- tip difuzorja: mlečen
- dimenzije: premer 500 × 70 mm
- možnost zatemnjevanja



Splošna številka
ZM5192
Šifra artikla
15 39 087 450




8 592920 122587





Božična razsvetljava



Uživajte v enostavnem nadzoru in prilagajanju osvetlitve božičnega drevesa, zunanjih okrasov ali notranjosti svojega doma. Uporabite različne nastavitve prizorov, animacije ali spremembe barve svetlobe, da osvetlitev prilagodite svojim potrebam.




Pametne božične LED verige EMOS GoSmart s tehnologijo Wi-Fi lahko osvetlijo božič v vseh barvah. Barvo in funkcijo časovnika lahko nastavite prek aplikacije v mobilnem telefonu. Zahvaljujoč vodoodpornosti IP44 lahko v lučkah brez skrbi uživate tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

- do 64 načinov osvetlitve
- upravljanje prek aplikacije EMOS GoSmart na mobilnem telefonu
- funkcija časovnika za vklop in izklop luči ob določenem času
- sinhronizacija z glasbo - zaradi vgrajenega mikrofona bo veriga utripala v ritmu glasbe
- glasovno upravljanje z Amazon Alexa ali Google Assistant

GoSmart LED božična veriga CLASSIC 8 m RGB

- velikost: 8 m
- uporaba: zunanja in notranja
- vrsta napajanja: napajalnik




Splošna številka
D4ZR01
Šifra artikla
15 50 044 028



GoSmart LED božična veriga CLASSIC 12 m RGB

- velikost: 12 m
- uporaba: zunanja in notranja
- vrsta napajanja: napajalnik




Splošna številka
D4ZR02
Šifra artikla
15 50 044 029






Reflektorji

Ustvarite edinstveno vzdušje z našimi pametnimi reflektorji, ki omogočajo enostavno upravljanje z mobilno aplikacijo, varčevanje z energijo, prilagodljivost uporabe in nadzor nad razsvetljavo na prostem in v zaprtih prostorih.



Zunanji reflektorji zagotavljajo dovolj moči za osvetlitev prostorov, ne da bi po nepotrebnem obremenjevali vašo denarnico. Manjša velikost reflektorjev je idealna za osvetljevanje manjših stavb, izložb in dovozov. Večja velikost je primerna za osvetljevanje vrtnih znamenitosti, arhitekture, nočnih klubov, drevoredov in drugih zanimivih točk.

- RGB + CCT, možnost zatemnitve
- primeren za zunanjo in notranjo uporabo
- avtomatizacija z drugimi pametnimi napravami
- združljiv z glasovnimi pomočniki Amazon Alexa in Google Assistant
- omrežno napajanje



GoSmart LED reflektor, 20 W

- svetlobni tok: 1 720 lm
- barvne nastavitve (RGB)
- zaščita: IP65
- kot svetilnosti: 120°
- dimenzije: 157 × 56 × 101 mm
- stopnja zaščite proti mehanskim udarcem: IK05



GoSmart LED reflektor, 50 W

- svetlobni tok: 4 300 lm
- barvne nastavitve (RGB)
- zaščita: IP65
- kot svetilnosti: 120°
- dimenzije: 195 × 57 × 152 mm
- stopnja zaščite proti mehanskim udarcem: IK05



Splošna številka
ZSW100
Šifra artikla
15 31 100 000



Splošna številka
ZSW101
Šifra artikla
15 31 101 001





Pridobite popoln nadzor nad zunanjo razsvetljavo in ustvarite pravo razpoloženje – ne glede na to, ali prirejate vrtno zabavo, se sproščate pod pergolo ali želite stilsko osvetliti fasado. Ti sodobni pametni reflektorji združujejo močan svetlobni tok s subtilno razpršitvijo svetlobe in popolnoma prilagodljivimi učinki, ki jih lahko preprosto upravljate prek aplikacije.

- vsak reflektor lahko sveti v drugi barvi zaradi tehnologije RGBIC + CCT
- možnost razširitve sistema do 6 reflektorjev po potrebi (3 začetni kompleti + največ 3 razširitevni kompleti)
- mehka in enakomerna osvetlitev zaradi vgrajenega mlečnega difuzorja
- dve možnosti namestitve: trapez za fiksno pritrditev ali klin za pritrditev v tla
- kompaktna in prilagodljiva rešitev za številne zunanje aplikacije

GoSmart Zunanji reflektor, začetni komplet 3 kosov

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 14 W
- svetlobni tok: 990 lm
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZIW184R
Šifra artikla
15 54 184 000



GoSmart Zunanji reflektor, podaljševalni komplet 1 kos

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 4 W
- svetlobni tok: 330 lm
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




Splošna številka
ZIW181R
Šifra artikla
15 54 181 000





Vrtna razsvetljava



Ne prinaša le funkcionalnosti, ampak tudi estetsko doživetje. Naši izdelki so zasnovani tako, da vam omogočajo ustvarjanje popolnega vzdušja na vrtu, terasi ali okoli hiše. Zahvaljujoč sodobni tehnologiji lahko osvetlitev preprosto upravljate z mobilno aplikacijo in jo prilagodite svojim potrebam.



S pametno svetlobno verigo, ki združuje klasičen videz party žarnic s sodobnimi učinki RGBIC, svojemu zunanjemu prostoru dodajte edinstveno vzdušje. Ne glede na to, ali prirejate zabavo, žar ali le uživate v mirnem večeru na vrtu, bo ta veriga ustvarila točno takšno razpoloženje, kot si želite - enostavno in učinkovito.

- vsaka žarnica ima na žici svetlobno „kapljico“, ki sinhronizirano z njo spreminja barvo
- programabilni RGBIC - več kot 16 milijonov barvnih kombinacij
- sinhronizacija z glasbo
- adapter IP44 - varen za zunanjo uporabo pod streho
- upravljanje prek mobilne aplikacije - v trenutku nastavite barve, svetlost in načine
- enostavna namestitev zaradi priročnega kavljca na vsaki žarnici

GoSmart LED svetlobna veriga - 15× žarnica za zabavo, 15 m

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 12 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

12 W	IP65	15×	Timer	Dimmable 10 %...100 %	20 000 h
------	------	-----	-------	-----------------------	----------

Splošna številka
ZIW17FR
Šifra artikla
15 55 017 000



8 592920 136973




Zunanje točkovne luči ponujajo več kot 16 milijonov barv, vsaka luč lahko zaradi programirljivega RGBIC sveti v drugačni barvi ali pa lahko izbirate med prednastavljenimi načini, da vaš vrt, fasada ali dovozna pot postanejo popolnoma novi.

- programirljiv RGBIC + CCT (vsaka točkovna luč lahko sveti v drugačni barvi glede na nastavitve v aplikaciji)
- vrtna osvetlitev za hišo, vrt, dovozno pot in druge zunanje površine
- max. razširljiv komplet do 8 točkovnih luči (4 začetni kompleti + največ 4 razširitveni kompleti)
- ožji svetlobni stožec za intenzivno točkovno osvetlitev
- razmik med lučmi do 3 m
- enostavna namestitev z vtičnim nastavkom

GoSmart Zunanji reflektor, podaljševalni komplet 1 kos

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 1,5 W
- svetlobni tok: 100 lm
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)


Splošna številka
ZIW191R
Šifra artikla
15 54 191 000



GoSmart Zunanji reflektorji, začetni komplet 4 kosov

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 7 W
- svetlobni tok: 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZIW194R
Šifra artikla
14 54 194 000





Programirljiv RGBIC

To je tehnologija, ki omogoča segmentirano upravljanje barv, s čimer razdeli osvetlitev na barvne odseke. Vsak del osvetlitve lahko sveti v drugačni barvi glede na nastavitve v aplikaciji.

Ambientna osvetlitev



Z našo dekorativno razsvetljavo spremenite svojo dnevno sobo, spalnico, igralnico ali domačo pisarno. S široko paletto načinov osvetlitve in enostavnim upravljanjem prek mobilne aplikacije lahko ustvarite popolno vzdušje za branje, romantičen večer ali napete bitke v računalniških igrah.



- RGB + CCT, več kot 16 milijonov barv
- možnost zatemnitve od 10 do 100 %
- notranja osvetlitev za ustvarjanje razpoloženja, osvetlitev slik, sten in podrobnosti
- delovanje zagotavlja 1,5 m dolg napajalni kabel
- sinhronizacija z glasbo
- druge funkcije: Funkcija pomnilnika za primer izpada električne energije, časovnik, načini osvetlitve, upravljanje prek glasovnih pomočnikov Amazon Alexa in Google Assistant itd.



GoSmart LED ambientalna svetilka, črno-bela

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 7 W
- svetlobni tok: 330 lm
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZCW11BR
Šifra artikla
15 55 110 000




8 592920 133743



Splošna številka
ZCW11WR
Šifra artikla
15 55 111 000



8 592920 133767



Ta pametni sistem osvetlitve uporablja senzor za sinhronizacijo barvnega spektra HD zaslona, ki samodejno prilagaja barve osvetlitve ozadja dogajanju na zaslonu in tako ustvarja poglobljeno vizualno izkušnjo.

- programirljiv RGBIC
- sinhronizacija z glasbo prek mikrofona
- veliko število vnaprej določenih scenskih in dinamičnih načinov + možnost izbire lastnih
- prijetno vzdušje za gledanje televizije, ki varuje oči
- pritrditev s posebnimi nosilci brez potrebe po lepljenju
- na voljo več velikosti za 55", 65", 75" televizorje



GoSmart Ambientna LED RGB osvetlitev za televizorjem 55" (139 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 24 W
- svetlobni tok: 450 lm
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZTV55
Šifra artikla
15 51 550 000



GoSmart Ambientna LED RGB osvetlitev za televizorjem 65" (164 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 24 W
- svetlobni tok: 610 lm
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZTV65
Šifra artikla
15 51 650 000



GoSmart Ambientna LED RGB osvetlitev za televizorjem 75" (189 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 24 W
- svetlobni tok: 660 lm
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




Splošna številka
ZTV75
Šifra artikla
15 51 750 000





Z enim dotikom spremenite vzdušje v vsakem prostoru. Sodobne pametne točkovne LED luči vam omogočajo, da prilagodite barvo, svetlost in načine točno svojim potrebam - ne glede na to, ali želite ustvariti območje za sprostitev, ustvarjalni studio ali pametno osvetlitev za vsakodnevno udobje. Upravljanje je enostavno prek aplikacije, glasovnih pomočnikov ali z daljincem na napajalnem kablu.



- programabilna tehnologija RGBIC + CCT za žive in dinamične barve
- zatemnitev od 10 do 100 % za največje udobje
- možnost razširitve do 24 luči (idealno za celotno sobo ali večje prostore)
- enostavno napajanje zaradi 2 m napajalnega kabla
- prilagodljiva namestitve s priloženim 3M trakom ali vijaki
- bogat nabor funkcij: časovnik, vnaprej nastavljeni načini, nastavitve po meri itd.

GoSmart LED reflektor, začetni komplet 12 kosov

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 7 W
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZIW15CR
Šifra artikla
15 55 015 000



GoSmart LED reflektor, podaljševalni komplet 4 kosov.

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 1,9 W
- temperatura kromatičnosti: 3 000–6 500 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZIW154R
Šifra artikla
15 55 154 000




ZIW15CR
STARTER KIT

16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm




ZIW154R
PODALJŠEVALNI KOMPLET (+ max. 24 pcs)







S pametnimi šestkotnimi LED ploščami lahko ustvarite izvirno osvetlitev, ki je idealna za igralnice, dnevne sobe, spalnice in druge notranje prostore. Zaradi spremenljive nastavitve lahko pustite domišljiji prosto pot in ustvarite lastna umetniška dela.



GoSmart LED svetilka Hexagon, začetni komplet 10 kosov

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 19 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZIW22AR
Šifra artikla
15 55 022 000



ZIW22AR
ZACETNI KOMPLET

10% ————— 100%
RGB IC ————— RGB IC




- programabilna tehnologija RGBIC
- možnost zatemnitve od 10 do 100 %
- možnost razširitve na največ 19 panelov (10 kosov začetnega kompleta + največ 3 razširitveni kompleti)
- dodatne funkcije: časovnik, svetlobni načini, DIY načini, upravljanje prek mobilne aplikacije, glasovnih pomočnikov ali krmilnika itd.

GoSmart LED svetilka Hexagon, razširitveni komplet 3 kosi


- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 1,8 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Splošna številka
ZIW223R
Šifra artikla
15 55 223 000



ZIW223R
EXPANSION KIT (+ max. 19 pcs)






GoSmart LED namizna svetilka Hexagon, 6 kosov


Sodobna pametna namizna LED svetilka za ustvarjanje popolnega vzdušja za delo, sprostitev ali zabavo. Svetilka je sestavljena iz šesterkotnih plošč, ki jih je mogoče urediti v različne oblike.

- programabilna tehnologija RGBIC z zatemnitvijo od 10 do 100 %
- upravljanje prek mobilne aplikacije, glasovnih pomočnikov ali krmilnika
- vablljivo nameščanje: v stojalu ali na steni s 3M trakom
- napajanje prek 1,2 m kabla USB-C
- dodatne funkcije: časovnik, svetlobni načini, DIY načini, sinhronizacija z glasbo prek mobilne aplikacije itd.

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 5,5 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZIW426R
Šifra artikla
15 55 426 000



GoSmart LED talna svetilka

Notranja svetilka, sestavljena iz 4 segmentov s prilagodljivostjo vrtenja do 180 stopinj, vam omogoča izbiro štirih različnih smeri osvetlitve. Svetilko lahko postavite na tla ali jo obesite na steno in tako ustvarite sodobno ambientalno osvetlitev prostora.

- programirljiva funkcija RGBIC + funkcija zatemnjevanja 10-100 %
- priložen material za namestitev
- sinhronizacija z glasbo in utripanje v ritmu glasbe
- dodatne funkcije: časovnik, svetlobni načini, DIY načini, upravljanje prek mobilne aplikacije ali krmilnika itd.

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 20 W
- svetlobni tok: 1 000 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700 K
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZCW34BR
Šifra artikla
15 55 034 000






GoSmart LED svetilka Lines, 9 kosov, bela/črna


Prepusite se svetlečemu dizajnu, ki ni na noben način vezan. Pametno LED-svetilo Lines je sestavljeno iz devetih svetlobnih trakov in devetih šesterokotnih priključkov, ki jih lahko razporedite čisto po svoji domišljiji. Zahvaljujoč pametnemu upravljanju prek aplikacije, glasu ali krmilnika na kablu lahko ustvarite edinstveno vzdušje točno po svojem trenutnem razpoloženju.

- barvna RGBIC osvetlitev s stalnim zatemnjevanjem od 10 do 100 %
- modularna sestava: za individualno oblikovanje
- napajanje prek 1,5 m kabla z vgrajenim krmilnikom
- funkcije, kot so časovnik, dinamični načini osvetlitve, prizori po meri ali sinhronizacija z zvokom v realnem času prek mobilne aplikacije

- protokol: WIFI + BLE
- prihodna moč: 34 W
- zatemnitev
- barvne nastavitve (RGB)
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Splošna številka
ZIW249R
Šifra artikla
15 55 249 000



Splošna številka
ZIW269R
Šifra artikla
15 55 269 000





DOM IN VRT


- Tehtnice
- Hišni ljubljenci
- Namakalni sistemi

S sodobno tehnologijo
poskrbite za svoje
zdravje, hišne
ljubljenčke in vrt.



Osebne tehtnice

Z našimi pametnimi tehtnicami poskrbite, da bodo vaše telo, um in telesna teža v dobri kondiciji. Z njimi boste imeli popoln pregled nad več kot le svojo težo, ki vpliva na vaš zdrav življenjski slog.



GoSmart Osebna tehtnica EV112

Pametna osebna tehtnica EV112 lahko spremlja do 18 telesnih kazalnikov in vam nudi podrobne informacije o vašem telesu. S preglednimi poročili v grafični obliki boste spremljali svoj napredek pri doseganju sanjske postave.

- 18 merljivih vrednosti, kot so BMI indeks, telesna maščoba, mišična masa, vaša idealna teža in še veliko več
- pomnilnik za do 10 različnih uporabnikov
- največja nosilnost 180 kg
- natančnost tehtanja do 100 g
- elegantna steklena zasnova s preglednim osvetljenim LCD zaslonom


- LCD zaslon
- osvetljeni zaslon
- površina tehtnice: ITO kaljeno steklo
- maks. obremenitev: 180 kg
- Bluetooth
- BMI indeks – merjenje maščobe, vode in mišične mase
- enote mase: kg, lb



Splošna številka
EV112
Šifra artikla
26 17 010 902



8 592920 122129





Hišni ljubljenci

Privoščite svojemu ljubljencu zdrav in srečen način življenja. Pametni izdelki, ki jih upravljate prek mobilne aplikacije, zagotavljajo sveže brikete v skledi in kakovosten pitni režim, tudi ko vas ni doma.



GoSmart Fontana

Zagotavljanje oskrbe s svežo vodo in podpora pitnemu režimu vašega hišnega ljubljenca. Visokokakovostni petplastni filter učinkovito odstranjuje težke kovine, nečistoče in druge škodljive snovi ter tako zagotavlja maksimalno čistost vode.

- alarm za nizek nivo vode, treba je očistiti rezervoar ali zamenjati filter
- tiho delovanje z nadzorom pretoka vode
- razpoložljiva dodatna oprema

- kapaciteta: 2,6 l
- priporočila: majhne in srednje pasme
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi

Splošna številka
H6102
Šifra artikla
26 31 610 200



Komplet nadomestnih filtrov za vodne fontane

- vključuje 4 filtre, 4 filtre črpalke in krtačo za čiščenje
- sestava filtra: bombaž visoke gostote, kokosovo vlakno, aktivno oglje in izmenjevalnik črnila
- zamenjava filtra na 2-4 tedne
- odstranjuje težke kovine, umazanijo in druge nečistoče



Splošna številka
H6901
Šifra artikla
26 31 690 100



Nadomestna vodna črpalka

- vključuje 1,5 m kabel USB-A
- paket vključuje tudi nadomestni filter črpalke
- tiho delovanje
- možnost nadzora pretoka vode





Splošna številka
H6903
Šifra artikla
26 31 690 300



Naši pametni hranilniki lahko rešijo vaše težave s hranjenjem in zagotavljajo svež obrok briketov po natančno nastavljenem urniku. Privoščite svojemu hišnemu ljubljencu zdrav in srečen življenjski slog ter izberite hranilnik, ki ustreza vašim potrebam.

- natančen časovni raspored in doziranje hrane glede na potrebe vašega hišnega ljubljence od koder koli z uporabo mobilne aplikacije
- velikost porcije 5-6 g
- ohranjanje svežine hrane
- dvojno napajanje: rezervno napajanje in baterija velikosti D v primeru izpada električne energije
- panelna ključavnica
- pralna posoda iz nerjavečega jekla
- dodatne funkcije: alarm zatikanja, nizka raven hrane v pladnju, nastavljiva kamera, dvosmerna komunikacija in zaznavanje gibanja za različice s kamero itd.



GoSmart Dozirnik hrane, 4 l

- kapaciteta: 4 l
- priporočila: majhne in srednje pasme
- ena porcija: 5 g
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi




Splošna številka
H6002
Šifra artikla
26 31 600 200



GoSmart Dozirnik hrane, 4 l

- kapaciteta: 4 l
- priporočila: majhne in srednje pasme
- ena porcija: 5 g
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija




Splošna številka
H6004
Šifra artikla
26 31 600 400




GoSmart Dozirnik hrane s kamero, 6 l

- kapaciteta: 6 l
- priporočila: srednje in velike pasme
- ena porcija: 5 g
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija



Splošna številka
H6006
Šifra artikla
26 31 600 600





Namakalni sistemi

Odkrijte našo inovativno ponudbo pametnih ur za zalivanje, ki revolucionarno spremenijo nego vašega vrta. Naši izdelki združujejo sodobno tehnologijo s preprostim upravljanjem, da vam zagotovijo največje udobje in učinkovitost.

Pametne namakalne ure EMOS so zasnovane z mislijo na vaše udobje in zanesljivost. Zahvaljujoč intuitivnemu upravljanju prek telefona postane zalivanje vrta skoraj brez napora. Vso sezono se lahko zanesete na nemoteno delovanje, kar vam bo prihranilo veliko časa in energije.

- različica za 1 ali 2 izhoda
- enostavna uporaba mobilne aplikacije
- združljiva z glasovnimi pomočniki Amazon Alexa in Google Assistant
- časovnik in sledenje zgodovini zalivanja
- funkcija 24, 48 ali 72-urnega zamika zalivanja v primeru dežja
- delovanje na 4× baterije AA (niso vključene)



GoSmart Časovnik za namakanje, 1 izhod

- delovni tlak vode: 0,5–8 barov
- največji pretok: 35 l/min
- pogostost namakanja: brez omejitev
- trajanje namakanja: 1 minuta - 24 ur
- namakalni cikli na dan: brez omejitev
- navoj: 3/4", 1"
- ročno namakanje

Splošna številka
PW56201
Šifra artikla
21 05 562 010



GoSmart Časovnik za namakanje, 2 izhoda

- delovni tlak vode: 0,5–8 barov
- največji pretok: 35 l/min
- pogostost namakanja: brez omejitev
- trajanje namakanja: 1 minuta - 24 ur
- namakalni cikli na dan: brez omejitev
- navoj: 3/4", 1"
- ročno namakanje

Splošna številka
PW56202
Šifra artikla
21 05 562 020





Pustite **gospodinjstvu**, da **poskrbi samo zase**, in si zagotovite **več časa za svoje bližnje in interese.**




VARNOST DOMA

- 1 IP notranje kamere
- 2 IP zunanje kamere
- 3 Videotelefoni
- 4 Video zvonci
- 5 Brezžični zvonci
- 6 Senzorji
- 7 Sistemi za nadzor dostopa



MERITVE IN REGULACIJE

- 8 Termostati
- 9 Vremenske postaje in termometri
- 10 Regulacijski ventili
- 11 Kakovost zraka



ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NADZOR

- 12 Scenski krmilniki
- 13 Centralne enote
- 14 Podaljški
- 15 Vtičnice
- 16 Moduli




SVETILA IN SVETLOBNİ VIRI

- 17 Žarnice
- 18 LED trakovi
- 19 Svetilke
- 20 Božična razsvetljava
- 21 Reflektorji
- 22 Vrtna razsvetljava
- 23 Ambientna razsvetljava



DOM IN VRT

- 24 Tehtnice
- 25 Hišni ljubljenci
- 26 Namakalni sistemi



EMOS SI D.O.O.

Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
e-mail: info@emos-si.si | telefon: +386 8 20 51 720